

4020
PREF. BR...
P.L.S. Nº
PONTA GROSSA - SC



FIERGS SENAI

CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO

Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-3500 - Fax: (54) 3449-3513
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Recebimento Nº: 1053/11 de 7/12/2011

Proposta Nº: 736/11

Interessados: GGL Indústria de Móveis de Aço Ltda
CNPJ: 02.985.342/0001-33 IE: 90.178.047-12
Rua Eugênio José Bocchi, 645
84070-430 - Ponta Grossa - PR
(42) 3025-2200 / (42) 3025-2200



ENSAIO EM TINTA APLICADA SOB SUBSTRATO METÁLICO

1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:


AMOSTRA 01: Chapas na cor cinza.

2 - AMOSTRAGEM:

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

3 - NATUREZA DO TRABALHO:

Através da realização destes ensaios pretende-se avaliar o desempenho da amostra, realizado de acordo com a norma descrita no item 4.2.



4 - PROCEDIMENTO:

4.1 - PREPARAÇÃO DO CORPO-DE-PROVA:

A amostra foi preparada pelo cliente.

4.2 - MÉTODO DE ENSAIO:

O desenvolvimento dos ensaios foi conforme as normas:

- **NBR 8094/83 – Material Metálico Revestido e Não Revestido – Corrosão por Exposição à Névoa Salina (PRI 632/427 – 7ª Ed. Revisão 03).**

TABELIONATO MERCER
DISTRITO DE PIRIQUITOS
A presente é cópia autêntica do original. Dou fé.

Distrito de Piquitos 28 JAN. 2014

- Leonidas Mercer Carneiro - Tabelião
- Ari Borba Carneiro Neto - Escrevente
- Juliane Patricia Kobner Viktorino - Escrevente
- Eliana Fernanda Tejedemann Santos - Escrevente
- Wellington Anders Alves Mendes - Escrevente

A reprodução deste documento só poderá ser total e depende de aprovação por escrito do laboratório.

TABELIONATO MERCER
DISTRITO DE PIRIQUITOS- PONTA GROSSA/PR
Certifico que o selo de autenticidade do ato foi afixado na última folha do documento entregue para a parte.

RECEIVED
MAY 12 1964
U.S. AIR FORCE



U.S. AIR FORCE
OFFICE OF THE AIR FORCE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C.

RELATÓRIO DE ENSAIOS N° 1053/11

Consiste em expor os corpos-de-prova à névoa salina em câmara com condições controladas pelo n° de ciclos (1 ciclo = 24 horas) acordado entre o cliente e o laboratório, ou conforme norma de avaliação descrita abaixo.

AValiação: Avaliação visual quanto ao aparecimento de corrosão, manchas, etc. Na avaliação foram desconsideradas as arestas.

• **NBR 8095/83 – Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada. (PRI 632/457 – 2ª Ed. Rev. 02).**

Consiste em expor os corpos-de-prova à atmosfera saturada, com contínua condensação de água sobre os mesmos, pelo período acordado entre o Laboratório e o cliente.

AValiação: Avaliação visual quanto ao aparecimento de corrosão, manchas, etc.



5 - RESULTADOS:

Ensaios realizados no período de 08/12/2011 a 03/01/2012.

5.1 - RESISTÊNCIA À NÉVOA SALINA:

Foram ensaiados dois corpos-de-prova.

AMOSTRA	AVALIAÇÃO (período – horas)
	312:00
01	Sem alteração


5.2 - RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA:

Foram ensaiados três corpos-de-prova.

AMOSTRA	AVALIAÇÃO
	312:00
01	Sem alteração


OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 03 de janeiro de 2012.


MARIA BALLESTRIN BERTARELLO
Gerente Técnica do Laboratório de Controle de Qualidade
SENAI/CETEMO



A reprodução deste documento só poderá ser total e depende de aprovação por escrito do laboratório.





INICIAL FOTOS ESPECIFICAÇÕES CONTATO



Maior cuidado no Soninho...

ESTA CAMA É FORTE, SEGURA, LEVE E FÁCIL (MONTAGEM, ARMAZENAGEM E LIMPEZA), É PERFEITA PARA SUA SALA DE AULA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten note: Item 10]




INICIAL

FOTOS

ESPECIFICAÇÕES

CONTATO



Mais detalhes ...

Forte, confortável, baixa altura com poucos cms do chão, tecido lavável, fácil de limpar, empilhável, leve e de fácil armazenamento (Utiliza a metade do espaço para armazenar), fácil de montar, sem parafusos, porcas ou pequenas peças para montagem (não precisa de ferramentas), tecido feito de PVC resistente, costuras seladas a quente e resistente o suficiente para crianças até aos cinquenta quilos.), tubulação oval em alumínio, os pés são moldados e as extremidades arredondadas para segurança, dimensões (138x59x14cm).

(Handwritten signature and initials)

Prefeitura Municipal de Itaipopolis - SC
FLS. nº 406
[Handwritten signature]




INICIAL





FOTOS

ESPECIFICAÇÕES

CONTATO



CAMINHAS SWEET DREAMS
Maior cuidado no soninho



[Handwritten signature]



TODT MÓVEIS LTDA. ME
Fone/Fax: (47) 3275-6175 - e-mail: todt@todt.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS-SC
PROCESSO LICITATORIO N° 21/2015
REGÃO PRESENCIAL N.º 12/2015
Razão Social da Empresa: TODT MÓVEIS LTDA EPP
ENVELOPE N.º 01 – Proposta Comercial

TODT MOVEIS LTDA. ME
CNPJ: 10.535.116/0001-89 - Inscrição Estadual 255.755.279
Rua Edmundo Koch nº 1527 - Nereu Ramos - CEP: 89265-515 - Jaraguá do Sul - SC

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "John P. ...".

Partial handwritten signature in blue ink on the right edge of the page.

COMERCIAL MENELLI LTDA EPP

CNPJ nº: 22-259-690/0001-30 Inscrição Municipal: 13973

Endereço: Travessa Urbano Murara, Nº 67, Industrial Norte - Rio Negrinho - SC - CEP: 89-295-000

E-mail: comercialmenelli@gmail.com / menellicomercial@gmail.com - Telefone: (47) 3644-2264

AO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 21/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2015

PROPOSTA COMERCIAL

Dados da Empresa:

Razão Social: COMERCIAL MENELLI LTDA EPP

CNPJ: 22.259.690/0001-30

Inscrição Estadual: 257622977

Endereço: Travessa Urbano Murara, nº 67, Industrial Norte

Cidade/UF: Rio Negrinho, SC CEP: 89.295-000

Telefone: (47) 3644-2264

E-mail: comercialmenelli@gmail.com / menellicomercial@gmail.com

Dados Bancários:

Banco: Itaú Unibanco S/A Agência: 7932 Conta Corrente: 07596-8

Dados do Representante:

Nome: Anderson Menelli

Cargo: Sócio Administrador / Representante

CPF nº: 057.426.049-24

RG nº: 4.425.745

Endereço: Rua Antonio Lucio Senna, nº 291, Jardim Hantschel

Cidade/UF: Rio Negrinho, SC CEP: 89.295-000

Telefone: (47) 3644-2264 / (47) 9276-7261

A empresa COMERCIAL MENELLI LTDA EPP, com sede na Travessa Urbano Murara, nº 67, Sala 01, Industrial Norte, Rio Negrinh, S.C, inscrita no cnpj nº 22.259.690/0001-30, abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente pregão, propõe a esse município o fornecimento dos objetos abaixo relacionados, parte deste ato convocatório, e de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Item	Qntd	Unid	Especificação	Marca/Mod	V. Unit.	V. total
1	12	und	Armario 09 nichos com 09 caixas Armário com nove nichos e com 09 caixas organizadoras, confeccionado em mdf 15 mm cor a escolher, acabamento das bordas em perfil pvc 2 mm colado com hot melt. Base metálica em tubo 20 x 20 chapa 18 (1.2 mm) com rodas de silicone para locomoção. Medidas mínimas: 950 x 950 x 450 mm.	Nuovacittá	849,00	10.188,00
2	18	und	Armario 12 nichos com 12 caixas Armário com doze nichos e com 12 caixas organizadoras, confeccionado em mdf 15 mm cor a escolher, acabamento das bordas em perfil pvc 2 mm colado com hot melt. Base metálica em tubo 20 x 20 chapa 18 (1.2 mm) com rodas de silicone para locomoção. Medidas mínimas: 950 x 113 x 450 mm.	Nuovacittá	989,00	17.802,00



COMERCIAL MENELLI LTDA EPP

Sócio-Administrador

22.259.690/0001-30

Comercial Menelli Ltda. - EPP

Travessa Urbano Murara, 67
Bairro Industrial Norte - 89.295-000
Rio Negrinho - Santa Catarina

FOR IMMEDIATE RELEASE
DATE: 08/28/2008
BY: [illegible]


0828 - FBI MEMPHIS TELETYPE

FBI
08-10001000-0001-0001

08-10001000-0001-0001

08281111111111111111

[Handwritten scribbles]



3	16	und	Armário baixo quatro nichos Armário baixo com quatro nichos confeccionado em mdf 15 mm cor a escolher, acabamento das bordas em perfil pvc 2 colado com hot-melt. Base metálica em tubo 20 x 20 chapa 18 (1.2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca m6. Medidas mínimas: 740 x 1350 x 450 cm.	Nuovacittá	419,00	6.704,00
						34.694,00

Valor Total da Proposta: R\$ 34.694,00 (Trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais).

• No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, frete, fiscais e comerciais etc. e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

• Declaramos que o item ofertado atende à todas as especificações descritas no edital.

• **VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** 60 (sessenta).

• **PRAZO DE ENTREGA:** 20 (vinte) dias úteis após solicitação.

• **PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:** 12 (Doze) meses.

Rio Negrinho, SC, 19 de Maio de 2014.



 Anderson Menelli / Sócio Administrador
 CPF: 057.436.049-24 / RG: 4.425.745

22.259.690/0001-30

Comercial Menelli Ltda. - EPP

**Travessa Urbano Murara, 67
 Bairro Industrial Norte - 89.285-000
 Rio Negrinho - Santa Catarina**



(Handwritten signatures and scribbles)

Preeitura Municipal de Itaipópolis - SC
FLS. nº 410



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIO NEGRINHO/SC
TITULAR: M.Sc. Wolfgang Otávio de Oliveira Duarte Bruhr
Rua Willy Jung, nº 519 - sl. 6 - Centro - Rio Negrinho - SC - CEP: 89.295-000 - Telefones: (47) 3644-2185 / 3644-2112 / 3644-8386
www.tabelionatorn.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: MARCO ANDREI FLORIANI, Rio Negrinho, 19 de maio de 2015. Em test^o da verdade.

Alice Linzmeyer-Cavalheiro
Emol: R\$ 2,55 Selo: R\$ 1,55 Total: R\$ 4,10 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - DWT18384-006H

Confira os dados do ato em www.tjsc.jus.br/selo



12458 17210001-927
RIO NEGRINHO TABELIONATO RECONHECIDA
NUOVACITA INDÚSTRIAS E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA - ME
RUA ADOLFO KONDER, 569
CERAMARTE - CEP: 89295-000
RIO NEGRINHO - SANTA CATARINA

Marco Andrei Floriani



Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



RIO NEGRINHO
TABELIONATO
RECONHECIDA

12 458 172/0001-927
NUOVACITTA INDÚSTRIAS E
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME
RUA ADOLFO KONDER, 569
CERAMARTE - CEP: 89295-000
RIO NEGRINHO - SANTA CATARINA

MARCO ANDRÉ FLORIANI



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIO NEGRINHO/SC
TITULAR: M.Sc. Wolfgang Otávio de Oliveira Duarte Stühr
Rua Willy Jung, nº 519 - sl. 6 - Centro - Rio Negrinho - SC - CEP: 89.295-000 - Telefones: (47) 3644-4466 / 3644-2211 / 3644-3583
www.tabelionatorn.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: MARCO ANDRÉ FLORIANI - Rio Negrinho, 18 de maio de 2015. Em testº _____ da verdade.

Alice Linzmeyer Cavalheiro

Emol: R\$ 2,55-Selo: R\$ 1,55 Total: R\$ 4,10 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - DWT18388-BVY4

Confira os dados do ato em www.tjsc.jus.br/selo

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

CERTIFICADO DE GARANTIA

NUOVACITTA' INDUSTRIAS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ nº 12.458.172/0001-92, sediada a Rua Adolfo Konder, nº 569, Ceramaré, Rio Negrinho, SC, CEP: 89.295-000, certifica a garantia e assistência técnica no prazo de 12 (doze) meses dos móveis referente ao Pregão Presencial nº 12/2015 - Registro de Pregos da Prefeitura Municipal de Irineópolis/SC.

Rio Negrinho, SC, 19 de Maio de 2015.

RECONHECIDO

12 458 172/0001-92
COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
RUA ADOLFO KONDER, 569
CERAMARÉ - SANTA CATARINA
CEP: 89.295-000

~~Marco Andrei Floriani~~
~~Sócio Administrador~~
~~RIO NEGRINHO - SANTA CATARINA~~

Estado de Santa Catarina
Escritório de Paz de Irineópolis - Escritório de Paz
Djama Schindlerki - Irineópolis - Santa Catarina
Avenida Vinte e Dois de Junho, 1139 - Centro, Irineópolis - Santa Catarina
3625-1726 - cartorioschindlerki@yaho.com.br
89440800 - (47)

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
Marco Andrei Floriani (DWT72570-2532) *****

Emily Elaine Moshinski - Escritor(a) Notarial
Município de Irineópolis - SC
Comarca de Porto União - SC

Reconhecimento de firma autêntica R\$ 2,65 | 1 Selos de Fiscalização
Dados do ato em http://seja.tjsc.jus.br/ | Recibo Nº: 3761
Dou fé, Irineópolis, 19 de maio de 2015.

Emily Elaine Moshinski - Escritor(a) Notarial





19
2000

19
2000

COMERCIAL MENELLI LTDA EPP

Rua *Assa Urbano Murara* - Nº 67 - Industrial Norte - Rio Negrinho - SC - CEP: 89-295-000
Telefone: (47) 3644-2264 - E-mail: *comercialmenelli@gmail.com / menellicomercial@gmail.com*
CNPJ nº: 22.259.690/0001-30 Inscrição Municipal nº: 13973

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS-SC

PROCESSO LICITATORIO Nº 21/2015

LEILÃO PRESENCIAL N.º 12/2015

Sociedade Social da Empresa: COMERCIAL MENELLI LTDA EPP

LOPE N.º 01 – Proposta Comercial

[Handwritten marks and scribbles on the left margin]

[Handwritten marks and scribbles on the right margin]



Handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'P' followed by several loops and a final flourish.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 1/30

Fornecedor: **ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	12,00	UN	ARMARIO 09 NICHOS COM 09 CAIXAS: Armário com nove nichos e com 09 caixas organizadoras, confeccionado em MDF 15 mm cor a escolher, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colado com hot-melt. Base metálica em tubo 20 X 20 chapa 18 (1.2 mm) com rodas de silicone para locomoção. Medidas mínimas: 950 X 950 X 450 mm.	0,00		0,0000	0,00	0,00
2	18,00	UN	ARMARIO 12 NICHOS COM 12 CAIXAS: Armário com doze nichos e com 12 caixas organizadoras, confeccionado em MDF 15 mm cor a escolher, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colado com hot-melt. Base metálica em tubo 20 X 20 chapa 18 (1.2 mm) com rodas de silicone para locomoção. Medidas mínimas: 950 X 113 X 450 mm.	0,00		0,0000	0,00	0,00
3	16,00	UN	ARMARIO BAIXO QUATRO NICHOS: Armário baixo com quatro nichos confeccionado em MDF 15 mm cor a escolher, acabamento das bordas em perfil PVC 2 colado com hot-melt. Base metálica em tubo 20 X 20 chapa 18 (1.2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Medidas mínimas: 740 X 1350 X 450 cm.	0,00		0,0000	0,00	0,00
4	1,00	UN	ARMÁRIO COM 32 NICHOS: Com portas e chave em cada porta, confeccionado em MDF 25 mm cor branca, medindo cada nicho 48 cm de largura x 56 cm de altura e 45 cm de profundidade. Com 8 nichos na largura e quatro nichos na altura. Corpo do armário em MDF de 25mm revestido nos 02 lados, na cor branca, com fitas de bordas em PS alto impacto, com no mínimo 18 pés de alumínio de 50 x50, com 10 cm de altura. Fundo do armário em MDF de 12 mm, com chave nas portas.	0,00		0,0000	0,00	0,00

BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 2/30

Fornecedor: ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
5	15,00	UN	ARMÁRIO 02 PORTAS: Com 04 Prateleiras Internas. Dimensões: 800x475x1600mm. Cor a escolher. Características: Corpo confeccionado em chapa de MDF ou MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, COR CINZA, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Portas cor a definir. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas do MDF/MDP, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6, do mesmo material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos plásticos para apoio e sustentação das prateleiras com Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento com aplicação frontal. Composto por cilindro com corpo de Ø17x23mm, com abas para fixação e acabamento cromado e chave com capa plástica escamoteável dupla face, com rotação de 180°. Trinco do tipo gangorra fixado à porta esquerda. Puxadores do tipo perfil, com secção transversal medindo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema isento de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem do conjunto mesmo se observado pela parte interna do	0,00	CEQUIPEL	0,0000	660,00	9.900,00

BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL



Handwritten signatures and arrows in blue ink.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 3/30

Fornecedor: **ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894


Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

movei. Com tampas laterais planas de fechamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas nos topos do perfil por meio de encaixe resistente. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada a estrutura por meio de barra roscada de 5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster. O móvel deste item deverá possuir certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010, devendo ser apresentado junto com a proposta, emitido por órgão certificador de produtos acreditado pelo INMETRO. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variações de até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais encorpadas confeccionadas com materiais de espessuras maiores.



BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015


FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 4/30

Fornecedor: **ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894 Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
6	4,00	UN	<p>OK</p> <p>ARMÁRIO 03 PORTAS: Com 04 Prateleiras Internas. Dimensões: 1200x475x1600mm. Cor a escolher. Características: Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas do MDP, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6, do mesmo material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos plásticos para apoio e sustentação das prateleiras com Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento do tipo Cremona, com fechadura posicionada no puxador e duas hastes verticais de travamento. Puxadores do tipo perfil, com secção transversal medindo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema isento de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem do conjunto mesmo se observado pela parte interna do móvel. Com tampas laterais planas de fechamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas nos topos do perfil por meio de encaixe resistente.</p>	0,00	CEQUIPEL	0,0000	1.197,00	4.788,00



BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

[Handwritten signature and scribbles]

FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS**

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR**

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 5/30

Fornecedor: ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

Base de sustentação concretada em tubo de aço AISI 1020 com seção quadrada de 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada a estrutura por meio de barra rosca de 5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Tratamento superficial: Deve conferir aos componentes uma resistência mínima à corrosão de 240 horas em ensaios de Salt spray (Névoa Salina) e espessura mínima final da pintura eletrolítica a pó com resina a base de epóxi e poliéster. O móvel deste item deverá possuir certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010, devendo ser apresentado junto com a proposta, emitido por órgão certificador de produtos acreditado pelo INMETRO. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variações de até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais incorporadas confeccionadas com materiais de espessuras maiores.



BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 6/30

Fornecedor: ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
7	4,00	UN	BALCÃO 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA INTERNA E 05 GAVETAS: Dimensões: 1300 x 475 x 740mm mm. Cor a escolher. Características: Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas do MDP, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6, do mesmo material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos plásticos para apoio e sustentação das prateleiras com Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Corrediças fabricadas em chapa de aço estampada com pintura epóxi na cor preta, com 400 mm de comprimento e roldanas de nylon. Fixadas no corpo por meio de parafusos auto atarraxantes. Fundo das gavetas confeccionado em chapa dura com 3mm de espessura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento com aplicação frontal/lateral. Composto por cilindro com corpo de Ø17x23mm, com abas para fixação e acabamento cromado e chave com capa plástica escamoteável dupla face, com rotação de 180°. Puxadores do tipo perfil, com secção transversal medindo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das gavetas/portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento	0,00	CEQUIPEL	0,0000	748,00	2.992,00

BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 7/30

Fornecedor: ERGO MOBIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS

Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840

CNPJ: 97.466.593/0001-18

Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema isento de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem do conjunto mesmo se observado pela parte interna do móvel. Com tampas laterais planas de fechamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas nos topos do perfil por meio de encaixe resistente. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com seção quadrada de 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada a estrutura por meio de barra rosçada de 5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrolítica a pó com resina a base de epóxi e poliéster. O móvel deste item deverá possuir certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010, devendo ser apresentado junto com a proposta, emitido por órgão certificador de produtos acreditado pelo INMETRO. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variações de até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais encorpadas confeccionadas com materiais de espessuras maiores.

BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS**

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR**

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 8/30

Fornecedor: **ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**

Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS

Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840

CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	----------	----------------	-------------

8	9,00	UN	CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR, composto de (01 CADEIRA + 01 CARTEIRA), modelo FNDE CJP-01. Características: Mesa, Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA. Topos do tampo e do painel frontal encabeçados com fita de bordó em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm), estampadas. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés	0,00	CEQUIPEL	0,0000	296,45	2.668,05
---	------	----	---	------	----------	--------	--------	----------



BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

FÁBIO LUIZ EGER
REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 9/30

Fornecedor: ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

atraves de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Dimensões acabadas Mesa: Largura: 650 mm x Comprimento x 1200 mm x Espessura: 19,4 mm; Altura: 760 mm. Dimensões acabadas Painel Frontal: Comprimento: 1119 mm x Espessura: 18 mm: Altura: 250 mm. Com tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. CADEIRA, Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões acabadas Cadeira: Assento - Largura: 400 x Comprimento 430 mm Encosto - Largura: 396 x Comprimento 200 mm Altura final chão até o assento: 460 mm com variação (+ou-10 mm).



BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

[Handwritten signature]
FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 10/30

Fornecedor: ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS

Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840

CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

9	5,00	UN	MESA REFEIÇÃO MATERNAL 05 LUGARES: Mesa com tampo confeccionado multilaminado de madeira MDF 18 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de baixa pressão na cor ovo. Bordas longitudinais com acabamento em PVC ergosoft, tipo post-forming 180°, flexível colorido. Formato do tampo arredondado modelo tipo aquarela medindo 1350x1840, com curvatura interna na parte frontal do tampo de 35°, permitindo uma melhor aproximação do professor. Com 05 assentos retangular medindo 290x360 com bordas arredondadas, acabamento em PVC ergosoft tipo post-forming flexível colorido, com distanciamento entre eles de 31cm, dentro dos padrões de ergonomia. Em cada vão deverá conter uma cadeira. Assento e encosto confeccionado em compensado multi laminado de 6 mm, monobloco, estofada com espuma soft D 35 , acabamento em PVC modelo Francis colorido, revestida em courissimo com superfície em resina de PVC, com base 50% poliéster e 50% algodão de alta resistência , permitindo uma melhor manutenção de limpeza contra líquidos . Deverão conter para cada assento um cinto de fiação, confeccionado em cadarço de nylon 30 mm, permitindo que a criança permaneça acomodado de forma correta na cadeira. Estrutura de sustentação das cadeiras confeccionada em tubo de aço industrial ATC 1010/1020, com secção retangular 16x30, com espessura 1.50 mm Estrutura da mesa em tubo de aço industrial ATC 1010/1020, com secção circular 2", com espessura 1.20 mm, Topos de fechamento da tubulação com ponteiros acopladas em polipropileno 100% injetadas, com deslizadores, e regulagem de altura. Acabamento com banho desengraxante a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor prata ou ovo, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns.Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si	0,00		0,0000	0,00	0,00
---	------	----	---	------	--	--------	------	------



[Handwritten signature]
FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL

BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS**

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR**

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 11/30

Fornecedor: ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
10	40,00	UN	através de soida pelo processo MIG. Cor das cadeiras e P-VU de acabamento: 01 amarela, 01 verde, 01 vermelha, 01 azul e 01 laranja. CAMA INFANTIL PORTÁTIL COM ESTRUTURA DE METAL: Confeccionada em tecido vazado 100% poliéster de alta resistência, revestido com PVC, com tratamentos anti-UV, anti-fungo e anti-cloro, selado a quente e costurado; lavável, empilhável, com capacidade até 80kg. Estrutura confeccionada com tubos/hastes de alumínio redondos, sendo 02 longitudinais e 02 transversais, encaixados lateralmente dentro da borda costurada do tecido e nas extremidades em pés de plástico. Pés moldados em polipropileno, fosco com 3mm de espessura e extremidades arredondadas. Cor a definir, laranja ou azul. Dimensões: 1340x575x150mm.	0,00	FORMA	0,0000	130,60	5.224,00
11	9,00	UN	QUADRO BRANCO: Medidas mínimas 900 x 1200 Mm. Tipo lousa magnética vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20 x 19 mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno, fundo do quadro confeccionado em Eucatex 10mm. Dimensões: altura 90 cm, largura 1,20 mt.	0,00		0,0000	0,00	0,00
12	4,00	UN	QUADRO MURAL DE FELTRO: Quadros com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade, fundo do quadro confeccionado em Eucatex 10mm e acabamento em feltro verde. Dimensões mínimas Altura 1,20 mt, largura 90 cm.	0,00		0,0000	0,00	0,00



[Handwritten signature]
FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL

BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 12/30

Fornecedor: ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
13	3,00	UN	ARQUIVO DE AÇO: Arquivo de aço com 4 gavetas, para pasta suspensa, confeccionado em chapa 24 (0.60mm de espessura), capacidade de 50 Kg por gaveta, com sistema de deslizamento de trilhos telescópicos, trilhos confeccionados em chapa 20 (0.90mm de espessura), com pintura em epóxi-pó na cor cinza, com secagem em estufa à 200° C, com fechadura e chaves em duplicata, com puxadores alça cromado e porta-etiquetas estampado nas gavetas, com sistema de travamento simultâneo de todas as gavetas, medindo: 1340m(a) X 470m (L) X 710mm(P)	0,00		0,0000	0,00	0,00



BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 13/30

Fornecedor: **ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
14	14,00	UN	CADEIRA FIXA COR MARRON: 1. Estrutura: Componentes metálicos ligados entre si pelo processo de solda M.I.G. 2. Assento e Encosto Confeccionados em madeira compensada multilaminada de 12mm, moldados anatomicamente, encosto c/ curvatura lombar. Assento com borda frontal arredondada. Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada a 45 kg/cm3 e espessura de 40mm no mínimo. Revestimento em resina vinílica plastificada com malha composta de 67% poliéster e 33% algodão com gramatura de 480 g/m2, cor marron. Acabamento nas bordas com perfil de PVC do tipo Francis na espessura de 15mm. Ligação do assento e encosto através de estrutura metálica tubular oblonga de 16x40mm e parede 1,90mm recoberta por sanfona em poliestireno. 3. Bases Estrutura 04 pés, cor preto, tubo industrial 7/8" com parede de 1,20mm, assim como as duas travessas sob o assento. 4. Pintura da Estrutura: Tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi - pó na cor preta com polimerização em estufa na temperatura de no mínimo 180°C. 5. Regulagens e Articulações Encosto com movimento flexível (pingente), para melhor adaptação aos movimentos do usuário. Cadeira deverá possuir certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13962, devendo ser apresentado junto com a proposta. Dimensões: Encosto: 410mm (L) x 310mm (A) Assento: 450mm (L) x 440mm (P) Altura chão - topo do encosto: 800mm, Altura chão - assento: 400mm.	0,00	CEQUIPEL	0,0000	189,90	2.658,60

OK



BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

[Handwritten signature]
FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
 Processo Licitatório: 21/2015
 Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 14/30

Fornecedor: **ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
 Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
 Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
 CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894 Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
15	4,00	UN	<p>CADEIRA GIRATÓRIA PARA DIGITADOR, COR PRETA: Características: 1. Componentes metálicos ligados entre si pelo processo de solda M.I.G. 2. Assento e Encosto. Confeccionados em madeira compensada multilaminada de 15mm, moldados anatomicamente. Estofada com espuma de poliuretano injetado com densidade controlada a 45 kg/cm3 e espessura de 45mm. Suporte do encosto em tubos oblongos de 16x40mm e 25x50mm encaixados por bucha de polipropileno. Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira. 3. Braços: Braços reguláveis em formato "T" com, no mínimo 6 (seis) posições acionada por botão, com base em aço e carenagem em polipropileno injetado. Apóia-braços em poliuretano injetado, com a parte frontal curvada para melhor acomodação do braço do usuário. Os braços deverão ser fixados ao assento através de parafusos sextavados e porcas garras cravadas na madeira. 4. Bases Giratórias: Base giratória de cinco patas de aço com raio de 330mm e capa protetora em polipropileno injetado. Sistema de regulagem de altura pneumático com pistão a gás de curso não inferior à 120mm. Rodízios duplos de 50mm de diâmetro com banda de rodagem em PU, indicado para piso duro. Haste telescópica de 3 estágios em polipropileno. 5. Pintura da Estrutura: Tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi - pó na cor preta com polimerização em estufa na temperatura de no mínimo 180°C. 6. Regulagens e Articulações: Encosto com movimento flexível (pingente), para melhor adaptação aos movimentos do usuário, dotado ainda de regulagem de altura do encosto através de manípulo. Regulagem de inclinação do encosto e assento (back-system) de forma sincronizada 2:1, através de alavanca independente localizada sob o assento, permitindo o ajuste e travamento em qualquer posição pelo sistema de fricção. 7.</p>	0,00	CEQUIPEL	0,0000	337,00	1.348,00

OK



Handwritten signatures and initials in blue ink.

BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

Handwritten signature of Fábio Luiz Egert.

FÁBIO LUIZ EGERT
 REPRESENTANTE COMERCIAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS**

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR**

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 15/30

Fornecedor: **ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

Revestimento: Revestimento ao assento e encosto em tecido 100% poliéster na cor azul com acabamento das bordas em perfil de PVC tipo macho-fêmea. Contra encosto injetado na cor preta, fundo do assento com acabamento em TNT na cor preta. A Cadeira deverá atender a Norma ABNT NBR 13962, devendo ser apresentado junto com a proposta o certificado de conformidade emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO. 8. Dimensões: Encosto: 420mm (L) x 360mm (A) Assento: 460mm (L) x 450mm (P) Profundidade, Total: 610mm, Largura Total: 630mm, Altura Assento/Piso: 400mm a 520mm, Largura braço (apoio): 70mm.



[Handwritten signature]
[Handwritten number 5]
[Handwritten number 0]

BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

[Handwritten signature]
FABIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015


Folha: 16/30

Fornecedor: **ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
16	100,00	UN	CADEIRAS MONTADAS SOB LONGARINAS DE 03 E 05 LUGARES PARA AUDITÓRIO. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente. Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, ligado ao assento através de duas cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 60mm e densidade 47kg/m3, revestidos em resina vinílica plastificada com malha composta de 67% poliéster e 33% algodão com gramatura 480g/m2, cor a definir, com aplicação de bordado no encosto de cada cadeira, retratando o brasão do município do município de Irineópolis e caracteres Secretaria de Educação. Acabamento nas bordas em perfil de PVC semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea (com largura de 15mm). Contra-capas do encosto em PSAI, moldada através do sistema de vacuum-forming. Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira. Estrutura com pés horizontal em tubo industrial oblongo 29x58mm recobertos por capa de polipropileno injetada medindo 420mm(comp.) x 60mm(larg.) x 30mm(alt.). Coluna vertical em tubo de aço oblongo 40x77mm e longarina em tubo industrial 20x40mm. Acabamento nas extremidades dos tubos com ponteiros internos de polipropileno. Braço totalmente injetado em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Componentes metálicos são ligados pelo processo de solda MIG, recebendo tratamento por banhos desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante. Pintura eletrostática com tinta epóxi-pó com polimerização em estufa a temperatura de 180°C. As cadeiras serão montadas sobre longarinas de 02 e 03 lugares. As cadeiras/longarinas deverão possuir Certificado de Conformidade com a Norma NBR 13962/2006 emitido por laboratório idôneo, reconhecido pelo INMETRO, devendo ser apresentado junto com a proposta. Dimensões aproximadas: Assento:	0,00	CEQUIPEL	0,0000	275,00	27.500,00

BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015


FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 17/30

Fornecedor: **ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
17	4,00	UN	48cm (largura) x 47cm (profundidade); Encosto: 48cm (largura) x 51cm (altura); Largura do apoio superior dos braços: 50mm. Largura total por lugar: 56 cm LONGARINA PARA RECEPÇÃO: Com 3 lugares, estrutura em tubo de aço redondo industrial no mínimo de 7/8, com ponteiras em polipropileno injetado, pintado em epoxi, com soldagem em todas as junções pelo processo mig, metal tratado contra ferrugem, assento e encosto anatômico, no mínimo com 15mm de espessura, recoberta com espuma injetada de no mínimo 35mm, recoberto com tecido (polipropileno/poliéster), na cor a escolher, e acabamento em perfil de pvc da mesma cor, assento de no mínimo de 410 x 400mm, e encosto de no mínimo 330 x 300mm, fixados à estrutura com parafusos porta garras.	0,00	CEQUIPEL	0,0000	465,00	1.860,00



BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

Fábio Luiz Egert
FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
 Processo Licitatório: 21/2015
 Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 18/30

Fornecedor: **ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
 Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
 Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
 CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
18	1,00	UN	JOGO DE SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL COM DOIS E TRÊS LUGARES: Laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20, na cor a escolher. Estrutura: Corpo e braços confeccionado em madeira maciça folhosa tratada e chapas de compensado multilaminado de 20mm de espessura, com laterais dos braços e fundo do encosto revestidos por chapa bismark de 1,5mm, todos revestidos por espuma de poliuretano expandido de 10mm e por tecido. A estrutura do assento e encosto com percintas elástica. Estofamento: Assento estofado com espuma de poliuretano de 40mm de espessura com densidade de 26 Kg/m3 e Encosto estofado com espuma de poliuretano de 40mm de espessura com densidade de 26 Kg/m3. Pés: Quatro sapatas em polipropileno deslizantes. Revestimento: Resina vinílica plastificada com malha mista, composta de 67% poliéster e 33% algodão, com 0,80mm de espessura e gramatura de 380 g/m2. Dimensões (03 lugares): Altura total: 820mm; Largura total: 1920mm; Profundidade total: 790mm; Altura assento ao piso: 430mm; Largura Braço: 160mm; Altura do encosto: 420mm; Largura do encosto: 1600mm; Profundidade do assento: 510mm; Largura do assento: 1600mm. Dimensões (02 Lugares): Altura total: 820mm; Largura total: 1380mm; Profundidade total: 790mm; Altura assento ao piso: 430mm; Largura Braço: 160mm; Altura do encosto: 420mm; Largura do encosto: 1060mm; Profundidade do assento: 510mm; Largura do assento: 1060mm.	0,00	CEQUIPEL	0,0000	1.682,00	1.682,00
19	1,00	UN	ESTERILIZADOR PARA 6 MAMADEIRAS PARA MICROONDAS: Esterilizador que elimine todas as bactérias com capacidade para 6 mamadeiras, dimensões mínimas: altura 18 cm, largura 20 cm	0,00		0,0000	0,00	0,00



BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

[Handwritten signature]

FÁBIO LUIZ EGERT
 REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 19/30

Fornecedor: **ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
20	1,00	UN	MESA PARA 12 LUGARES: Medindo mínimo 3,00m de comprimento x 1,00 metro de largura , em revestimento melaminico, tampo em MDF 25mm cor branca, e acabamento em fita de PVC, estrutura em aço com pés em tubo 40x40 parede 1,50mm com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi e altura de 80cm.	0,00		0,0000	0,00	0,00
21	6,00	UN	ESTANTE BIBLIOTECA KIDS FLOR SIMPLES FACE BASE FECHADA, 03 PRATELEIRAS - 1,42M. Totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono,com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras nas cores: base inferior, colunas e travessa superior na cor verde, prateleiras na cor branca e anteparos laterais na cor vermelha. Contendo: 02 (duas) colunas de sustentação confeccionadas em chapa de aço nº 16 (1,50mm), com furação do tipo cremalheira em toda sua extensão, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 6,0 cm. 01 (uma) base inferior em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm) com reforço interno em Omega confeccionada em chapa nº 20(0,90mm) e 02 (dois) anteparos laterais base confeccionados em chapa nº 16 (1,50mm) com encaixes para as colunas. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) com dobra interna para travamento das colunas, confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm), unida as 02 (duas) extremidades das colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas de cada lado. 03 (três) prateleiras com dimensões de 1,00 (um) metro de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 24 (0,60mm), cada prateleira unida pelo sistema de encaixe (sem parafusos) a 02 (dois) anteparos laterais em forma de flor, dotados de ganchos para encaixe na cremalheira das colunas, confeccionados em chapa nº 18 (1,20mm). Dimensões: Altura: 142 cm Largura 102 cm Profundidade: 33 cm.	0,00		0,0000	0,00	0,00



BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015


FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 20/30

Fornecedor: ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894 Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
22	3,00	UN	ESTANTE BIBLIOTECA KIDS FLOR DUPLA FACE BASE FECHADA, 06 PRATELEIRAS - 1,42M. Totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras nas cores: base inferior, colunas e travessa superior na cor verde, prateleiras na cor branca e anteparos laterais na cor vermelha. Contendo: 02 (duas) colunas de sustentação confeccionadas em chapa de aço nº 16 (1,50mm), com furação do tipo cremalheira em toda sua extensão, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 6,0 cm. 01 (uma) base inferior em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm) com reforço interno em Omega confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm) e 02 (dois) anteparos laterais base confeccionados em chapa nº 16 (1,50mm) com encaixes para as colunas. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) com dobra interna para travamento das colunas, confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm), unida as 02 (duas) extremidades das colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas de cada lado. 06 (seis) prateleiras com dimensões de 1,00 (um) metro de comprimento e 235 mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 24 (0,60mm), cada prateleira unida pelo sistema de encaixe (sem parafusos) a 02 (dois) anteparos laterais em forma de flor, dotados de ganchos para encaixe na cremalheira das colunas, confeccionados em chapa nº 18 (1,20mm). Dimensões: Altura: 142 cm Largura 102 cm Profundidade: 58,5 cm	0,00		0,0000	0,00	0,00



BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

[Handwritten signature]
FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 21/30

Fornecedor: ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
23	3,00	UN	EXPOSITOR KIDS FLOR PARA LIVROS BASE FECHADA, 03 PRATELEIRAS - 1,42M. Totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras nas cores: base inferior, colunas e travessa superior na cor verde, prateleiras na cor branca e anteparos laterais na cor vermelha. Contendo: 02 (duas) colunas de sustentação confeccionadas em chapa de aço nº 16 (1,50mm), com furação do tipo cremalheira em toda sua extensão, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 6,0 cm. 01 (uma) base inferior em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), 02 (dois) anteparos laterais base confeccionados em chapa nº 16 (1,50mm) com encaixes para as colunas. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) com dobra interna para travamento das colunas, confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm), unida as 02 (duas) extremidades das colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas de cada lado. 03 (três) prateleiras inclinadas com dimensões de 1,00 (um) metro de comprimento, confeccionadas em chapa nº 24 (0,60mm), cada prateleira unida com 02 (dois) parafusos e porcas a 02 (dois) anteparos laterais em forma de flor, dotados de ganchos para encaixe na cremalheira das colunas, confeccionados em chapa nº 18 (1,20mm). Dimensões: Altura: 142 cm Largura 102 cm Profundidade: 33 cm.	0,00		0,0000	0,00	0,00



BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

[Handwritten signature]
FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015


Folha: 22/30

Fornecedor: **ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894 Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
24	2,00	UN	ALMOFADA INFANTIL GIGANTE CENTOPEIA. Lavável e anti-alérgica. Enchimento em fibra siliconada (plush 85% -algodão/poliéster 15%). Composta de 01 almofada com o formato da cabeça com as medidas de 40cm de lado e frente e 32cm de altura com 2 antenas de 21cm de altura costurado na parte superior da cabeça. Corpo composto de 10 almofadas coloridas em formato de cubo com as medidas de 38 cm de lado e frente e 24 cm de altura. União entre almofadas que formam o corpo e cabeça através de conector consistido em ganchos e voltas usado para conectar objetos (velcro). Dimensões: Altura: 32cm, Largura: 40cm, Comprimento: 420cm. Medidas aproximadas podendo variar conforme o modelo e cores poderão	0,00		0,0000	0,00	0,00



BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015


FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 23/30

Fornecedor: **ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894 Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
25	8,00	UN	CONJUNTO FORMADO POR UMA MESA E SEIS CADEIRAS COLORIDAS. Cadeiras: A cadeira por sua vez é constituída de estrutura metálica, assento e encosto plásticos. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido e dimensões de 330 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. A altura do assento até o chão é de 350 mm. O encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido. Suas dimensões são 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e é travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura, fabricada em tubos de aço industrial, é composta por pernas e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de 1,06 mm e "L's" fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm e espessura de parede de 1,2 mm. As peças são unidas entre si por meio de solda MIG. O conjunto ainda recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Estrutura na cor (Branca). Assento e Encosto nas cores (Amarelo, Vermelho, Verde, Azul, Laranja e Roxo) Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiros plásticos de polipropileno para acabamento no padrão FDE, e nas extremidades das travessas são colocadas ponteiros de polipropileno com aba para	0,00		0,0000	0,00	0,00



BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

[Handwritten signature]
FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 24/30

Fornecedor: ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas no transporte. Mesa: A mesa infantil sextavada confeccionada em MDF 15mm parte superior revestida em fórmica colorida, borda com perfil de PVC, estrutura 6 pés em tubo de aço redondo de 1" e 1/4", com pintura epóxi na cor branca. Dimensões tampo 1200mm, altura 580mm

BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015


FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
 Processo Licitatório: 21/2015
 Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 25/30

Fornecedor: ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
 Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
 Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
 CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894 Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
26	30,00	UN	<p>CONJUNTO DE MICROCOMPUTADOR INTEGRADO A CARTEIRA ESCOLAR E CADEIRA PARA ALUNO. Composto de: tampo em madeira MDF com 18mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, funde-se à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, medindo 600X540mm, com altura total em relação ao solo de 644mm. Fixado à estrutura por meio de parafusos auto-atarrachantes; bordas laterais e frontais com acabamento em fita de PVC com 2,0mm de espessura com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt"; estrutura metálica confeccionada em tubo de aço industrial de 30x50mm (chapa 18), em formato de "Z", fixo, contendo travessa longitudinal de suporte para acomodação do tampo, acabamentos em ponteira de plástico; acabamento das peças metálicas, efetuado através de banho desengraxante à quente, por meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso de proteção; pintura efetuada com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, polimerizada em estufa a 180°C, com espessura mínima de película aplicada de 40microns; todos os componentes fixos que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG; composto por módulo distinto, de acesso independente e interligado entre si, através de sistema de comunicação integrado ao gabinete, possuindo conectividade através de cabeamento estruturado e tecnologia wireless simultaneamente; monitor de video LCD Widescreen, com no mínimo 15", matriz ativa, suportando resolução mínima de 1024x768 pixels. Fixação em plataforma fabricada em aço, com regulagem de ângulo; Os equipamentos ficam em compartimento protegido contra vandalismos ou saques, afixados diretamente na estrutura; o acesso é efetuado através de tampa de aço, chaveadas com fechadura de segredo. Sistema liga/desliga com segredo acoplado a carenagem do hardware.</p>	0,00	CEQUIPEL	0,0000	1.770,00	53.100,00



BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

[Handwritten signature]
 FÁBIO LUIZ EGERT
 REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
 Processo Licitatório: 21/2015
 Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 26/30

Fornecedor: ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
 Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
 Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
 CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894 Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
			<p>motnet board com Processador com arquitetura de núcleo duplo, com, no mínimo, 1.5GHZ; Memória virtual com, no mínimo, 04GB DDRII SODIMM; Unidade de armazenamento com, no mínimo, 320GB; Adaptador gráfico de vídeo padrão ATI com resolução HDMI 1600x1200 - 1080i X 720; Interface de rede Ethernet Lan RTL8111C 10/100/1000 com wireless integrado; No mínimo, 02 portas USB externas e mais 06 portas USB internas; Interface de áudio analógica com saída para caixas acústicas e entrada para microfone; Fonte de alimentação: 12V/5; Sistema Operacional baseado em plataforma gráfica.</p> <p>CADEIRA, Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões acabadas Cadeira: Assento - Largura: 360 x Comprimento 400mm, Encosto - Largura: 200 x Comprimento 400 mm, Altura final chão até o assento: 380 mm, com tolerância de (+ou-10 mm) em relação a estas medidas.</p>					
27	1,00	UN	Mini Rack 19 06U x 450 MM para parede preto	0,00		0,0000	0,00	0,00
28	1,00	UN	Switch com 48 portas Ethernet (10/100) com suporte para rack	0,00		0,0000	0,00	0,00
29	30,00	UN	Estabilizador 300 VA bivolt	0,00		0,0000	0,00	0,00
30	2,00	UN	Nobreak 600 VA bivolt	0,00		0,0000	0,00	0,00



BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

[Handwritten Signature]
 FÁBIO LUIZ EGERT
 REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 27/30

Fornecedor: ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
31	2,00	UN	CONJUNTO DE REFEITÓRIO ESCOLAR EMPILHÁVEL, COMPOSTO DE 01 MESA E 02 BANCOS - (08 lugares). Características: Tampo da Mesa, confeccionado em MDF ou MDP com 25 mm de espessura, revestido na face superior com laminado fenólico de alta pressão (Fórmica) B + com maior resistência superficial a perda do brilho e riscos após atrito (exemplo resistencia a limpeza com esponja de aço), com espessura de 0,6mm na cor ovo brilhante, com os bordos longitudinais em post-fórmig 180°, e bordos transversais em filete plástico na cor e tonalidade do laminado com espessura mínima de 2mm. Bancos: Assentos confeccionados em MDF ou MDP com 25 mm de espessura, revestido na face superior com laminado fenólico de alta pressão (Fórmica) com espessura de 0,6mm na cor ovo brilhante, com os bordos longitudinais em post-fórmig 180°, e bordos transversais em filete plástico na cor e tonalidade do laminado com espessura mínima de 2mm. Estrutura monobloco para banco e mesa: Confeccionadas totalmente em tubo de aço 30x40 nas longarinas do banco, mesa e pés. Travessa de reforço sob o tampo da mesa. Solda e acabamento das estruturas metálicas da mesa e bancos com o corpo totalmente monobloco em aço 1010/1020, soldada entre si com solda MIG, as estruturas devem receber tratamento anti-ferruginoso, banhos desengranchantes, e pintura com tinta epóxi-pó texturizada cor a definir, ponteiros 100% injetadas. Dimensões Mínimas: Mesa 2000x700x580mm Banco 1900x300x320. As mesas e bancos deverão permitir o empilhamento um sobre o outro respectivamente. Apresentar junto com a proposta relatórios/laudos de ensaio emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) pelo INMETRO, em relação às partes metálicas atestando à resistência a corrosão e exposição à umidade saturada por no mínimo 300 horas conforme Norma da ABNT/NBR 8095:1983, relatório/laudo de ensaio de resistência a corrosão/exposição à névoa salina, conforme ABNT/NBR 8094/83, por	0,00	CEQUIPEL	0,0000	1.080,00	2.160,00



BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015


FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111

RUA PARANA, 200

C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015

Processo Licitatório: 21/2015

Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 28/30

Fornecedor: **ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**

Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS

Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840

CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894

Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

no mínimo 300 horas. Ainda, apresentar relatório/laudo de ensaio, comprovando o atendimento a norma ABNT/NBR 11003/2009, relativo à aderência das tintas nos móveis e relatório/laudo de ensaio, comprovando o atendimento a norma ABNT/NBR 10443/2008, relativo a espessura de películas secas de tintas, vernizes e produtos similares aplicadas sobre superfícies metálicas e não-metálicas. Os relatórios/laudos deverão estar em nome do fabricante da marca cotada/ofertada.



BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015

FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 29/30

Fornecedor: **ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
Endereço: RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS
Cidade: BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840
CNPJ: 97.466.593/0001-18 Inscrição Estadual: 255690894 Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
32	3,00	UN	CONJUNTO DE REFEITÓRIO ESCOLAR EMPILHÁVEL, COMPOSTO DE 01 MESA E 02 BANCOS - (08 lugares). Características: Tampo da Mesa, confeccionado em MDF ou MDP com 25 mm de espessura, revestido na face superior com laminado fenólico de alta pressão (Fórmica) B + com maior resistência superficial a perda do brilho e riscos após atrito (exemplo resistencia a limpeza com esponja de aço), com espessura de 0,6mm na cor ovo brilhante, com os bordos longitudinais em post-fórming 180°, e bordos transversais em filete plástico na cor e tonalidade do laminado com espessura mínima de 2mm. Bancos: Assentos confeccionados em MDF ou MDP com 25 mm de espessura, revestido na face superior com laminado fenólico de alta pressão (Fórmica) com espessura de 0,6mm na cor ovo brilhante, com os bordos longitudinais em post-fórming 180°, e bordos transversais em filete plástico na cor e tonalidade do laminado com espessura mínima de 2mm. Estrutura monobloco para banco e mesa: Confeccionadas totalmente em tubo de aço 30x40 nas longarinas do banco, mesa e pés. Travessa de reforço sob o tampo da mesa. Solda e acabamento das estruturas metálicas da mesa e bancos com o corpo totalmente monobloco em aço 1010/1020, soldada entre si com solda MIG, as estruturas devem receber tratamento anti-ferruginoso, banhos desengranchantes, e pintura com tinta epóxi-pó texturizada cor a definir, ponteiros 100% injetadas. Dimensões Mínimas: Mesa 2000x700x660mm Banco 1900x300x380. As mesas e bancos deverão permitir o empilhamento um sobre o outro respectivamente. Apresentar junto com a proposta relatórios/laudos de ensaio emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) pelo INMETRO, em relação às partes metálicas atestando à resistência a corrosão e exposição à umidade saturada por no mínimo 300 horas conforme Norma da ABNT/NBR 8095:1983, relatório/laudo de ensaio de resistência a corrosão/exposição à névoa salina, conforme ABNT/NBR 8094/83, por	0,00	CEQUIPEL	0,0000	1.184,00	3.552,00

BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015


FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015
Processo Licitatório: 21/2015
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 30/30

Fornecedor: **ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
Endereço: **RUA JULIO TEODORO MARTINS,4077 - Bairro: RIO CAVEIRAS**
Cidade: **BIGUAÇU UF: SC CEP: 88161-840**
CNPJ: **97.466.593/0001-18** Inscrição Estadual: 255690894 Telefone: 4832433403

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
			no mínimo 300 noras. Ainda, apresentar relatório/laudo de ensaio, comprovando o atendimento a norma ABNT/NBR 11003/2009, relativo à aderência das tintas nos móveis e relatório/laudo de ensaio, comprovando o atendimento a norma ABNT/NBR 10443/2008, relativo a espessura de películas secas de tintas, vernizes e produtos similares aplicadas sobre superfícies metálicas e não-metálicas. Os relatórios/laudos deverão estar em nome do fabricante da marca cotada/ofertada.					
33	1,00	UN	Fogão a Gás 05 bocas, sendo uma boca tamanho grande e 04 bocas tamanho normal, cor branca, mesa inox	0,00		0,0000	0,00	0,00
34	1,00	UN	Refrigerador Duplex cor branca com no mínimo 382 litros fost free	0,00		0,0000	0,00	0,00
35	1,00	UN	Mesa para cozinha medindo no mínimo 1,40 x 0,80 m, com 4 cadeiras torneadas em madeira de pinus ou eucalipto	0,00		0,0000	0,00	0,00
36	1,00	UN	Mesa angular em MDP e MDF com medidas mínimas de 1500mm x 1700mm na cor nogal com preto	0,00		0,0000	0,00	0,00

Reservado para
Observações do
Fornecedor:

Total Geral: 119.432,65

(Valores expressos em Reais R\$)

Total por Extenso: (cento e dezenove mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

BIGUAÇU, 15 de Maio de 2015


FÁBIO LUIZ EGERT
REPRESENTANTE COMERCIAL





INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2015
PREGÃO PRESENCIAL 12/2015
ABERTURA 19/05/2015 ÀS 09H00MIN
PROPOSTA DE PREÇO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO MARCA MODELO	UN	QTD	PREÇO EM R\$	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	<p>ARMARIO 02 PORTAS.Com 04 Prateleiras Internas. Dimensões: 800x475x1600mm. Cor a escolher. Características: Corpo confeccionado em chapa de MDF ou MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, COR CINZA, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Portas cor a definir. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas do MDF/MDP, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6, do mesmo material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos plásticos para apoio e sustentação das prateleiras com Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento com aplicação frontal.Composto por cilindro com corpo de Ø17x23mm, com abas para fixação e acabamento cromado e chave com capa plástica escamoteável dupla face, com rotação de 180°. Trinco do tipo gangorra fixado à porta esquerda. Puxadores do tipo perfil, com secção transversal medindo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem do conjunto mesmo se observado pela parte interna do móvel. Com tampas laterais planas de fechamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas nos topos do perfil por meio de encaixe resistente. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada a estrutura por meio de barra roscada de 5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm de piso após sua instalação. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster. O móvel deste item deverá possuir certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010, devendo ser apresentado junto com a proposta, emitido por órgão certificador de produtos acreditado pelo INMETRO. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variações de até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais encorpadas confeccionadas com materiais de espessuras maiores.</p> <p>FABRICANTE: CEQUIPEL MARCA: CEQUIPEL MODELO: ARU002</p>	UN	12	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MARCA MODELO	UN	QTD	PREÇO EM R\$	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	<p>ARMÁRIO 03 PORTAS.Com 04 Prateleiras Internas. Dimensões: 1200x475x1600mm. Cor a escolher. Características: Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas do MDP, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6, do mesmo material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos plásticos para apoio e sustentação das prateleiras com Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento do tipo Cremona, com fechadura posicionada no puxador e duas hastes verticais de travamento. Puxadores do tipo perfil, com secção transversal medindo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema isento de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem do conjunto mesmo se observado pela parte interna do móvel. Com tampas laterais planas de fechamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas nos topos do perfil por meio de encaixe resistente. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada a estrutura por meio de barra roscada de 5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Tratamento superficial: Deve conferir aos componentes uma resistência mínima à corrosão de 240 horas em ensaios de Salt spray (Névoa Salina) e espessura mínima final da pintura é de 30 micrômetros. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster. O móvel deste item deverá possuir certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010, devendo ser apresentado junto com a proposta, emitido por órgão certificador de produtos acreditado pelo INMETRO. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variações de até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais encorpadas confeccionadas com materiais de espessuras maiores.</p> <p>FABRICANTE: CEQUIPEL MARCA: CEQUIPEL MODELO: AAU002</p>	UN	3	R\$ 1.197,00	R\$ 3.591,00



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MARCA MODELO	UN	QTD	PREÇO EM R\$	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
07	<p>BALCÃO 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA INTERNA E 05 GAVETAS. Dimensões: 1300 x 475 x 740mm mm. Cor a escolher. Características: Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas do MDP, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6, do mesmo material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos plásticos para apoio e sustentação das prateleiras com Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Corrediças fabricadas em chapa de aço estampada com pintura epóxi na cor preta, com 400 mm de comprimento e roldanas de nylon. Fixadas no corpo por meio de parafusos auto atarraxantes. Fundo das gavetas confeccionado em chapa dura com 3mm de espessura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento com aplicação frontal/lateral. Composto por cilindro com corpo de Ø17x23mm, com abas para fixação e acabamento cromado e chave com capa plástica escamoteável dupla face, com rotação de 180°. Puxadores do tipo perfil, com secção transversal medindo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das gavetas/portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema isento de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem do conjunto mesmo se observado pela parte interna do móvel. Com tampas laterais planas de fechamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas nos topos do perfil por meio de encaixe resistente. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada a estrutura por meio de barra roscada de 5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster. O móvel deste item deverá possuir certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010, devendo ser apresentado junto com a proposta, emitido por órgão certificador de produtos acreditado pelo INMETRO. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variações de até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais encorpadas confeccionadas com materiais de espessuras maiores</p> <p>FABRICANTE: CEQUIPEL MARCA: CEQUIPEL MODELO: BIU004</p>	UN	3	R\$ 748,00	R\$ 2.244,00

[Handwritten signature and initials]



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MARCA MODELO	UN	QTD	PREÇO EM R\$	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08	<p>CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR, composto de (01 CADEIRA + 01 CARTEIRA), modelo FNDE CJP-01. Características: Mesa, Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA. Topos do tampo e do painel frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm), estampadas. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Dimensões acabadas Mesa: Largura: 650 mm x Comprimento x 1200 mm x Espessura: 19,4 mm; Altura: 760 mm. Dimensões acabadas Painel Frontal: Comprimento: 1119 mm x Espessura: 18 mm; Altura: 250 mm. Com tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. CADEIRA, Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões acabadas Cadeira: Assento – Largura: 400 x Comprimento 430 mm Encosto – Largura: 396 x Comprimento 200 mm Altura final chão até o assento: 460 mm com variação (+ou-10 mm).</p> <p>FABRICANTE: CEQUIPEL MARCA: CEQUIPEL MODELO: CJP01</p>	UN	7	R\$ 296,45	R\$ 2.075,15



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MARCA MODELO	UN	QTD	PREÇO EM R\$	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	<p>CAMA INFANTIL PORTÁTIL COM ESTRUTURA DE METAL. Confeccionada em tecido vazado 100% poliéster de alta resistência, revestido com PVC, com tratamentos anti-UV, anti-fungo e anti-cloro, selado a quente e costurado, lavável, empilhável, com capacidade até 80kg. Estrutura confeccionada com tubos/hastes de alumínio redondos, sendo 02 longitudinais e 02 transversais, encaixados lateralmente dentro da borda costurada do tecido e nas extremidades em pés de plástico. Pés moldados em polipropileno, fosco com 3mm de espessura e extremidades arredondadas. Cor a definir, laranja ou azul. Dimensões: 1340x575x150mm.</p> <p>FABRICANTE: FORMA MARCA: FORMA MODELO: CAMINHA SONINHO(CS01/ALUMÍNIO)</p>	UN	40	R\$ 130,60	R\$ 5.224,00



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MARCA MODELO	UN	QTD	PREÇO EM R\$	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	<p>CADEIRA FIXA COR MARRON 1. Estrutura: Componentes metálicos ligados entre si pelo processo de solda M.I.G. 2. Assento e Encosto Confeccionados em madeira compensada multilaminada de 12mm, moldados anatomicamente, encosto c/ curvatura lombar. Assento com borda frontal arredondada. Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada a 45 kg/cm3 e espessura de 40mm no mínimo. Revestimento em resina vinílica plastificada com malha composta de 67% poliéster e 33% algodão com gramatura de 480 g/m2, cor marron. Acabamento nas bordas com perfil de PVC do tipo Francis na espessura de 15mm. Ligação do assento e encosto através de estrutura metálica tubular oblonga de 16x40mm e parede 1,90mm recoberta por sanfona em poliestireno. 3. Bases Estrutura 04 pés, cor preto, tubo industrial 7/8" com parede de 1,20mm, assim como as duas travessas sob o assento. 4. Pintura da Estrutura: Tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi - pó na cor preta com polimerização em estufa na temperatura de no mínimo 180°C. 5. Regulagens e Articulações Encosto com movimento flexível (pingente), para melhor adaptação aos movimentos do usuário. Cadeira deverá possuir certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13962, devendo ser apresentado junto com a proposta. Dimensões: Encosto: 410mm (L) x 310mm (A) Assento: 450mm (L) x 440mm (P) Altura chão - topo do encosto: 800mm , Altura chão - assento: 400mm.</p> <p>FABRICANTE: CEQUIPEL MARCA: CEQUIPEL MODELO: 102</p>	UN	12	R\$ 189,90	R\$ 2.278,80



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MARCA MODELO	UN	QTD	PREÇO EM R\$	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	<p>CADEIRA GIRATÓRIA PARA DIGITADOR, COR PRETA. Características: 1. Componentes metálicos ligados entre si pelo processo de solda M.I.G. 2. Assento e Encosto. Confeccionados em madeira compensada multilaminada de 15mm, moldados anatomicamente. Estofada com espuma de poliuretano injetado com densidade controlada a 45 kg/cm³ e espessura de 45mm. Suporte do encosto em tubos oblongos de 16x40mm e 25x50mm encaixados por bucha de polipropileno. Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira. 3. Braços: Braços reguláveis em formato "T" com, no mínimo 6 (seis) posições acionada por botão, com base em aço e carenagem em polipropileno injetado. Apóia-braços em poliuretano injetado, com a parte frontal curvada para melhor acomodação do braço do usuário. Os braços deverão ser fixados ao assento através de parafusos sextavados e porcas garras cravadas na madeira. 4. Bases Giratórias: Base giratória de cinco patas de aço com raio de 330mm e capa protetora em polipropileno injetado. Sistema de regulagem de altura pneumático com pistão a gás de curso não inferior à 120mm. Rodízios duplos de 50mm de diâmetro com banda de rodagem em PU, indicado para piso duro. Haste telescópica de 3 estágios em polipropileno. 5. Pintura da Estrutura: Tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi - pó na cor preta com polimerização em estufa na temperatura de no mínimo 180°C. 6. Regulagens e Articulações: Encosto com movimento flexível (pingente), para melhor adaptação aos movimentos do usuário, dotado ainda de regulagem de altura do encosto através de manipulo. Regulagem de inclinação do encosto e assento (back-system) de forma sincronizada 2:1, através de alavanca independente localizada sob o assento, permitindo o ajuste e travamento em qualquer posição pelo sistema de fricção. 7. Revestimento: Revestimento do assento e encosto em tecido 100% poliéster na cor azul com acabamento das bordas em perfil de PVC tipo macho-fêmea. Contra encosto injetado na cor preta, fundo do assento com acabamento em TNT na cor preta. A Cadeira deverá atender a Norma ABNT NBR 13962, devendo ser apresentado junto com a proposta o certificado de conformidade emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO. 8. Dimensões: Encosto: 420mm (L) x 360mm (A) Assento: 460mm (L) x 450mm (P) Profundidade, Total: 610mm, Largura Total: 630mm, Altura Assento/Piso: 400mm a 520mm, Largura braço (apoio): 70mm.</p> <p>FABRICANTE: CEQUIPEL MARCA: CEQUIPEL MODELO: 104</p>	UN	3	R\$ 337,00	R\$ 1.011,00



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MARCA MODELO	UN	QTD	PREÇO EM R\$	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	<p>CADEIRAS MONTADAS SOB LONGARINAS DE 03 E 05 LUGARES PARA AUDITÓRIO. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente. Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, ligado ao assento através de duas cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 60mm e densidade 47kg/m³, revestidos em resina vinílica plastificada com malha composta de 67% poliéster e 33% algodão com gramatura 480g/m², <u>cor a definir</u>, com aplicação de bordado no encosto de cada cadeira, retratando o brasão do município do município de Irineópolis e caracteres Secretaria de Educação. Acabamento nas bordas em perfil de PVC semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea (com largura de 15mm). Contra-capa do encosto em PSAI, moldada através do sistema de <i>vacuum-forming</i>. Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira. Estrutura com pés horizontal em tubo industrial oblongo 29x58mm recobertos por capa de polipropileno injetada medindo 420mm(comp.) x 60mm(larg.) x 30mm(alt.). Coluna vertical em tubo de aço oblongo 40x77mm e longarina em tubo industrial 20x40mm. Acabamento nas extremidades dos tubos com ponteiros internos de polipropileno. Braço totalmente injetado em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Componentes metálicos são ligados pelo processo de solda MIG, recebendo tratamento por banhos desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante. Pintura eletrostática com tinta epóxi-pó com polimerização em estufa a temperatura de 180°C. As cadeiras serão montadas sobre longarinas de 02 e 03 lugares. As cadeiras/longarinas deverão possuir Certificado de Conformidade com a Norma NBR 13962/2006 emitido por laboratório idôneo, reconhecido pelo INMETRO, devendo ser apresentado junto com a proposta. Dimensões aproximadas: Assento: 48cm (largura) x 47cm (profundidade); Encosto: 48cm (largura) x 51cm (altura); Largura do apoio superior dos braços: 50mm. Largura total por lugar: 56 cm.</p> <p>FABRICANTE: CEQUIPEL MARCA: CEQUIPEL MODELO: 106</p>	UN	100	R\$ 275,00	R\$ 27.500,00



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MARCA MODELO	UN	QTD	PREÇO EM R\$	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	LONGARINA PARA RECEPÇÃO. Com 3 lugares, estrutura em tubo de aço redondo industrial no mínimo de 7/8, com ponteiras em polipropileno injetado, pintado em epoxi, com soldagem em todas as junções pelo processo mig, metal tratado contra ferrugem, assento e encosto anatômico, no mínimo com 15mm de espessura, recoberta com espuma injetada de no mínimo 35mm, recoberto com tecido (polipropileno/poliéster), na cor a escolher, e acabamento em perfil de pvc da mesma cor, assento de no mínimo de 410 x 400mm, e encosto de no mínimo 330 x 300mm, fixados à estrutura com parafusos porta garras. FABRICANTE: CEQUIPEL MARCA: CEQUIPEL MODELO: 33	UN	3	R\$ 465,00	R\$ 1.395,00



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MARCA MODELO	UN	QTD	PREÇO EM R\$	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	<p>JOGO DE SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL COM DOIS E TRÊS LUGARES. Laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20, na cor a escolher. Estrutura: Corpo e braços confeccionado em madeira maciça folhosa tratada e chapas de compensado multilaminado de 20mm de espessura, com laterais dos braços e fundo do encosto revestidos por chapa bismark de 1,5mm, todos revestidos por espuma de poliuretano expandido de 10mm e por tecido. A estrutura do assento e encosto com percintas elástica. Estofamento: Assento estofado com espuma de poliuretano de 40mm de espessura com densidade de 26 Kg/m3 e Encosto estofado com espuma de poliuretano de 40mm de espessura com densidade de 26 Kg/m3. Pés: Quatro sapatas em polipropileno deslizantes. Revestimento. Resina vinílica plastificada com malha mista, composta de 67% poliéster e 33% algodão, com 0,80mm de espessura e gramatura de 380 g/m2. Dimensões (03 lugares): Altura total: 820mm; Largura total: 1920mm; Profundidade total: 790mm; Altura assento ao piso: 430mm; Largura Braço: 160mm; Altura do encosto: 420mm; Largura do encosto: 1600mm; Profundidade do assento: 510mm; Largura do assento: 1600mm. Dimensões (02 Lugares): Altura total: 820mm; Largura total: 1380mm; Profundidade total: 790mm; Altura assento ao piso: 430mm; Largura Braço: 160mm; Altura do encosto: 420mm; Largura do encosto: 1060mm; Profundidade do assento: 510mm; Largura do assento: 1060mm.</p> <p>FABRICANTE: CEQUIPEL MARCA: CEQUIPEL MODELO: E21+E22</p>	UN	1	R\$ 1.682,00	R\$ 1.682,00



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MARCA MODELO	UN	QTD	PREÇO EM R\$	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
26	<p>CONJUNTO DE MICROCOMPUTADOR INTEGRADO A CARTEIRA ESCOLAR E CADEIRA PARA ALUNO. Composto de: tampo em madeira MDF com 18mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, funde-se à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, medindo 600x540mm, com altura total em relação ao solo de 644mm. Fixado à estrutura por meio de parafusos auto-atarrachantes; bordas laterais e frontais com acabamento em fita de PVC com 2,0mm de espessura com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt"; estrutura metálica confeccionada em tubo de aço industrial de 30x50mm (chapa 18), em formato de "Z", fixo, contendo travessa longitudinal de suporte para acomodação do tampo, acabamentos em ponteira de plástico; acabamento das peças metálicas, efetuado através de banho desengraxante à quente, por meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso de proteção; pintura efetuada com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, polimerizada em estufa a 180°C, com espessura mínima de película aplicada de 40microns; todos os componentes fixos que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG; composto por módulo distinto, de acesso independente e interligado entre si, através de sistema de comunicação integrado ao gabinete, possuindo conectividade através de cabeamento estruturado e tecnologia wireless simultaneamente; monitor de vídeo LCD Widescreen, com no mínimo 15", matriz ativa, suportando resolução mínima de 1024x768 pixels. Fixação em plataforma fabricada em aço, com regulagem de ângulo; Os equipamentos ficam em compartimento protegido contra vandalismos ou saques, afixados diretamente na estrutura; o acesso é efetuado através de tampa de aço, chaveadas com fechadura de segredo. Sistema liga/desliga com segredo acoplado a carenagem do hardware. Mother board com Processador com arquitetura de núcleo duplo, com, no mínimo, 1.5GHZ; Memória virtual com, no mínimo, 04GB DDRII SODIMM; Unidade de armazenamento com, no mínimo, 320GB; Adaptador gráfico de vídeo padrão ATI com resolução HDMI 1600x1200 – 1080i X 720; Interface de rede Ethernet Lan RTL8111C 10/100/1000 com wireless integrado; No mínimo, 02 portas USB externas e mais 06 portas USB internas; Interface de áudio analógica com saída para caixas acústicas e entrada para microfone; Fonte de alimentação: 12V/5; Sistema Operacional baseado em plataforma gráfica. CADEIRA, Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões acabadas Cadeira: Assento – Largura: 360 x Comprimento 400mm, Encosto – Largura: 200 x Comprimento 400 mm, Altura final chão até o assento: 380 mm, com tolerância de (+ou-10 mm) em relação a estas medidas</p> <p>FABRICANTE: CEQUIPEL MARCA: CEQUIPEL MODELO: DESKCI+CAD CJA 04</p>	UN	20	R\$ 1.770,00	R\$ 35.400,00