




**FIERGS SENAI**

**CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO**

Av. Pres. Costa e Silva, 571  
CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil  
Fone: (54) 3449-3500 - Fax: (54) 3449-3513  
[laboratorio.cetemo@senairs.org.br](mailto:laboratorio.cetemo@senairs.org.br)


**LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE**



Recebimento Nº: 1089/13 de 03/09/2013

Proposta Nº: 637/13


**Interessados:** Cequipel Indústria de Móveis e Comércio de Equipament  
CNPJ: 00.325.400/0001-77 IE: 105.07200-78  
Av. Rui Barbosa, 2980  
83055-320 - São José dos Pinhais - PR  
(41) 3382 2626 / (41) 3382 4244




**ENSAIO DE RESISTÊNCIA À NÉVOA SALINA**

**1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:**


- AMOSTRA 01: Tubo redondo 1 polegada (1 corpo-de-prova ensaiado).
- AMOSTRA 02: Tubo redondo 7/8 (1 corpo-de-prova ensaiado).
- AMOSTRA 03: Tubo oblongo 16x30 (1 corpo-de-prova ensaiado).
- AMOSTRA 04: Tubo oblongo 25x50 (1 corpo-de-prova ensaiado).
- AMOSTRA 05: Tubo quadrado 20x20 (1 corpo-de-prova ensaiado).
- AMOSTRA 06: Tubo quadrado 25x25 (1 corpo-de-prova ensaiado).
- AMOSTRA 07: Tubo retangular 30x70 (1 corpo-de-prova ensaiado).
- AMOSTRA 08: Tubo retangular 30x50 (1 corpo-de-prova ensaiado).



AMOSTRA 01



AMOSTRA 02



AMOSTRA 03

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

**TABELIONATO DE NOTAS DE PROTESTO BIGUAÇU**

R. João Pessoa, 39 - Centro - 88160-000 - Biguaçu/SC - Fone: (48) 3243-3195 - Fone/Fax: (48) 3243-4608 - Tabellã: Elza Fernandes de Alcântara e Faria

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. 11:19:18  
Do que dou fé.

Biguaçu, 26 de junho de 2014 Em test.  da verdade.

ELZA FERNANDES DE ALCÂNTARA E FÁRIA - Tabellã  
**Emolumentos: Emolumentos: R\$ 2,60 + selo: R\$ 1,45 -- Total: R\$4,05**  
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal: DNL49C41-ZM84  
Confira os dados do ato em: [selo.tjsc.jus.br](http://selo.tjsc.jus.br)




**EM BRANCO**




## RELATÓRIO DE ENSAIOS N° 1089/13


- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL – 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).




AMOSTRA 04




AMOSTRA 05



AMOSTRA 06



AMOSTRA 07



AMOSTRA 08

### 2 - AMOSTRAGEM:

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

### 3 - NATUREZA DO TRABALHO:

A realização do ensaio visa verificar o **desempenho** da amostra quando submetida às condições de ensaio descritas no item 4.

### 4 - PROCEDIMENTO:

#### 4.1 - MÉTODO DE ENSAIO:

Estabelecido pela norma **NBR 8094/83** – Material Metálico Revestido e Não Revestido – Corrosão por Exposição à Névoa Salina (PRI 632/427 – 7ª Ed. Revisão 06).  
Consiste em expor os corpos-de-prova à névoa salina em câmara com condições controladas pelo n° de ciclos (1 ciclo = 24 horas) acordado entre o cliente e o laboratório, ou conforme norma de avaliação descrita abaixo.

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

**TABELIONATO DE NOTAS DE PROTESTO BIGUAÇU**

R. João Pessoa, 39 - Centro - 88160-000 - Biguaçu/SC - Fone: (48) 3243-3195 - Fone/Fax: (48) 3243-4608 - Tabeliã: Elza Fernandes de Alcântara e Faria

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original  
que me foi apresentado. 11:19:19  
Do que dou fé.

Biguaçu, 26 de junho de 2014

Em test. da verdade.

ELZA FERNANDES DE ALCÂNTARA E FÁRIA - Tabeliã

Emolumentos: Emolumentos: R\$ 2,60 + selo: R\$ 1,45 -- Total: R\$4,05

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal: CNL49642-BFFF

Confira os dados do ato em: [selo.tjsc.jus.br](http://selo.tjsc.jus.br)

**EM BRANCO**



## RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº 1089/13

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL – 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

- AVALIAÇÃO: Avaliação visual quanto ao aparecimento de corrosão, manchas, etc.
- ÁREA DOS CORPOS-DE-PROVA AVALIADA NO ENSAIO: Toda a superfície, desconsiderando as extremidades, que foram isoladas com parafina.

- CONDIÇÕES OBEDECIDAS:

Temperatura no interior da câmara:  $(35 \pm 2)$  °C;

Solução salina pulverizada: - quantidade: 1,0 a 2,0 ml/h;

- concentração de NaCl - cloreto de sódio:  $(5 \pm 1)$  %.

Método de colocação dos corpos-de-prova: apoiado em material inerte com a superfície avaliada entre 15 e 30° com a vertical e paralela ao fluxo de névoa salina.

- LIMPEZA DO CORPO-DE-PROVA:

Antes do ensaio, o corpo-de-prova foi limpo com papel absorvente branco.

Após o término da exposição: o corpo-de-prova foi limpo com água limpa corrente a temperatura inferior a 38 °C.

### 5 - RESULTADOS:

O ensaio foi realizado no período de 04/09 a 25/09/2013 totalizando 504 horas.  
Inspeção prévia das amostras: Nada observado.

Características da solução pulverizada:

Data da medição	Quantidade recolhida (1,0 a 2,0 ml/h)	Massa específica (1,0243 a 1,0373 g/cm <sup>3</sup> )	pH (6,5 a 7,2)	Temperatura da solução (°C)
04/09/2013	2,0	1,030	7,1	25,0
06/09/2013	1,7	1,025	6,8	25,0
09/09/2013	1,2	1,0243	6,8	25,0
11/09/2013	1,0	1,0310	6,8	24,7
13/09/2013	1,0	1,0373	6,6	24,9
16/09/2013	1,0	1,0373	6,6	25,0
18/09/2013	1,0	1,0350	6,5	24,5
23/09/2013	1,0	1,0270	6,5	25,0
25/09/2013	1,3	1,0350	6,5	25,0

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

**TABELIONATO DE NOTAS DE PROTESTO BIGUAÇU**

R. João Pessoa, 39 - Centro - 88160-000 - Biguaçu/SC - Fone: (48) 3243-3195 - Fone/Fax: (48) 3243-4608 - Tabelião: Elza Fernandes de Alcântara e Faria

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. 11:19:19  
Do que dou fé.

Biguaçu, 26 de Junho de 2014

Em test.  da verdade

ELZA FERNANDES DE ALCANTARA E FÁRIA - Tabelião

Emolumentos: Emolumentos: R\$ 2,60 + selo: R\$ 1,45 - Total: R\$4,05

Selo Digital: 16 Fiscalização - Selo normal: DNL49043-NFNL

Confira os dados do ato em: [selo.tjcc.ju.br](http://selo.tjcc.ju.br)



**EM BRANCO**





**RELATÓRIO DE ENSAIOS N° 1089/13**

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL – 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

AMOSTRA	AVALIAÇÃO (período – horas)
	501:00
01	Sem alteração
02	Sem alteração
03	Sem alteração
04	Sem alteração
05	Sem alteração
06	Sem alteração
07	Sem alteração
08	Sem alteração

**OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado da amostra no momento do ensaio.**

Bento Gonçalves, 25 de setembro de 2013.

  
**CARINE CAVALLERI DALLE**  
Técnica de Laboratório  
Laboratório de Controle de Qualidade  
SENAI/CETEMO

  
**MARIA BALLESTRIN BERTARELLO**  
Gerente Técnica  
Laboratório de Controle de Qualidade  
SENAI/CETEMO



**TABELIONATO DE NOTAS DE PROTESTO BIGUAÇU**

R. João Pessoa, 33 - Centro - 88160-000 - Biguaçu/SC - Fone: (48) 3243-3195 - Fone/Fax: (48) 3243-4608 - Tabellã: Elza Fernandes de Alcântara e Faria

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. 11:19:19  
Do que dou fé.

Biguaçu, 26 de junho de 2014

Em test: \_\_\_\_\_ da verdade

ELZA FERNANDES DE ALCANTARA E FÁRIA - Tabellã  
**Emolumentos: Emolumentos: R\$ 2,60 + selo: R\$ 1,45 -- Total: R\$4,05**  
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FNL49844-02RS  
Confira os dados do ato em: [selo.tjsc.jf.rs.br](http://selo.tjsc.jf.rs.br)



**EM BRANCO**





**SENAI**  
RS  
CERTIFICAÇÃO

# Certificado de Conformidade

Nº CMP-008

**Cequipel Indústria de Móveis e Comércio de Equipamentos Gerais Ltda**

Av. Rui Barbosa, 2980, Guatupê – São José dos Pinhais / PR  
CNPJ: 00.325.400/0001-77

O Organismo de Certificação de Produtos – **SENAI-RS CERTIFICAÇÃO** localizado no Travesão Solferino, nº 501, Bairro Cruzeiro – Caxias do Sul – RS, concede à empresa acima identificada, no endereço citado, autorização para o uso do selo de identificação da conformidade para os produtos Cadeiras para Escritório, conforme anexo deste certificado, o qual contém os tipos, modelos e referências dos respectivos produtos.

A Autorização para o uso do selo de identificação da Conformidade foi concedida com base nos critérios estabelecidos na Norma ABNT NBR 13962:2006, baseando-se no sistema de certificação Modelo 3 – Ensaio de Tipo seguido de verificação através de ensaio em amostras retiradas no fabricante.

**"Esta Autorização para o Uso do Selo de Identificação da Conformidade está vinculada a um contrato e ao endereço acima citado"**

**"Este Certificado é valido somente se apresentado com seu anexo"**

Emissão: 06/08/2013

Charles Smiderle

SENAI-RS CERTIFICAÇÃO

Validade: 06/08/2015

**TABELIONATO DE NOTAS DE PROTESTO BIGUAÇU**  
R. João Pessoa, 39 - Centro - Biguaçu - Paraná (48) 3243-3195 - Fone/Fax: (48) 3243-4838 - E-mail: tnp@tribunalparanaense.org.br

**AUTENTICAÇÃO**  
Autêntico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado.  
Do que dou fé.  
11:49:34  
Biguaçu, 11 de março de 2015

Em 11/03/15  
de 11/03/15

Emolumentos: R\$ 2,75 + selo: R\$ 1,95 = Total R\$ 4,70  
Código de Verificação do selo: 15c1juc.jus.br

**TABELIONATO DE NOTAS DE PROTESTO**  
Eiza Fernand dos de Alcântara e Maria Tábata  
Josele Alcântara de Faria Tábata  
Rótulo Carlos Gertner Tábata Substituto  
F (48) 3243-3195 Fax (48) 3243-4838  
Rua. João Pessoa, Nº 39 - Biguaçu - PR



Centro Tecnológico Automotivo SENAI

**EM BRANCO**

**EM BRANCO**





# ANEXO AO CERTIFICADO



RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO CERTIFICADA	Nº DO CERTIFICADO
Cequipel Indústria de Móveis e Comércio de Equipamentos Gerais Ltda	CMP-008

Nº	ESCOPO	DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	DATA DA CONCESSÃO
01	Cadeira Fixa 101 – sem braço	ABNT NBR 13962	06/08/2013
02	Cadeira Fixa 101 – com braço	ABNT NBR 13962	06/08/2013
03	Cadeira Fixa PO	ABNT NBR 13962	06/08/2013
04	Cadeira Fixa TJ2	ABNT NBR 13962	06/08/2013
05	Cadeira Giratória 104	ABNT NBR 13962	06/08/2013
06	Cadeira Giratória 106	ABNT NBR 13962	06/08/2013
07	Cadeira Giratória TJ6	ABNT NBR 13962	06/08/2013
08	Cadeira Giratória TJ7	ABNT NBR 13962	06/08/2013
09	Cadeira Giratória KCH-103	ABNT NBR 13962	06/08/2013
10	Cadeira Fixa KCH-104	ABNT NBR 13962	06/08/2013
11	Cadeira Fixa KCF-6544	ABNT NBR 13962	06/08/2013
12	Cadeira Giratória KCA-654	ABNT NBR 13962	06/08/2013
13	Longarina 103	ABNT NBR 13962	06/08/2013
14	Longarina TJ3	ABNT NBR 13962	06/08/2013
15	Cadeira Fixa 102	ABNT NBR 13962	06/08/2013
16	Cadeira Giratória 107	ABNT NBR 13962	06/08/2013

DATA	RESPONSÁVEL SENAI-RS CERTIFICAÇÃO
06/08/2013	 Charles Smiderle

Anexo 011 - PRI 448/1 011

REVISÃO 00 – Confira a lista mestra para garantir o uso da

## TABELIONATO DE NOTAS DE PROTESTO BIGUAÇU

R. João Pessoa, 39 - Centro - 88160-007 - Biguaçu/SC - Fone: (48) 3243-3195 - Fone/Fax: (48) 3243-4608 - Tabelião: Elza Fernandes de Alcântara e Faria

REVISÃO ATUALIZADA

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. 11:49:34

Do que dou fé.

Biguaçu, 11 de março de 2015 Em test. da verdade.

Elza Fernandes de Alcântara e Faria  
Tabelião Substituta  
Roberto Carlos Gartner  
Tabelião Substituto  
F. (48) 3243-3195 Fax (48) 3243-4608  
Rua: João Pessoa, N° 39 - Biguaçu/SC



EM BRANCO

EM BRANCO





Conheça nossos produtos >



*Handwritten signature*

# Catálogo 2014

Municipal de Itapetins  
R. n.º 516





**Tecnologia, Interatividade, Controle de Aulas, Ergonomia, Economia, Ecologia, Segurança e Praticidade.**

Desde que foi fundada em 2000, a Oppitz Soluções Tecnológicas, parte integrante do Grupo Cequipel, vem trazendo inovações em tecnologia para o mercado brasileiro. Nossos produtos são desenvolvidos a partir de estudos ergonômicos que otimizam o dia a dia, promovem segurança, economia e garantem vanguarda em termos tecnológicos.





ERGO MÓBILI | ESTOFADOS



393  
 Retrátil



303  
 Auto Basculante



104  
 Mecanismo Backsystem



Oficial



Airy Confort



Medium



Suprema





Secretaria Municipal de Administração  
Fls. nº 518  
[Handwritten signature]

# MÓVEIS

## CORPORATIVOS.



GRUPO  
**CEQUIPEL**

Soluções Inteligentes para Ambientes Corporativos.

[Handwritten signature]







Conheça nossos produtos >



Municipal de Itapicollins  
P.L.S. n.º 519  
SS. 180

- 
- 
- 
- 
- 
- 

# Catálogo

Escolar 2015

*(Handwritten signature)*





### **Tecnologia, Interatividade, Ergonomia**

Grupo Cequipel, especializado na produção de mobiliário escolar e com tecnologia embarcada, atuando também nos segmentos de brinquedos pedagógicos e mobiliário corporativo. No mercado há mais de 30 anos, resultado do compromisso e responsabilidade com os clientes.

Segue coletânea dos principais produtos comercializados em cada segmento do grupo.





INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

Auxilio Envelope II - Proposta  
Estilo 005

Q

005



~~Handwritten scribble~~

Handwritten arrow pointing right

Handwritten letter 'P'

Handwritten signature

Handwritten arrow pointing right

Handwritten signature

Handwritten letter 'P'



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2015  
PREGÃO PRESENCIAL 12/2015  
ABERTURA 19/05/2015 AS 09H00MIN

1 - PROPOSTA DE COMERCIAL  
ERGO - MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA  
CNPJ. N.º: 97.466.593/0001-18  
ENDEREÇO: RUA JÚLIO TEODORO MARTINS, 3944 BAIRRO: RIO CAVEIRAS - BIGUAÇU - SC  
CEP: 88.161-840  
FONE/FAX: (0XX48) 3243- 3403  
E-MAIL: ERGO.MOBILI@BOL.COM.BR

Rua Julio Teodoro Martins, 3944 - Rio Caveiras - CEP 88.160-000 - Biguaçu - Santa Catarina  
one/Fax: (48) 3243-3403 - e-mail: ergo.sc@cequipel.com.br - CNPJ 97.466.593/0001-18 - Inscr. Est. 252.844.688



*[Handwritten signature in blue ink]*



Edital de Pregão Presencial Nº 12  
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial  
ATA Nº 20 - 2015



Reuniram-se no dia 19/5/2015, as 09:00:00, na PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Portaria 540/2014 com o objetivo de \_\_\_\_\_ tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 12 destinado a AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA E PARA A ESCOLA ISOLADA VILA NOVA DO TIMBÓ, COM ENTREGA E INSTALAÇÃO..

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

10513 Comercial Menelli Ltda EPP	CNPJ: 22.259.690/0001-30
10512 ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	CNPJ: 97.466.593/0001-18
10363 IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	CNPJ: 15.874.834/0001-01
9187 TODT MOVEIS LTDA - EPP	CNPJ: 10.535.116/0001-89

**ITEM 1 - ARMARIO 09 NICHOS COM 09 CAIXAS:** Armário com nove nichos e com 09 caixas organizadoras, confeccionado em MDF 15 mm cor a escolher, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colado com hot-melt. Base metálica em tubo 20 X 20 chapa 18 (1.2 mm) com rodas de silicone para locomoção. Medidas mínimas: 950 X 950 X 450 mm.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
9187	TODT MOVEIS LTDA - EPP	Sim	833,0000
10363	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	Sim	680,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	679,0000	
1	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	678,0000	
2	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	677,0000	
2	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	675,0000	
3	TODT MOVEIS LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	677,0000

O licitante IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME pelo valor de R\$ 675,0000 (seiscentos e setenta e cinco reais).

**ITEM 2 - ARMARIO 12 NICHOS COM 12 CAIXAS:** Armário com doze nichos e com 12 caixas organizadoras, confeccionado em MDF 15 mm cor a escolher, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colado com hot-melt. Base metálica em tubo 20 X 20 chapa 18 (1.2 mm) com rodas de silicone para locomoção. Medidas mínimas: 950 X 113 X 450 mm.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
9187	TODT MOVEIS LTDA - EPP	Sim	970,2000
10363	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	Sim	792,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	790,0000	
1	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	789,0000	
2	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	785,0000	
2	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	780,0000	
3	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	775,0000	
3	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	Desistiu	Desistiu	780,0000

O licitante TODT MOVEIS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor TODT MOVEIS LTDA - EPP pelo valor de R\$ 775,0000 (setecentos e setenta e cinco reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12  
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial  
ATA Nº 20 - 2015



**ITEM 3 - ARMARIO BAIXO QUATRO NICHOS:** Armário baixo com quatro nichos confeccionado em MDF 15 mm cor a escolher, acabamento das bordas em perfil PVC 2 colado com hot-melt. Base metálica em tubo 20 X 20 chapa 18 (1.2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Medidas mínimas: 740 X 1350 X 450 cm.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
9187	TODT MOVEIS LTDA - EPP	Sim	411,6000
10363	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	Sim	380,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	379,0000	
1	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	378,0000	
2	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	375,0000	
2	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	374,0000	
3	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	370,0000	
3	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	Desistiu	Desistiu	374,0000

O licitante TODT MOVEIS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 3 deste Pregão Presencial o fornecedor TODT MOVEIS LTDA - EPP pelo valor de R\$ 370,0000 (trezentos e setenta reais).

**ITEM 4 - ARMÁRIO COM 32 NICHOS:** Com portas e chave em cada porta, confeccionado em MDF 25 mm cor branca, medindo cada nicho 48 cm de largura x 56 cm de altura e 45 cm de profundidade. Com 8 nichos na largura e quatro nichos na altura. Corpo do armário em MDF de 25mm revestido nos 02 lados, na cor branca, com fitas de bordas em PS alto impacto, com no mínimo 18 pés de alumínio de 50 x50, com 10 cm de altura. Fundo do armário em MDF de 12 mm, com chave nas portas.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
9187	TODT MOVEIS LTDA - EPP	Sim	1.528,8000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	1.520,0000	

O licitante TODT MOVEIS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 4 deste Pregão Presencial o fornecedor TODT MOVEIS LTDA - EPP pelo valor de R\$ 1.520,0000 (um mil quinhentos e vinte reais).



Edital de Pregão Presencial Nº 12  
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial  
ATA Nº 20 - 2015



**ITEM 5 - ARMÁRIO 02 PORTAS:** Com 04 Prateleiras Internas. Dimensões: 800x475x1600mm. Cor a escolher. Características: Corpo confeccionado em chapa de MDF ou MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, COR CINZA, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Portas cor a definir. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas do MDF/MDP, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6, do mesmo material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos plásticos para apoio e sustentação das prateleiras com Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento com aplicação frontal. Composto por cilindro com corpo de Ø17x23mm, com abas para fixação e acabamento cromado e chave com capa plástica escamoteável dupla face, com rotação de 180°. Trinco do tipo gangorra fixado à porta esquerda. Puxadores do tipo perfil, com secção transversal medindo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema isento de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem do conjunto mesmo se observado pela parte interna do móvel. Com tampas laterais planas de acabamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas nos topos do perfil por meio de encaixe resistente. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada a estrutura por meio de barra roscada de 5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster. O móvel deste item deverá possuir certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010, devendo ser apresentado junto com a proposta, emitido por órgão certificador de produtos acreditado pelo INMETRO. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variações de até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais encorpadas confeccionadas com materiais de espessuras maiores.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10512	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Sim	660,0000
10363	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	Sim	630,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	629,0000	
1	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	628,0000	
2	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	627,0000	
2	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	Desistiu	Desistiu	628,0000

O licitante ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 5 deste Pregão Presencial o fornecedor ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA pelo valor de R\$ 627,0000 (seiscentos e vinte e sete reais).



Edital de Pregão Presencial Nº 12  
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial  
ATA Nº 20 - 2015



**ITEM 6 - ARMÁRIO 03 PORTAS:** Com 04 Prateleiras Internas. Dimensões: 1200x475x1600mm. Cor a escolher. Características: Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas do MDP, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes.

Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6, do mesmo material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos plásticos para apoio e sustentação das prateleiras com Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento do tipo Cremona, com fechadura posicionada no puxador e duas hastes verticais de travamento. Puxadores do tipo perfil, com secção transversal medindo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema isento de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem do conjunto mesmo se observado pela parte interna do móvel. Com tampas laterais planas de fechamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas no topo do perfil por meio de encaixe resistente. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada a estrutura por meio de barra roscada de 5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Tratamento superficial: Deve conferir aos componentes uma resistência mínima à corrosão de 240 horas em ensaios de Salt spray (Névoa Salina) e espessura mínima final da pintura é de 30 micrômetros. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster. O móvel deste item deverá possuir certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010, devendo ser apresentado junto com a proposta, emitido por órgão certificador de produtos acreditado pelo INMETRO. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variações de até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais encorpadas confeccionadas com materiais de espessuras maiores.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10512	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Sim	1.197,0000
10363	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	Sim	988,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	987,0000	
1	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	986,0000	
2	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	985,0000	
2	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	984,0000	
3	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	983,5000	
3	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	983,0000	
4	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	982,5000	
4	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	982,0000	
5	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	981,0000	
5	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	980,0000	
6	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	979,5000	
6	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	979,0000	
7	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Desistiu	Desistiu	979,5000

O licitante IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 6 deste Pregão Presencial o fornecedor IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME pelo valor de R\$ 979,0000 (novecentos e setenta e nove reais).



Edital de Pregão Presencial Nº 12  
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial  
ATA Nº 20 - 2015



**ITEM 7 - BALCÃO 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA INTERNA E 05 GAVETAS:** Dimensões: 1300 x 475 x 740mm mm. Cor a escolher. Características: Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas do MDP, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6, do mesmo material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos plásticos para apoio e sustentação das prateleiras com Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Corrediças fabricadas em chapa de aço estampada com pintura epóxi na cor preta, com 400 mm de comprimento e roldanas de nylon. Fixadas no corpo por meio de parafusos auto atarraxantes. Fundo das gavetas confeccionado em chapa dura com 3mm de espessura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento com aplicação frontal/lateral. Composto por cilindro com corpo de Ø17x23mm, com abas para fixação e acabamento cromado e chave com capa plástica escamoteável dupla face, com rotação de 180°. Puxadores do tipo perfil, com secção transversal medindo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das gavetas/portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema isento de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem do conjunto mesmo se observado pela parte interna do móvel. Com tampas laterais planas de fechamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas nos topos do perfil por meio de encaixe resistente. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada a estrutura por meio de barra roscada de 5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster. O móvel deste item deverá possuir certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010, devendo ser apresentado junto com a proposta, emitido por órgão certificador de produtos acreditado pelo INMETRO. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variações de até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais encorpadas confeccionadas com materiais de espessuras maiores.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10363	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	Sim	750,0000
10512	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Sim	748,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	747,0000	
1	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	746,0000	
2	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	745,0000	
2	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	744,0000	
3	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	743,0000	
3	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	742,0000	
4	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	741,0000	
4	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	740,0000	
5	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	739,0000	
5	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	735,0000	
6	IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	0,0000	734,0000	
6	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Desistiu	Desistiu	735,0000

O licitante IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 7 deste Pregão Presencial o fornecedor IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME pelo valor de R\$ 734,0000 (setecentos e trinta e quatro reais).



Edital de Pregão Presencial Nº 12  
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial  
ATA Nº 20 - 2015



ITEM 8 - CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR, composto de (01 CADEIRA + 01 CARTEIRA), modelo FNDE CJP-01. Características: Mesa, Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Pannel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA. Topos do tampo e do pannel frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do pannel à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixação do pannel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm), estampadas. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Dimensões acabadas Mesa: Largura: 650 mm x Comprimento x 1200 mm x Espessura: 19,4 mm; Altura: 760 mm. Dimensões acabadas Pannel Frontal: Comprimento: 1119 mm x Espessura: 18 mm; Altura: 250 mm. Com tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. CADEIRA, Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões acabadas Cadeira: Assento - Largura: 400 x Comprimento 430 mm Encosto - Largura: 396 x Comprimento 200 mm Altura final chão até o assento: 460 mm com variação (+ou-10 mm).

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
J512	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Sim	296,4500

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	296,0000	

O licitante ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 8 deste Pregão Presencial o fornecedor ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA pelo valor de R\$ 296,0000 (duzentos e noventa e seis reais).



Edital de Pregão Presencial Nº 12  
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial  
ATA Nº 20 - 2015



**ITEM 10 - CAMA INFANTIL PORTÁTIL COM ESTRUTURA DE METAL:** Confeccionada em tecido vazado 100% poliéster de alta resistência, revestido com PVC, com tratamentos anti-UV, anti-fungo e anti-cloro, selado a quente e costurado, lavável, empilhável, com capacidade até 80kg. Estrutura confeccionada com tubos/hastes de alumínio redondos, sendo 02 longitudinais e 02 transversais, encaixados lateralmente dentro da borda costurada do tecido e nas extremidades em pés de plástico. Pés moldados em polipropileno, fosco com 3mm de espessura e extremidades arredondadas. Cor a definir, laranja ou azul. Dimensões: 1340x575x150mm.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
9187	TODT MOVEIS LTDA - EPP	Sim	142,1000
10512	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Sim	130,6000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	TODT MOVEIS LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	142,1000
1	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	130,0000	

O licitante ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 10 deste Pregão Presencial o fornecedor ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA pelo valor de R\$ 130,0000 (cento e trinta reais).

**ITEM 11 - QUADRO BRANCO:** Medidas mínimas 900 x 1200 Mm. Tipo lousa magnética vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20 x 19 mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno, fundo do quadro confeccionado em Eucatex 10mm. Dimensões: altura 90 cm, largura 1,20 mt.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
9187	TODT MOVEIS LTDA - EPP	Sim	372,4000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	372,4000	

O licitante TODT MOVEIS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 11 deste Pregão Presencial o fornecedor TODT MOVEIS LTDA - EPP pelo valor de R\$ 372,4000 (trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).

**ITEM 12 - QUADRO MURAL DE FELTRO:** Quadros com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade, fundo do quadro confeccionado em Eucatex 10mm e acabamento em feltro verde. Dimensões mínimas Altura 1,20 mt, largura 90 cm.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
9187	TODT MOVEIS LTDA - EPP	Sim	246,9600

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	240,0000	

O licitante TODT MOVEIS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 12 deste Pregão Presencial o fornecedor TODT MOVEIS LTDA - EPP pelo valor de R\$ 240,0000 (duzentos e quarenta reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12  
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial  
ATA Nº 20 - 2015



**ITEM 13 - ARQUIVO DE AÇO:** Arquivo de aço com 4 gavetas, para pasta suspensa, confeccionado em chapa 24 (0.60mm de espessura), capacidade de 50 Kg por gaveta, com sistema de deslizamento de trilhos telescópicos, trilhos confeccionados em chapa 20 (0.90mm de espessura), com pintura em epóxi-pó na cor cinza, com secagem em estufa à 200° C, com fechadura e chaves em duplicata, com puxadores alça cromado e porta-etiquetas estampado nas gavetas, com sistema de travamento simultâneo de todas as gavetas, medindo: 1340m(a) X 470m (L) X 710mm(P)

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)	
9187	TODT MOVEIS LTDA - EPP	Sim	735,0000	

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	730,0000	

O licitante TODT MOVEIS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 13 deste Pregão Presencial o fornecedor TODT MOVEIS LTDA - EPP pelo valor de R\$ 730,0000 (setecentos e trinta reais).

**ITEM 14 - CADEIRA FIXA COR MARRON:** 1. Estrutura: Componentes metálicos ligados entre si pelo processo de solda M.I.G. 2. Assento e Encosto Confeccionados em madeira compensada multilaminada de 12mm, moldados anatomicamente, encosto c/ curvatura lombar. Assento com borda frontal arredondada. Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada a 45 kg/cm3 e espessura de 40mm no mínimo. Revestimento em resina vinilica plastificada com malha composta de 67% poliéster e 33% algodão com gramatura de 480 g/m2, cor marron. Acabamento nas bordas com perfil de PVC do tipo Francis na espessura de 15mm. Ligação do assento e encosto através de estrutura metálica tubular oblonga de 16x40mm e parede 1,90mm recoberta por sanfona em poliestireno. 3. Bases Estrutura 04 pés, cor preto, tubo industrial 7/8" com parede de 1,20mm, assim como as duas travessas sob o assento. 4. Pintura da Estrutura: Tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi - pó na cor preta com polimerização em estufa na temperatura de no mínimo 180°C. 5. Regulagens e Articulações Encosto com movimento flexível (pingente), para melhor adaptação aos movimentos do usuário. Cadeira deverá possuir certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13962, devendo ser apresentado junto com a proposta.

Dimensões: Encosto: 410mm (L) x 310mm (A) Assento: 450mm (L) x 440mm (P) Altura chão - topo do encosto: 800mm, Altura chão - assento: 400mm.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)	
10512	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Sim	189,9000	

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	189,9000	

O licitante ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 14 deste Pregão Presencial o fornecedor ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA pelo valor de R\$ 189,9000 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos).





Edital de Pregão Presencial Nº 12  
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial  
ATA Nº 20 - 2015

**ITEM 15 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA DIGITADOR, COR PRETA:** Características: 1. Componentes metálicos ligados entre si pelo processo de solda M.I.G. 2. Assento e Encosto. Confeccionados em madeira compensada multilaminada de 15mm, moldados anatomicamente. Estofada com espuma de poliuretano injetado com densidade controlada a 45 kg/cm<sup>3</sup> e espessura de 45mm. Suporte do encosto em tubos oblongos de 16x40mm e 25x50mm encaixados por bucha de polipropileno. Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira. 3. Braços: Braços reguláveis em formato "T" com, no mínimo 6 (seis) posições acionada por botão, com base em aço e carenagem em polipropileno injetado. Apóia-braços em poliuretano injetado, com a parte frontal curvada para melhor acomodação do braço do usuário. Os braços deverão ser fixados ao assento através de parafusos sextavados e porcas garras cravadas na madeira. 4. Bases Giratórias: Base giratória de cinco patas de aço com raio de 330mm e capa protetora em polipropileno injetado. Sistema de regulagem de altura pneumático com pistão a gás de curso não inferior à 120mm. Rodízios duplos de 50mm de diâmetro com banda de rodagem em PU, indicado para piso duro. Haste telescópica de 3 estágios em polipropileno. 5. Pintura da Estrutura: Tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi - pó na cor preta com polimerização em estufa na temperatura de no mínimo 180°C. 6. Regulagens e Articulações: Encosto com movimento flexível (pingente), para melhor adaptação aos movimentos do usuário, dotado ainda de regulagem de altura do encosto através de manípulo. Regulagem de inclinação do encosto e assento (back-system) de forma sincronizada 2:1, através de alavanca independente localizada sob o assento, permitindo o ajuste e tratamento em qualquer posição pelo sistema de fricção. 7. Revestimento: Revestimento do assento e encosto em tecido 100% poliéster na cor azul com acabamento das bordas em perfil de PVC tipo macho-fêmea. Contra encosto injetado na cor preta, fundo do assento com acabamento em TNT na cor preta. A Cadeira deverá atender a Norma ABNT NBR 13962, devendo ser apresentado junto com a proposta o certificado de conformidade emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO. 8. Dimensões: Encosto: 420mm (L) x 360mm (A) Assento: 460mm (L) x 450mm (P) Profundidade, Total: 610mm, Largura Total: 630mm, Altura Assento/Piso: 400mm a 520mm, Largura braço (apoio ): 70mm.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10512	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Sim	337,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	337,0000	

O licitante ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 15 deste Pregão Presencial o fornecedor ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA pelo valor de R\$ 337,0000 (trezentos e trinta e sete reais).

**ITEM 17 - LONGARINA PARA RECEPÇÃO:** Com 3 lugares, estrutura em tubo de aço redondo industrial no mínimo de 7/8, com ponteiros em polipropileno injetado, pintado em epoxi, com soldagem em todas as junções pelo processo mig, metal tratado contra ferrugem, assento e encosto anatômico, no mínimo com 15mm de espessura, recoberta com espuma injetada de no mínimo 35mm, recoberto com tecido (polipropileno/poliéster), na cor a escolher, e acabamento em perfil de pvc da mesma cor, assento de no mínimo de 410 x 400mm, e encosto de no mínimo 330 x 300mm, fixados à estrutura com parafusos porta garras.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
9187	TODT MOVEIS LTDA - EPP	Sim	593,8800
10512	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Sim	465,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	460,0000	
1	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	459,0000	
2	TODT MOVEIS LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	460,0000

O licitante ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 17 deste Pregão Presencial o fornecedor ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA pelo valor de R\$ 459,0000 (quatrocentos e cinquenta e nove reais).



Edital de Pregão Presencial Nº 12  
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial  
ATA Nº 20 - 2015



**ITEM 18 - JOGO DE SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL COM DOIS E TRÊS LUGARES:** Laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20, na cor a escolher. Estrutura: Corpo e braços confeccionado em madeira maciça folhosa tratada e chapas de compensado multilaminado de 20mm de espessura, com laterais dos braços e fundo do encosto revestidos por chapa bismark de 1,5mm, todos revestidos por espuma de poliuretano expandido de 10mm e por tecido. A estrutura do assento e encosto com percintas elástica. Estofamento: Assento estofado com espuma de poliuretano de 40mm de espessura com densidade de 26 Kg/m<sup>3</sup> e Encosto estofado com espuma de poliuretano de 40mm de espessura com densidade de 26 Kg/m<sup>3</sup>. Pés: Quatro sapatas em polipropileno deslizantes. Revestimento: Resina vinílica plastificada com malha mista, composta de 67% poliéster e 33% algodão, com 0,80mm de espessura e gramatura de 380 g/m<sup>2</sup>. Dimensões (03 lugares): Altura total: 820mm; Largura total: 1920mm; Profundidade total: 790mm; Altura assento ao piso: 430mm; Largura Braço: 160mm; Altura do encosto: 420mm; Largura do encosto: 1600mm; Profundidade do assento: 510mm; Largura do assento: 1600mm. Dimensões (02 Lugares): Altura total: 820mm; Largura total: 1380mm; Profundidade total: 790mm; Altura assento ao piso: 430mm; Largura Braço: 160mm; Altura do encosto: 420mm; Largura do encosto: 1060mm; Profundidade do assento: 510mm; Largura do assento: 1060mm.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
J512	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Sim	1.682,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	1.680,0000	

O licitante ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 18 deste Pregão Presencial o fornecedor ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA pelo valor de R\$ 1.680,0000 (um mil seiscentos e oitenta reais).

**ITEM 19 - ESTERILIZADOR PARA 6 MAMADEIRAS PARA MICROONDAS:** Esterilizador que elimine todas as bactérias com capacidade para 6 mamadeiras, dimensões mínimas: altura 18 cm, largura 20 cm

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
9187	TODT MOVEIS LTDA - EPP	Sim	382,2000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	150,0000	

O licitante TODT MOVEIS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 19 deste Pregão Presencial o fornecedor TODT MOVEIS LTDA - EPP pelo valor de R\$ 150,0000 (cento e cinquenta reais).

**ITEM 20 - MESA PARA 12 LUGARES:** Medindo mínimo 3,00m de comprimento x 1,00 metro de largura, em revestimento melaminico, tampo em MDF 25mm cor branca, e acabamento em fita de PVC, estrutura em aço com pés em tubo 40x40 parede 1,50mm com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi e altura de 80cm.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
9187	TODT MOVEIS LTDA - EPP	Sim	1.176,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	1.170,0000	

O licitante TODT MOVEIS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 20 deste Pregão Presencial o fornecedor TODT MOVEIS LTDA - EPP pelo valor de R\$ 1.170,0000 (um mil cento e setenta reais).



Edital de Pregão Presencial Nº 12  
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial  
ATA Nº 20 - 2015



**ITEM 29 - Estabilizador 300 VA bivolt**

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
9187	TODT MOVEIS LTDA - EPP	Sim	98,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	97,0000	

O licitante TODT MOVEIS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 29 deste Pregão Presencial o fornecedor TODT MOVEIS LTDA - EPP pelo valor de R\$ 97,0000 (noventa e sete reais).

**ITEM 31 - CONJUNTO DE REFEITÓRIO ESCOLAR EMPILHÁVEL, COMPOSTO DE 01 MESA E 02 BANCOS - (08 lugares).** Características: Tampo da Mesa, confeccionado em MDF ou MDP com 25 mm de espessura, revestido na face superior com laminado fenólico de alta pressão (Fórmica) B + com maior resistência superficial a perda do brilho e riscos após atrito (exemplo resistência a limpeza com esponja de aço), com espessura de 0,6mm na cor ovo brilhante, com os bordos longitudinais em post-fórmig 180°, e bordos transversais em filete plástico na cor e tonalidade do laminado com espessura mínima de 2mm. Bancos: Assentos confeccionados em MDF ou MDP com 25 mm de espessura, revestido na face superior com laminado fenólico de alta pressão (Fórmica) com espessura de 0,6mm na cor ovo brilhante, com os bordos longitudinais em post-fórmig 180°, e bordos transversais em filete plástico na cor e tonalidade do laminado com espessura mínima de 2mm. Estrutura monobloco para banco e mesa: Confeccionadas totalmente em tubo de aço 30x40 nas longarinas do banco, mesa e pés. Travessa de reforço sob o tampo da mesa. Solda e acabamento das estruturas metálicas da mesa e bancos com o corpo totalmente monobloco em aço 1010/1020, soldada entre si com solda MIG, as estruturas devem receber tratamento anti-ferruginoso, banhos desengranchantes, e pintura com tinta epóxi-pó texturizada cor a definir, ponteiros 100% injetados. Dimensões Mínimas: Mesa 2000x700x580mm Banco 1900x300x320. As mesas e bancos deverão permitir o empilhamento um sobre o outro respectivamente. Apresentar junto com a proposta relatórios/laudos de ensaio emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) pelo INMETRO, em relação às partes metálicas atestando à resistência a corrosão e exposição à umidade saturada por no mínimo 300 horas conforme Norma da ABNT/NBR 8095:1983, relatório/laudo de ensaio de resistência a corrosão/exposição à névoa salina, conforme ABNT/NBR 8094/83, por no mínimo 300 horas. Ainda, apresentar relatório/laudo de ensaio, comprovando o atendimento a norma ABNT/NBR 11003/2009, relativo à aderência das tintas nos móveis e relatório/laudo de ensaio, comprovando o atendimento a norma ABNT/NBR 10443/2008, relativo a espessura de películas secas de tintas, vernizes e produtos similares aplicadas sobre superfícies metálicas e não-metálicas. Os relatórios/laudos deverão estar em nome do fabricante da marca cotada/ofertada.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
512	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Sim	1.080,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	1.080,0000	

O licitante ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 31 deste Pregão Presencial o fornecedor ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA pelo valor de R\$ 1.080,0000 (um mil e oitenta reais).



Edital de Pregão Presencial Nº 12  
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial  
ATA Nº 20 - 2015



**ITEM 32 - CONJUNTO DE REFEITÓRIO ESCOLAR EMPILHÁVEL, COMPOSTO DE 01 MESA E 02 BANCOS - (08 lugares).** Características: Tampo da Mesa, confeccionado em MDF ou MDP com 25 mm de espessura, revestido na face superior com laminado fenólico de alta pressão (Fórmica) B + com maior resistência superficial a perda do brilho e riscos após atrito (exemplo resistência a limpeza com esponja de aço), com espessura de 0,6mm na cor ovo brilhante, com os bordos longitudinais em post-fórmig 180°, e bordos transversais em filete plástico na cor e tonalidade do laminado com espessura mínima de 2mm. Bancos: Assentos confeccionados em MDF ou MDP com 25 mm de espessura, revestido na face superior com laminado fenólico de alta pressão (Fórmica) com espessura de 0,6mm na cor ovo brilhante, com os bordos longitudinais em post-fórmig 180°, e bordos transversais em filete plástico na cor e tonalidade do laminado com espessura mínima de 2mm. Estrutura monobloco para banco e mesa: Confeccionadas totalmente em tubo de aço 30x40 nas longarinas do banco, mesa e pés. Travessa de reforço sob o tampo da mesa. Solda e acabamento das estruturas metálicas da mesa e bancos com o corpo totalmente monobloco em aço 1010/1020, soldada entre si com solda MIG, as estruturas devem receber tratamento anti-ferruginoso, banhos desengranchantes, e pintura com tinta epóxi-pó texturizada cor a definir, ponteiros 100% injetadas. Dimensões Mínimas: Mesa 2000x700x660mm Banco 1900x300x380. As mesas e bancos deverão permitir o empilhamento um sobre o outro respectivamente. Apresentar junto com a proposta relatórios/laudos de ensaio emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) pelo INMETRO, em relação às partes metálicas atestando à resistência a corrosão e exposição à umidade saturada por no mínimo 300 horas conforme Norma da ABNT/NBR 8095:1983, relatório/laudo de ensaio de resistência a corrosão/exposição à névoa salina, conforme ABNT/NBR 8094/83, por no mínimo 300 horas. Ainda, apresentar relatório/laudo de ensaio, comprovando o atendimento a norma ABNT/NBR 11003/2009, relativo à aderência das tintas nos móveis e relatório/laudo de ensaio, comprovando o atendimento a norma ABNT/NBR 10443/2008, relativo a espessura de películas secas de tintas, vernizes e produtos similares aplicadas sobre superfícies metálicas e não-metálicas. Os relatórios/laudos deverão estar em nome do fabricante da marca cotada/ofertada.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10512	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Sim	1.184,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,0000	1.180,0000	

O licitante ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 32 deste Pregão Presencial o fornecedor ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA pelo valor de R\$ 1.180,0000 (um mil cento e oitenta reais).

**ITEM 33 - Fogão a Gás 05 bocas, sendo uma boca tamanho grande e 04 bocas tamanho normal, cor branca, mesa inox**

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10517	TODT MOVEIS LTDA - EPP	Sim	822,8700

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	822,0000	

O licitante TODT MOVEIS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 33 deste Pregão Presencial o fornecedor TODT MOVEIS LTDA - EPP pelo valor de R\$ 822,0000 (oitocentos e vinte e dois reais).

**ITEM 34 - Refrigerador Duplex cor branca com no mínimo 382 litros frost free**

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
9187	TODT MOVEIS LTDA - EPP	Sim	2.704,3100

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	2.700,0000	

O licitante TODT MOVEIS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 34 deste Pregão Presencial o fornecedor TODT MOVEIS LTDA - EPP pelo valor de R\$ 2.700,0000 (dois mil e setecentos reais).



Edital de Pregão Presencial Nº 12  
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial  
ATA Nº 20 - 2015



**ITEM 36 - Mesa angular em MDP e MDF com medidas mínimas de 1500mm x 1700mm na cor nogal com preto**

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
9187	TODT MOVEIS LTDA - EPP	Sim	489,0200

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	TODT MOVEIS LTDA - EPP	0,0000	480,0000	

O licitante TODT MOVEIS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 36 deste Pregão Presencial o fornecedor TODT MOVEIS LTDA - EPP pelo valor de R\$ 480,0000 (quatrocentos e oitenta reais).

Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 11:30 horas do dia 19 de Maio de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

A: Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA - ..... Pregoeiro

ANDRESSA BENDLIN - ..... MEMBRO

CASSIANA LAIS BRAND RODRIGUES - ..... MEMBRO

MARCIA MARIA KERSCHER - ..... MEMBRO

PATRICIA FABIANE FRONCZAK MARQUES - ..... MEMBRO

REINALDO STASIAK - ..... MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ANDERSON MENELLI - ..... Representante

SIDNEI PACHECO - ..... Representante

FELIPE LUIZ EGERT - ..... Representante

JONAS TODT - ..... Representante

CNPJ: 83.102.558/0001-05  
RUA PARANA, 200  
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

Processo Administrativo: 21/2015  
Processo de Licitação: 21/2015  
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 1/10



**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA E PARA A ESCOLA ISOLADA VILA NOVA DO TIMBÓ, COM ENTREGA E INSTALAÇÃO.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 20/2015 (Sequência: 1)**

Ao(s) 19 de Maio de 2015, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 540/2014, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 21/2015, Licitação nº 12/2015 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Proposta de Preços, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 21/2015, Pregão Presencial nº 12/2015, a Sra. Patricia Fabiane Fronczak - Pregoeira, Sr. Reinaldo Stasiak, Sra. Andressa Bendlin e Sra. Marcia Maria Kerscher - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº 540/2014; Sidnei Pacheco - representante da empresa Irmãos Pacheco Comércio e Serviços Ltda ME, Anderson Menelli - representante da empresa Comercial Menelli Ltda EPP, Jonas Todt - representante da empresa Todt Móveis Ltda EPP e Fabio Luiz Egert - representante da empresa Ergo-Mobile Indústria e Comércio de Móveis Ltda. Inicialmente o Pregoeiro procedeu a leitura do teor do Instrumento Convocatório, bem como prestou esclarecimentos referentes aos procedimentos de julgamento das propostas e habilitações. Após procedeu-se o Credenciamento dos interessados na participação do certame, onde ficou comprovado que os representantes das empresas proponentes possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. Iniciada a fase de julgamento das propostas, o Pregoeiro e equipe de apoio procederam a análise das Propostas, verificando a conformidade com o Instrumento Convocatório. Em seguida foi realizada a classificação das propostas das empresas que se apresentaram para o certame: Irmãos Pacheco Comércio e Serviços Ltda ME, Todt Móveis Ltda EPP e Ergo-Mobile Indústria e Comércio de Móveis Ltda. seguem classificadas para a fase de lance e julgamento da proposta. A empresa Comercial Menelli Ltda EPP foi desclassificada por não cumprir com os requisitos do Item 5 alíneas "m", "n" e "p". Os representantes das empresas proponentes não manifestaram interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento da proposta, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data. A Sessão encerrou-se às 11:30 hrs e ficou marcado retorno para as 13:00 hrs

**Participante:** 9187 - TODT MOVEIS LTDA - EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	ARMARIO 12 NICHOS COM 12 CAIXAS: Armário com doze nichos e com 12 caixas organizadoras, confeccionado em MDF 15 mm cor a escolher, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colado com hot-melt. Base metálica em tubo 20 X 20 chapa 18 (1.2 mm) com rodas de silicone para locomoção. Medidas mínimas: 950 X 113 X 450 mm.	UN	18,00	PROVALLE	0,0000	775,00	13.950,00
	ARMARIO BAIXO QUATRO NICHOS: Armário baixo com quatro nichos confeccionado em MDF 15 mm cor a escolher, acabamento das bordas em perfil PVC 2 colado com hot-melt. Base metálica em tubo 20 X 20 chapa 18 (1.2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Medidas mínimas: 740 X 1350 X 450 cm.	UN	16,00	PROVALLE	0,0000	370,00	5.920,00
4	ARMÁRIO COM 32 NICHOS: Com portas e chave em cada porta, confeccionado em MDF 25 mm cor branca, medindo cada nicho 48 cm de largura x 56 cm de altura e 45 cm de profundidade. Com 8 nichos na largura e quatro nichos na altura. Corpo do armário em MDF de 25mm revestido nos 02 lados, na cor branca, com fitas de bordas em PS alto impacto, com no mínimo 18 pés de alumínio de 50 x50, com 10 cm de altura. Fundo do armário em MDF de 12 mm, com chave nas portas.	UN	1,00	PROVALLE	0,0000	1.520,00	1.520,00
11	QUADRO BRANCO: Medidas mínimas 900 x 1200 Mm. Tipo lousa magnética vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20 x 19 mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno, fundo do quadro confeccionado em Eucatex 10mm. Dimensões: altura 90 cm, largura 1,20 mt.	UN	9,00	PROVALLE	0,0000	372,40	3.351,60
12	QUADRO MURAL DE FELTRO: Quadros com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade, fundo do quadro confeccionado em Eucatex 10mm e acabamento em feltro verde. Dimensões mínimas Altura 1,20 mt, largura 90 cm.	UN	4,00	PROVALLE	0,0000	240,00	960,00

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS**

CNPJ: 83.102.558/0001-05  
RUA PARANA, 200  
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 12/2015 - PR**

Processo Administrativo: 21/2015  
Processo de Licitação: 21/2015  
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 2/10



Participante: 9187 - TODT MOVEIS LTDA - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
13	ARQUIVO DE AÇO: Arquivo de aço com 4 gavetas, para pasta suspensa, confeccionado em chapa 24 (0.60mm de espessura), capacidade de 50 Kg por gaveta, com sistema de deslizamento de trilhos telescópicos, trilhos confeccionados em chapa 20 (0.90mm de espessura), com pintura em epóxi-pó na cor cinza, com secagem em estufa à 200° C, com fechadura e chaves em duplicata, com puxadores alça cromado e porta-etiquetas estampado nas gavetas, com sistema de travamento simultâneo de todas as gavetas, medindo: 1340m(a) X 470m (L) X 710mm(P)	UN	3,00	PROVALLE	0,0000	730,00	2.190,00
19	ESTERILIZADOR PARA 6 MAMADEIRAS PARA MICROONDAS: Esterilizador que elimine todas as bactérias com capacidade para 6 mamadeiras, dimensões mínimas: altura 18 cm, largura 20 cm	UN	1,00	LILLO	0,0000	150,00	150,00
20	MESA PARA 12 LUGARES: Medindo mínimo 3,00m de comprimento x 1,00 metro de largura, em revestimento melaminico, tampo em MDF 25mm cor branca, e acabamento em fita de PVC, estrutura em aço com pés em tubo 40x40 parede 1,50mm com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi e altura de 80cm.	UN	1,00	PROVALLE	0,0000	1.170,00	1.170,00
29	Estabilizador 300 VA bivolt	UN	30,00	SMS	0,0000	97,00	2.910,00
33	Fogão a Gás 05 bocas, sendo uma boca tamanho grande e 04 bocas tamanho normal, cor branca, mesa inox	UN	1,00	ATLAS	0,0000	822,00	822,00
34	Refrigerador Duplex cor branca com no mínimo 382 litros frost free	UN	1,00	ELECTROLUX	0,0000	2.700,00	2.700,00
36	Mesa angular em MDP e MDF com medidas mínimas de 1500mm x 1700mm na cor nogal com preto	UN	1,00	PROVALLE	0,0000	480,00	480,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>36.123,60</b>

Participante: 10363 - IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	ARMARIO 09 NICHOS COM 09 CAIXAS: Armário com nove nichos e com 09 caixas organizadoras, confeccionado em MDF 15 mm cor a escolher, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colado com hot-melt. Base metálica em tubo 20 X 20 chapa 18 (1.2 mm) com rodas de silicone para locomoção. Medidas mínimas: 950 X 950 X 450 mm.	UN	12,00	BELNIAKI	0,0000	675,00	8.100,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS**

CNPJ: 83.102.558/0001-05  
RUA PARANA, 200  
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015  
Processo de Licitação: 21/2015  
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 3/10



Participante: 10363 - IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	<p><b>ARMÁRIO 03 PORTAS:</b> Com 04 Prateleiras Internas. Dimensões: 1200x475x1600mm. Cor a escolher. Características: Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas do MDP, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6, do mesmo material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos plásticos para apoio e sustentação das prateleiras com Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento do tipo Cremona, com fechadura posicionada no puxador e duas hastes verticais de travamento. Puxadores do tipo perfil, com secção transversal medindo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema isento de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem do conjunto mesmo se observado pela parte interna do móvel. Com tampas laterais planas de fechamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas nos topos do perfil por meio de encaixe resistente. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada a estrutura por meio de barra roscada de 5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Tratamento superficial: Deve conferir aos componentes uma resistência mínima à corrosão de 240 horas em ensaios de Salt spray (Névoa Salina) e espessura mínima final da pintura é de 30 micrômetros. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster. O móvel deste item deverá possuir certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010, devendo ser apresentado junto com a proposta, emitido por órgão certificador de produtos acreditado pelo INMETRO. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variações de até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais encorpadas confeccionadas com materiais de espessuras maiores.</p>	UN	4,00	BELNIAKI	0,0000	979,00	3.916,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS**

GNPJ: 83.102.558/0001-05  
 RUA PARANA, 200  
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015  
 Processo de Licitação: 21/2015  
 Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 4/10

Participante: 10363 - IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtd Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
7	BALCÃO 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA INTERNA E 05 GAVETAS; Dimensões: 1300 x 475 x 740mm mm. Cor a escolher. Características: Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas do MDP, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6, do mesmo material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polipropileno Ø18mm. Fios plásticos para apoio e sustentação das prateleiras com Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Corredigas fabricadas em chapa de aço estampada com pintura epóxi na cor preta, com 400mm de comprimento e roldanas de nylon. Fixadas no corpo por meio de parafusos auto atarraxantes. Fundo das gavetas confeccionado em chapa dura com 3mm de espessura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de cilindro com corpo de Ø17x23mm, com abas para fixação e chaveamento com aplicação frontal/lateral. Composto por acabamento cromado e chave com capa plástica escamoteável dupla face, com rotação de 180°. Puxadores do tipo perfil, com seção transversal medindo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das gavetas/portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema isento de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem do conjunto mesmo laterais planas de fechamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas nos topos do perfil por meio de encaixe resistente. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com seção quadrada de 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada a estrutura por meio de barra rosca de 5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrolítica a pó com resina a base de epóxi e poliéster. O móvel deste item deverá possuir certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010, devendo ser apresentado junto com a proposta, emitido por órgão certificador de produtos aceitado pelo INMETRO. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variações de até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais encorpadas confeccionadas com materiais de espessuras maiores.						

Total do Participante -----> 14.952,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS**

CNPJ: 83.102.558/0001-05  
 RUA PARANA, 200  
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015  
 Processo de Licitação: 21/2015  
 Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 5/10



Participante: 10512 - ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
5	<p>ARMÁRIO 02 PORTAS: Com 04 Prateleiras Internas. Dimensões: 800x475x1600mm. Cor a escolher. Características: Corpo confeccionado em chapa de MDF ou MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, COR CINZA, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Portas cor a definir. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas do MDF/MDP, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6, do mesmo material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos plásticos para apoio e sustentação das prateleiras com Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento com aplicação frontal. Composto por cilindro com corpo de Ø17x23mm, com abas para fixação e acabamento cromado e chave com capa plástica escamoteável dupla face, com rotação de 180°. Trinco do tipo gangorra fixado à porta esquerda. Puxadores do tipo perfil, com secção transversal medindo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema isento de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem do conjunto mesmo se observado pela parte interna do móvel. Com tampas laterais planas de fechamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas nos topos do perfil por meio de encaixe resistente. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada a estrutura por meio de barra roscada de 5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster. O móvel deste item deverá possuir certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010, devendo ser apresentado junto com a proposta, emitido por órgão certificador de produtos acreditado pelo INMETRO. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variações de até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais encorpadas confeccionadas com materiais de espessuras maiores.</p>	UN	15,00	CEQUIPEL	0,0000	627,00	9.405,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS**

CNPJ: 83.102.558/0001-05  
RUA PARANA, 200  
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015  
Processo de Licitação: 21/2015  
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 6/10



Participante: 10512 - ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
8	<p>CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR, composto de (01 CADEIRA + 01 CARTEIRA), modelo FNDE CJP-01. Características: Mesa, Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Pannel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA. Topos do tampo e do pannel frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do pannel à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixação do pannel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm), estampadas. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Dimensões acabadas Mesa: Largura: 650 mm x Comprimento x 1200 mm x Espessura: 19,4 mm; Altura: 760 mm. Dimensões acabadas Pannel Frontal: Comprimento: 1119 mm x Espessura: 18 mm; Altura: 250 mm. Com tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. CADEIRA, Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões acabadas Cadeira: Assento - Largura: 400 x Comprimento 430 mm Encosto - Largura: 396 x Comprimento 200 mm Altura final chão até o assento: 460 mm com variação (+ou-10 mm).</p>	UN	9,00	CEQUIPEL	0,0000	296,00	2.664,00
10	<p>CAMA INFANTIL PORTÁTIL COM ESTRUTURA DE METAL: Confeccionada em tecido vazado 100% poliéster de alta resistência, revestido com PVC, com tratamentos anti-UV, anti-fungo e anti-cloro, selado a quente e costurado, lavável, empilhável, com capacidade até 80kg. Estrutura confeccionada com tubos/hastes de alumínio redondos, sendo 02 longitudinais e 02 transversais, encaixados lateralmente dentro da borda costurada do tecido e nas extremidades em pés de plástico. Pés moldados em polipropileno, fosco com 3mm de espessura e extremidades arredondadas. Cor a definir, laranja ou azul. Dimensões: 1340x575x150mm.</p>	UN	40,00	FORMA	0,0000	130,00	5.200,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS**

CNPJ: 83.102.558/0001-05  
RUA PARANA, 200  
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015  
Processo de Licitação: 21/2015  
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 7/10



Participante: 10512 - ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
14	CADEIRA FIXA COR MARRON: 1. Estrutura: Componentes metálicos ligados entre si pelo processo de solda M.I.G. 2. Assento e Encosto Confeccionados em madeira compensada multilaminada de 12mm, moldados anatomicamente, encosto c/ curvatura lombar. Assento com borda frontal arredondada. Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada a 45 kg/cm3 e espessura de 40mm no mínimo. Revestimento em resina vinílica plastificada com malha composta de 67% poliéster e 33% algodão com gramatura de 480 g/m2, cor marron. Acabamento nas bordas com perfil de PVC do tipo Francis na espessura de 15mm. Ligação do assento e encosto através de estrutura metálica tubular oblonga de 16x40mm e parede 1,90mm recoberta por sanfona em poliestireno. 3. Bases Estrutura 04 pés, cor preto, tubo industrial 7/8" com parede de 1,20mm, assim como as duas travessas sob o assento. 4. Pintura da Estrutura: Tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi - pó na cor preta com polimerização em estufa na temperatura de no mínimo 180°C. 5. Regulagens e Articulações Encosto com movimento flexível (pingente), para melhor adaptação aos movimentos do usuário. Cadeira deverá possuir certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13962, devendo ser apresentado junto com a proposta. Dimensões: Encosto: 410mm (L) x 310mm (A) Assento: 450mm (L) x 440mm (P) Altura chão - topo do encosto: 800mm, Altura chão - assento: 400mm.	UN	14,00	CEQUIPEL	0,0000	189,90	2.658,60
15	CADEIRA GIRATÓRIA PARA DIGITADOR, COR PRETA: Características: 1. Componentes metálicos ligados entre si pelo processo de solda M.I.G. 2. Assento e Encosto. Confeccionados em madeira compensada multilaminada de 15mm, moldados anatomicamente. Estofada com espuma de poliuretano injetado com densidade controlada a 45 kg/cm3 e espessura de 45mm. Suporte do encosto em tubos oblongos de 16x40mm e 25x50mm encaixados por bucha de polipropileno. Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira. 3. Braços: Braços reguláveis em formato "T" com, no mínimo 6 (seis) posições acionada por botão, com base em aço e carenagem em polipropileno injetado. Apóia-braços em poliuretano injetado, com a parte frontal curvada para melhor acomodação do braço do usuário. Os braços deverão ser fixados ao assento através de parafusos sextavados e porcas garras cravadas na madeira. 4. Bases Giratórias: Base giratória de cinco patas de aço com raio de 330mm e capa protetora em polipropileno injetado. Sistema de regulagem de altura pneumático com pistão a gás de curso não inferior à 120mm. Rodízios duplos de 50mm de diâmetro com banda de rodagem em PU, indicado para piso duro. Haste telescópica de 3 estágios em polipropileno. 5. Pintura da Estrutura: Tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi - pó na cor preta com polimerização em estufa na temperatura de no mínimo 180°C. 6. Regulagens e Articulações: Encosto com movimento flexível (pingente), para melhor adaptação aos movimentos do usuário, dotado ainda de regulagem de altura do encosto através de manípulo. Regulagem de inclinação do encosto e assento (back-system) de forma sincronizada 2:1, através de alavanca independente localizada sob o assento, permitindo o ajuste e travamento em qualquer posição pelo sistema de fricção. 7. Revestimento: Revestimento do assento e encosto em tecido 100% poliéster na cor azul com acabamento das bordas em perfil de PVC tipo macho-fêmea. Contra encosto injetado na cor preta, fundo do assento com acabamento em TNT na cor preta. A Cadeira deverá atender a Norma ABNT NBR 13962, devendo ser apresentado junto com a proposta o certificado de conformidade emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO. 8. Dimensões: Encosto: 420mm (L) x 360mm (A) Assento: 460mm (L) x 450mm (P) Profundidade, Total: 610mm, Largura Total: 630mm, Altura Assento/Piso: 400mm a 520mm, Largura braço (apoio): 70mm.	UN	4,00	CEQUIPEL	0,0000	337,00	1.348,00



<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS</b>	
CNPJ: 83.102.558/0001-05 RUA PARANA, 200 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC	
Processo Administrativo: 21/2015 Processo de Licitação: 21/2015 Data do Processo: 29/04/2015	Folha: 8/10
<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> Nr.: 12/2015 - PR	

Item	Especificação	Un.Med.	Qtd Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	---------	------------	-------	----------	----------------	-------------

17	LONGARINA PARA RECEPÇÃO: Com 3 lugares, estrutura em tubo de aço redondo industrial no mínimo de 7/8", com pontiras em polipropileno injetado, pintado em epoxi, com tratagem em todas as junções pelo processo mig, metal injetado de no mínimo 35mm, recoberto com espuma mínimo com 15mm de espessura, recoberta com espuma (polipropileno/políester), na cor a escolher, e acabamento em perfil de pvc da mesma cor, assento de no mínimo de 410 x 400mm, e encosto de no mínimo 330 x 300mm, fixados à estrutura com parafusos porta garras.	UN	4,00	CEQUIPEL	0,0000	459,00	1.836,00
18	JOGO DE SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL COM DOIS E TRÊS LUGARES: Laminado de PVC com reforço em manta (Korano) CV 20, na cor a escolher. Estrutura: Corpo e braços de compensado multilaminado de 20mm de espessura, com laterais dos braços e fundo do encosto revestidos por chapá bismark de 1,5mm, todos revestidos por espuma de poluretano expandido de 10mm e por tecido. A estrutura do assento e encosto com perçitas elástica. Estofamento: Assento estofado com espuma de poliuretano de 40mm de espessura com densidade de 26 Kg/m³ e Encosto estofado com espuma de poliuretano de 40mm de espessura com densidade de 26 Kg/m³ e Pés: Quatro sapatas em polipropileno desizantes. Revestimento: Resina vinílica plastificada com malha mista, composta de 67% políester e 33% algodão, com 0,80mm de espessura e gramatura de 380 g/m². Dimensões (03 lugares): Altura total: 820mm; Largura total: 1920mm; Profundidade total: 790mm; Altura do assento ao piso: 430mm; Largura Braço: 160mm; Altura do encosto: 420mm; Largura do encosto: 1600mm; Profundidade do assento: 510mm; Largura do assento: 1600mm; Dimensões (02 Lugares): Altura total: 820mm; Largura total: 1380mm; Profundidade total: 790mm; Altura do assento ao piso: 430mm; Largura Braço: 160mm; Altura do encosto: 420mm; Largura do assento: 1600mm; Profundidade do assento: 510mm; Largura do assento: 1600mm; ou MDF com 25 mm de espessura, revestido na face Características: Tampo da Mesa, confeccionado em MDF. Superior com laminado fênolico de alta pressão (Fórmula B + com maior resistência superficial a perda do brilho e riscos após atrito (exemplo resistência a limpeza com esponja de aço), com espessura de 0,6mm na cor ovo brilhante, com os bordos longitudinais em post-fórmig 180°, e bordos transversais em filete plástico na cor e tonalidade do laminado com espessura mínima de 2mm. Estrutura monobloco para banco e mesa: Confeccionadas totalmente em tubo de aço 30x40 nas longarinas do banco, mesa e pés. Travessa de reforço sob o tampo da mesa. Solda e acabamentos das estruturas metálicas da mesa e bancos com o corpo totalmente monobloco em aço 1010/1020, soldada entre si com solda MIG, as estruturas devem receber tratamento anti-ferruginoso, banhos desengranchantes, e pintura com tinta epóxi-pó texturizada cor a definir, pontiras 100% injetadas. Dimensões Mínimas: Mesa 2000x700x580mm Banco 1900x300x320. As mesas e bancos deverão permitir o empilhamento um sobre o outro respectivamente.	UN	2,00	CEQUIPEL	0,0000	1.080,00	2.160,00
31	CONJUNTO DE REFEITÓRIO ESCOLAR EMPILHÁVEL, COMPOSTO DE 01 MESA E 02 BANCOS - (08 lugares); 1060mm; Profundidade do assento: 510mm; Largura do assento: 1600mm; encosto: 420mm; Largura do encosto: 1060mm; assento ao piso: 430mm; Largura Braço: 160mm; Altura do Largura total: 1380mm; Profundidade total: 790mm; Altura do assento ao piso: 430mm; Largura Braço: 160mm; Altura do encosto: 420mm; Largura do assento: 1600mm; Profundidade do assento: 510mm; Largura do assento: 1600mm; ou MDF com 25 mm de espessura, revestido na face Características: Tampo da Mesa, confeccionado em MDF. Superior com laminado fênolico de alta pressão (Fórmula B + com maior resistência superficial a perda do brilho e riscos após atrito (exemplo resistência a limpeza com esponja de aço), com espessura de 0,6mm na cor ovo brilhante, com os bordos longitudinais em post-fórmig 180°, e bordos transversais em filete plástico na cor e tonalidade do laminado com espessura mínima de 2mm. Estrutura monobloco para banco e mesa: Confeccionadas totalmente em tubo de aço 30x40 nas longarinas do banco, mesa e pés. Travessa de reforço sob o tampo da mesa. Solda e acabamentos das estruturas metálicas da mesa e bancos com o corpo totalmente monobloco em aço 1010/1020, soldada entre si com solda MIG, as estruturas devem receber tratamento anti-ferruginoso, banhos desengranchantes, e pintura com tinta epóxi-pó texturizada cor a definir, pontiras 100% injetadas. Dimensões Mínimas: Mesa 2000x700x580mm Banco 1900x300x320. As mesas e bancos deverão permitir o empilhamento um sobre o outro respectivamente.	UN	2,00	CEQUIPEL	0,0000	1.080,00	2.160,00

do fabricante da marca cotada/ofertada.

não-metálicas. Os relatórios/laudos deverão estar em nome similares aplicadas sobre superfícies metálicas e espessura de películas secas de tintas, vernizes e produtos tintas nos móveis e relatórios/laudo de ensaio, comprovando o atendimento a norma ABNT/NBR 10443/2008, relativo a norma ABNT/NBR 11003/2009, relativo a aderência das relatórios/laudo de ensaio, comprovando o atendimento a 8094/83, por no mínimo 300 horas. Ainda, apresentar corrosão/exposição à névoa salina, conforme ABNT/NBR relatórios/laudo de ensaio de resistência a relatórios/laudo de ensaio de resistência a 300 horas conforme Norma da ABNT/NBR 8095:1983, em relação às partes metálicas atestando a resistência a emissor(s) por laboratório(s) credenciado(s) pelo INMETRO. Apresentar junto com a proposta relatórios/laudos de ensaio comprovando um sobre o outro respectivamente.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*


**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS**

CNPJ: 83.102.558/0001-05  
RUA PARANA, 200  
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 12/2015 - PR**

Processo Administrativo: 21/2015  
Processo de Licitação: 21/2015  
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 9/10



Participante: 10512 - ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
32	CONJUNTO DE REFEITÓRIO ESCOLAR EMPILHÁVEL, COMPOSTO DE 01 MESA E 02 BANCOS - (08 lugares). Características: Tampo da Mesa, confeccionado em MDF ou MDP com 25 mm de espessura, revestido na face superior com laminado fenólico de alta pressão (Fórmica) B + com maior resistência superficial a perda do brilho e riscos após atrito (exemplo resistencia a limpeza com esponja de aço), com espessura de 0,6mm na cor ovo brilhante, com os bordos longitudinais em post-fórmig 180°, e bordos transversais em filete plástico na cor e tonalidade do laminado com espessura mínima de 2mm. Bancos: Assentos confeccionados em MDF ou MDP com 25 mm de espessura, revestido na face superior com laminado fenólico de alta pressão (Fórmica) com espessura de 0,6mm na cor ovo brilhante, com os bordos longitudinais em post-fórmig 180°, e bordos transversais em filete plástico na cor e tonalidade do laminado com espessura mínima de 2mm. Estrutura monobloco para banco e mesa: Confeccionadas totalmente em tubo de aço 30x40 nas longarinas do banco, mesa e pés. Travessa de reforço sob o tampo da mesa. Solda e acabamento das estruturas metálicas da mesa e bancos com o corpo totalmente monobloco em aço 1010/1020, soldada entre si com solda MIG, as estruturas devem receber tratamento anti-ferruginoso, banhos desengranchantes, e pintura com tinta epóxi-pó texturizada cor a definir, ponteiros 100% injetadas. Dimensões Mínimas: Mesa 2000x700x660mm Banco 1900x300x380. As mesas e bancos deverão permitir o empilhamento um sobre o outro respectivamente. Apresentar junto com a proposta relatórios/laudos de ensaio emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) pelo INMETRO, em relação às partes metálicas atestando à resistência a corrosão e exposição à umidade saturada por no mínimo 300 horas conforme Norma da ABNT/NBR 8095:1983, relatório/laudo de ensaio de resistência a corrosão/exposição à névoa salina, conforme ABNT/NBR 8094/83, por no mínimo 300 horas. Ainda, apresentar relatório/laudo de ensaio, comprovando o atendimento a norma ABNT/NBR 11003/2009, relativo à aderência das tintas nos móveis e relatório/laudo de ensaio, comprovando o atendimento a norma ABNT/NBR 10443/2008, relativo a espessura de películas secas de tintas, vernizes e produtos similares aplicadas sobre superfícies metálicas e não-metálicas. Os relatórios/laudos deverão estar em nome do fabricante da marca cotada/ofertada.	UN	3,00	CEQUIPEL	0,0000	1.180,00	3.540,00

Total do Participante -----> 30.491,60  
Total Geral -----> 81.567,20

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Irineópolis, 19 de Maio de 2015

**COMISSÃO:**

PATRICIA FABIANE FRONCZAK - Pregoeiro(a)  
ANDRESSA BENDLIN - MEMBRO  
CASSIANA LAIS BRAND RODRIGUES - MEMBRO  
MARCIA MARIA KERSCHER - MEMBRO  
PATRICIA FABIANE FRONCZAK MARQUES - MEMBRO  
REINALDO STASIAK - MEMBRO



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05  
RUA PARANA, 200  
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 12/2015 - PR

Processo Administrativo: 21/2015  
Processo de Licitação: 21/2015  
Data do Processo: 29/04/2015

Folha: 10/10



Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ANDERSON MENELLI ..... - Representante  
SIDNEI PACHECO ..... - Representante  
FABIO LUIZ EGERT ..... - Representante  
JONAS TODT ..... - Representante

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are written over the dotted lines.

↻

P 20

Handwritten initials "P 20" and a signature in blue ink.

# República Federativa do Brasil

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Foro Regional  
de São José dos Pinhais - Estado do Paraná



SERVIÇO NOTARIAL E PROTESTO  
1º OFÍCIO

BEL. DALTON BISHOP CORDEIRO  
RUA IZABEL A REDENTORA, 2230  
CEP 83005-010-FONE/FAX: (041) 3299-2800

Livro 0536	Folha 052	Rubrica
Cod. Esc. 0023	P. interno 4368/14	Página 001

545  
FLS. nº  
Ar. de São José dos Pinhais

Procuração bastante que fazem: **CEQUIPEL  
INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO DE  
EQUIPAMENTOS GERAIS LTDA.** e filial, na forma  
abaixo declarada:

*\*/S/A/I/B/A/M\*/* quantos este público instrumento de Procuração bastante virem, que aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze (**26/09/2014**), nesta Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Foro Regional de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, em Cartório perante mim, Escrevente do Primeiro Tabelião que esta subscreve, compareceram como outorgantes, **CEQUIPEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Avenida Rui Barbosa, nº 2980, Guatupê, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.325.400/0001-77; **CEQUIPEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS LTDA. - FILIAL n.º 02**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Estrutural B, n.º 1780, quadra 2, lotes 3, 8, 9, 10, Distrito Industrial de Socorro - DIS, Nossa Senhora do Socorro-SE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.325.400/0007-62, neste ato representadas por seu Diretor: AIRTON BOHRER OPPITZ, brasileiro, casado, diretor presidente, portador da Cédula de Identidade RG nº 302.118.143-7-SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob nº 225.161.400-10, com endereço profissional acima mencionado; conforme XXXIII Instrumento de Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade Empresária, devidamente registrado na Junta comercial do Estado de Sergipe sob nº 20130400343, em 05/11/2013 e na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20134302400, em 09/10/2013, o qual encontra-se arquivado às folhas 089/103, do Arquivo de Contratos Sociais nº 216; Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado do Paraná em 01/09/2014 e Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de Sergipe em 17/09/2014, as quais encontram-se arquivadas às folhas 024/027 do Arquivo de Contratos Sociais n.º 244, ambos arquivos deste Serviço Notarial. As presentes, pessoas identificadas por mim e pelo Primeiro Tabelião, conforme documentos apresentados e acima mencionados, do que dou fé. E pelas outorgantes, na forma representada, me foi dito que por este público instrumento de procuração e na melhor forma de direito, nomeiam e constituem seu bastante procurador, **CLODORICO NIEDZWIECKI**, brasileiro, casado, representante comercial, portador da Cédula de Identidade RG nº 1/R-1.371.882/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 534.300.779-15, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 292, Floresta, em São José-SC, ao qual confere e delega poderes para o fim especial de **representar as outorgantes perante os órgãos federais, estaduais e municipais, bem como suas respectivas autarquias, podendo dito procurador, encaminhar cadastros, documentos, emitir propostas, declarações, atestados, assistir concorrências, participar de pregões, podendo inclusive formular lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos de impugnação, encaminhar recursos, concordar ou discordar com atos de trâmite de processo licitatório, assinar contratos procedentes de licitações, credenciar e nomear prepostos e representantes para o mesmo fim, podendo ainda assinar contratos de fornecimento; praticar enfim, todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato. Vedado**



5340-2317-3ca1-3d09  
d4ec-45e1-ce0f-d9eb  
www.cartorios.com.br

Rita Depizzol de Araújo



# República Federativa do Brasil

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Foro Regional  
de São José dos Pinhais - Estado do Paraná



SERVIÇO NOTARIAL E PROTESTO  
1º OFÍCIO

BEL. DALTON BISHOP CORDEIRO  
RUA IZABEL A REDENTORA, 2230  
CEP 83005-010-FONE/FAX: (041) 3299-2800

Livro 0536	Folha 053	Rubrica
Cod.Esc. 0023	P. interno 4368/14	Página 002

546  
PLS. nº  
S. José dos Pinhais - PR

o substabelecimento. A presente procuração terá validade até 28/11/2015. E de como assim o disse do que dou fé, pediram-me e eu lhes lavrei este instrumento, que depois de lido e achado em tudo conforme, aceitam, outorgam e assinam, dispensando a presença e as assinaturas das testemunhas na forma do que lhes faculta o contido no Art. 684, do Provimento n.º 249/2013 da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná, tudo perante mim, (A.) DALTON BOROS CORDEIRO - ESCRIVENTE que a escrevi. Eu Bel. DALTON BISHOP CORDEIRO - Primeiro Tabelião, que a subscrevo. São José dos Pinhais, 26 de setembro de 2014 (AA.) AIRTON BOHRER OPPITZ, AIRTON BOHRER OPPITZ. Nada mais. Trasladada em seguida, conferi e dou fé. Eu \_\_\_\_\_, Primeiro Tabelião, que o fiz digitar, subscrevo, dato e assino em público e raso. Custas V.R.C. 394,62 = R\$ 61,95. O instrumento foi protocolado sob n.º 04125/2014, no livro de protocolo geral n.º 36, em data de 26/09/2014.

São José dos Pinhais, 26 de setembro de 2014.

Em Testemunho \_\_\_\_\_ da Verdade.

FUNARPEN, SELO DIGITAL  
Nº svFjr. DSPZ5. A3ggly. Controle: nrLSn. ih2X  
Confira os dados do ato em: <http://funarpen.com.br>

Rita Depizzol de Araújo  
Escrivente



5340-2317-3ca1-3d09  
d4ec-45e1-ce0f-d9eb  
www.escritorio.com.br

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Fls. n.º 547  
Florianópolis - SC

INDÚSTRIA DE MÓVEIS CEQUIPEL PARANÁ LTDA

CONTRATO SOCIAL

AIRTON BOHRER OPPITZ, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado à Rua Luiz da Costa Freysleben, nº 207/285, Bairro Coqueiros, Florianópolis - SC, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº749.707, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul e C.P.F./M.F. nº225.161.400-10; LEANDRO BOHRER OPPITZ, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado a Rodovia Virgílio da Varzea, nº 784, Florianópolis - SC, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº5.000.587.658, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul e C.P.F./M.F. nº254.774.040-00; MAURICIO BOHRER OPPITZ, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado a Rua Professor José H. Teixeira Meireles, nº 538, ap. 22, bloco 2, bairro Morumbi, São Paulo - SP, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº5.007.136.533 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul e C.P.F./M.F. nº211.173.650-34; RODRIGO BOHRER OPPITZ, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado no Condomínio Costa Azul, nº59, Florianópolis - SC, portador da carteira de Identidade Civil RG. nº2.009.502.283, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul e C.P.F./M.F. nº312.183.770-20; GERMANO BOHRER OPPITZ, brasileiro, solteiro, maior, industrial, residente e domiciliado à Rua Paula Gomes, nº586, ap. 402, Centro, Curitiba - Pr, portador da Carteira de Identidade Civil RG. nº4.027.393.431, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul e C.P.F./M.F. nº 463.757.160-04, resolvem por este instrumento particular de Contrato Social, constituir uma Sociedade Mercantil por cotas de Responsabilidade Limitada, que reger-se-á pelas leis ngs. 3.708 de 10 de janeiro de 1.919 e 4.726 de 13 de julho de 1.965, pelas demais disposições legais aplicáveis a espécie e pelas cláusulas seguintes:

TABELIONATO CORDEIRO  
São José dos Pinhais - PR  
Bel. Dalton Bishop Cordeiro  
AUTENTICAÇÃO  
Confere com o original apresentado  
Em testamento

1 2 SET. 2014

Edson Tiago da Rocha  
Scheila Aparecida Lemes de Matos  
Andréa Przybysz  
Léila Regina Boggio

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome comercial de "INDÚSTRIA DE MÓVEIS CEQUIPEL PARANÁ LTDA", tendo sua sede e foro à Av. Rui Barbosa, Nº2.980, Guatupê, São José dos Pinhais - Paraná;

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade explorará o ramo de importação, exportação, indústria e comércio de móveis em geral;

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



INDÚSTRIA DE MÓVEIS EQUIPEL PARANÁ LTDA



CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da Sociedade é indeterminado, iniciando suas atividades em 07 de novembro de 1.994;

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social no valor de R\$100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas de R\$1,00 (um real) cada uma, será integralizado da seguinte forma pelos sócios:

a) AIRTON BOHRER OPPITZ, R\$ 51.000,00 (Cinquenta e um mil reais), dividido em 51.000 (cinquenta e um mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, que será integralizado da seguinte maneira:

- 1) R\$ 25.500,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos reais), em moeda corrente do País no presente ato.

- 2) R\$ 25.500,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos reais), em moeda corrente do País no prazo de doze meses a contar do arquivamento do presente instrumento.

b) LEANDRO BOHRER OPPITZ, R\$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais), dividido em 8.500 (oito mil e quinhentos) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, que será integralizado da seguinte maneira:

- 1) R\$ 4.250,00 (Quatro mil, duzentos e cinquenta reais), em moeda corrente do País no presente ato.

- 2) R\$ 4.250,00 (Quatro mil, duzentos e cinquenta reais), em moeda corrente do País no prazo de doze meses a contar do arquivamento do presente instrumento.

c) MAURÍCIO BOHRER OPPITZ, R\$18.500,00 (Dezoito mil e quinhentos reais), dividido em 18.500 (Dezoito mil e quinhentas) quotas de R\$1,00 (Um real) cada uma, que será integralizado da seguinte maneira:

- 1) R\$9.250,00 (Nove mil duzentos e cinquenta reais), em moeda corrente do País no presente ato.

- 2) R\$9.250,00 (Nove mil duzentos e cinquenta reais), em moeda corrente do País no prazo de doze meses a contar do arquivamento do presente instrumento.

d) RODRIGO BOHRER OPPITZ, R\$13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), dividido em 13.500 (treze mil e quinhentas) quotas de R\$1,00 ((um real) cada uma, que será integralizado da seguinte maneira:

- 1) R\$ 6.750,00 (Seis mil, setecentos e cinquenta reais), em moeda corrente do País no presente ato.

- 2) R\$6.750,00 (Seis mil, setecentos e cinquenta reais), em moeda



INDÚSTRIA DE MÓVEIS CFQUIPI PARANÁ LTDA

folha 03  
549  
P.R.C. de Iracema - SC

**CONTRATO SOCIAL**

corrente do País no prazo de doze meses a contar do arquivamento do presente instrumento.

e) GERMANO BOHRER OPPITZ, R\$8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais), dividido em 8.500 (Oito mil e quinhentas) quotas de R\$1,00 (um real) cada uma, que será integralizado da seguinte maneira:

- 1) R\$4.250,00 (Quatro mil, duzentos e cinquenta reais), em moeda corrente do País no presente ato.
- 2) R\$4.250,00 (Quatro mil, duzentos e cinquenta reais), em moeda corrente do País no prazo de doze meses a contar do arquivamento do presente instrumento.

**CLÁUSULA QUINTA:** A responsabilidade dos sócios é limitada a importância do Capital Social nos termos do artigo 2º da lei 3.708 de 10/01/1.919.

**CLÁUSULA SEXTA:** As deliberações, ainda que impliquem em alteração Contratual, poderão ser tomadas por sócios que representem a maioria do Capital da Sociedade, consoante a faculdade deferida pelo artigo 62 parágrafo 2º do Decreto nº57.651 de 19 de janeiro de 1.966.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** o sócio que pretender transferir suas quotas de capital, ou parte dela, deverá comunicar aos demais, com antecedência de três meses, afim de ser liberada a aquisição.

**CLÁUSULA OITAVA:** A sociedade será administrada por todos os sócios, em conjunto ou isoladamente, que representarão a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, bem como praticarão todos os demais atos que se relacione com o fim do objeto social. Vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos interesses da sociedade.

**CLÁUSULA NONA:** Os sócios perceberão mensalmente a título de pró-labore, fixado de comum acordo, limitado aos limites máximos estabelecidos pela legislação do imposto de renda, podendo os mesmos serem utilizados para a integralização do Capital Social.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Ficam investidos na função de gerentes da sociedade os sócios AIRTON BOHRER OPPITZ, LEANDRO BOHRER

TABELIONATO CORDEIRO  
São José dos Pinhais - PR  
Bel. Dalton Bishop Cordeiro  
AUTENTICAÇÃO  
Confere com o original apresentado  
Em testemunha da verdade  
1 2 SET. 2014  
Edson Tiago da Rocha  
Scheila Antônia Lima da Mata  
Anelise Prayobier  
Léia Regina Bicusio  
DOC. SELADO AO TÉRMINO



INDÚSTRIA DE MÓVEIS CEQUIPEL PARANÁ LTDA

CONTRATO SOCIAL

Folha 04  
Fls. n. 550  
Trib. Municipal de Itaipopolis

OPPITZ, MAURICIO BOHRER OPPITZ, RODRIGO BOHRER OPPITZ e GERMANO BOHRER OPPITZ, os quais ficam dispensados da prestação de caução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O exercício social da empresa se encerra em 31/12 de cada ano, mediante balanço geral, de cujos os lucros ou prejuízos os sócios participarão em proporção ao seu Capital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que lhes impeçam o livre exercício da atividade industrial e mercantil.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: No caso de retirada, morte ou interdição de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, podendo continuar com os sócios remanescentes, após apurados os haveres do sócio através de balanço especial por ocasião do evento, devendo ser corrigido monetariamente até o efetivo pagamento de acordo com as variações da poupança, ou qualquer índice vigente na ocasião que venha a substituí-lo.

Parágrafo primeiro - O montante dos haveres apurados será pago da seguinte maneira; 20% da participação do sócio em questão, em moeda corrente nacional ou em imóveis desde que atenda plenamente os interesses de ambas as partes. Outros 80% em doze pagamentos iguais e consecutivos, com vencimentos a cada 30 dias corrigidos monetariamente pelos índices da poupança ou qualquer índice vigente que venha a substituí-lo. No caso específico do sócio AIRTON BOHRER OPPITZ o saldo remanescente de 80% será parcelado em 30 pagamentos, um a cada 30 dias corrigidos da mesma forma que dos demais sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Na hipótese de falecimento de qualquer dos sócios, os herdeiros ou sucessores terão direito desde já, de ingressar na sociedade com o mesmo capital que correspondia ao falecido.

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam juntamente com duas testemunhas e um advogado, o presente instrumento, devidamente rubricado pelos sócios no verso de suas folhas, em três vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus herdeiros a cumpri-lo.

São José dos Pinhais, 07 de novembro de 1.994.



CONTRATO SOCIAL



*[Signature]*  
AIRTON BOHRER OPPITZ

*[Signature]*  
LEANDRO BOHRER OPPITZ

*[Signature]*  
MAURÍCIO BOHRER OPPITZ

*[Signature]*  
RODRIGO BOHRER OPPITZ

*[Signature]*  
GERMÃO BOHRER OPPITZ

TESTEMUNHAS:

*[Signature]*  
LUIZ ROBERTO CORREA

*[Signature]*  
HUGO FIGATTO

*[Signature]*  
MARCOS FELDMANN FILHO  
OAB Nº 10.273 - Pr



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



