

SINALIZAÇÃO
Esc. 1/1000

PISO TÁTIL ALERTA
PISO TÁTIL DIRECIONAL

**Obs: a execução dos pisos e rebaixos será de acordo com a ABNT NBR 9050/2004*

60 60

6

40 km/h
R-19

PARE
R-1

A-32b

DE ACORDO COM O GUIA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

Mfn. 80cm
Var. 25
50

DETALHE 01
REBAIXO DA CALÇADA
PARA DEFICIENTES FÍSICOS

ALINHAMENTO PREDIAL

2.50
1.00
0.50

FAIXA LIVRE
FAIXA DE SERVIÇO
MEIO-FIO

DETALHE 02
CALÇADAS

DETALHE CALÇADAS COM GUIA

Faixa de sinalização horizontal sobre piso de concreto com h=10cm, comprimento=5m e largura variável

ACESSIBILIDADE
DETALHE DA CALÇADA
RAMPA E SINALIZAÇÃO

DETALHES SINALIZAÇÃO
s/Esc.

DETALHES PARA LOCAÇÃO DE PLACAS

DETALHES PARA LOCAÇÃO DE PLACAS

DETALHE PARA LOCAÇÃO DE PLACAS IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

DETALHE DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

Calçada
Sua/Meio-fio
Sargipe


min. 0,80
0,20 + 0,05
0,80
4,00

DETALHE REBAIXADO DE CALÇADA CONFORME NBR 9050 - FIG. A


DETALHE DA FAIXA DE PEDESTRES

TABELA DE CONVENÇÕES

RIO-RIBEIRÃO-VALO-TALVEGUE
INDICAÇÕES DE EDIFICAÇÃO
MURO DE ALVENARIA
CERCA DE ARAME
EIXO PROJETADO
BORDOS E ACESSOS EXISTENTES
BORDOS PROJETADOS



MARCO
POSTE
PONTO DE ÔNIBUS
CURVAS DE NIVEL MESTRAS
CURVAS DE NIVEL AUXILIARES
NORTE GEOGRÁFICO



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO LAJOTA

REFERÊNCIA: PROJETO DE SINALIZAÇÃO (RUA SEM DENOMINAÇÃO)

ESCALA: H = 1/1000
DESENHO: Eng. Augusto
DATA: Fev/2015
ESTACA: OPP - 3+1,596
ARQUIVO: sinalização.dwg

PRANCHA: 03/04