

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 06.089.125/0001-16
AVENIDA 22 DE JULHO, 1070
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2015 - PR

Processo Administrativo: 3/2015
Processo de Licitação: 3/2015
Data do Processo: 20/03/2015

Folha: 1/1



OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 3/2015 (Sequência: 2)

Ao(s) 8 de Abril de 2015, às 09:30 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS, reuniram-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pela(o) Portaria nº 540/2014, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 3/2015, Licitação nº: 2/2015 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Documentação, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 03/2015, Pregão Presencial nº 02/2015, a Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka - Pregoeira, Sra. Andressa Bendlin; Sra. Cassiana Lais Brand; Sr. Reinaldo Stasiak; Sra. Marcia Maria Kerscher e Sra. Patricia Fabiane Fronczak - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº. 540/2014; Sr. Wesley Wedston Souza Alves - representante da empresa Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde Ltda - EPP; Sr. Bruno Cechetto Araujo - representante da empresa Alfa Med Sistemas Médicos Ltda. Foi realizada a análise dos documentos apresentados pela empresa: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde Ltda - EPP e foi constatado que as empresas apresentaram todos os documentos exigidos na fase de habilitação, conforme item 06 do Edital, sendo consideradas HABILITADAS no Processo Licitatório em epígrafe. A empresa Alfa Med Sistemas Médicos Ltda apresentou interesse de interposição de recurso de acordo com a Lei 8666/93 Art 109 Inciso I abre-se o prazo de 05(cinco) dias úteis para apresentação do recurso. Onde o envelope de Documentação da referida empresa permanece lacrado no devido processo. Nada mais havendo-se a tratar, foi lavrada a presente ata.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Irineópolis, 8 de Abril de 2015

COMISSÃO:

ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA - - Pregoeiro(a)
ANDRESSA BENDLIN - - MEMBRO
PATRICIA FABIANE FRONCZAK - - MEMBRO
REINALDO STASIAK - - MEMBRO
CASSIANA LAIS BRAND - - MEMBRO
MARCIA MARIA KERSCHER - - MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

WESLEY WEDSTON SOUZA ALVES *Wesley W. Wedston* - Representante

BRUNO CECHETTO ARAUJO *B. Cechetto* - Representante

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
IRINEÓPOLIS/SC



Ref.: PREGÃO Nº 02/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Alfa Med Sistemas Médicos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.405.384/0001-49, com sede à Avenida Acadêmico Nilo Figueiredo, 2049/1, Santos Dumont, na cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, por seu representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, interpor seu **RECURSO ADMINISTRATIVO**, em face da decisão do Ilmo. Pregoeiro, pelos fatos e fundamentos que ora passa a aduzir:

I - DA TEMPESTIVIDADE

A empresa Alfa Med Sistemas Médicos Ltda, vem com fulcro no artigo 109, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8666/93, c/c artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal nº 10520/02, c/c Art. 11, inciso XVII do Decreto Federal nº 3555/00, c/c Art. 26, Decreto Federal 5450/05, interpor seu **RECURSO ADMINISTRATIVO**, tempestivamente, contra a decisão da Comissão Técnica que classificou a proposta da empresa Cirúrgica São Felipe como vencedora para deste certame.

II – DOS FATOS

No dia 08 de Abril de 2015, na sala de reunião da Prefeitura Municipal, fora realizado a sessão para abertura dos envelopes do Pregão nº 002/2015, do tipo menor preço por item.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Ao ser analisada a documentação apresentada pelas empresas foi observado que o catálogo apresentado pela empresa Cirúrgica São Felipe continha informação que o equipamento por ela ofertado não atendera ao solicitado em edital



III – EMBASAMENTO TÉCNICO

Vejamos o que solicita o edital.

“-MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: Para uso externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade; Tipos de paciente: Adulto, Pediátrico e Neonatal; Segurança: conforme as exigências da norma NBR-IEC 60601-1:1997/NBR IEC 60601-1-2:2006, NBR IEC 60601-1-4:2004, de acordo com as RDC 32/2007; Parâmetros: ECG 3/7 Derivações, Respiração, SPO2, FP, Temperatura (2 canais) , PNI.

Características: Tela TFT LCD colorida de 15 polegadas no mínimo – resolução 1024 x 768; Touch Screen; Peso máximo de 08 kg; **Possibilidade de até 13 formas de ondas simultâneas**; Interface selecionável; Tabela de cálculo de drogas. Indicadores: alarme, alimentação, bateria, bip de QRS, **BIVOLT** e alarme sonoro; Conexão à Central de Monitoramento; Revisão de tendências 120 horas ou superior; Trava de segurança para conexão do cabo de alimentação; Bateria de lítio recarregável, com duração de no mínimo 120 minutos; comunicação bidirecional com central de monitoramento; Proteção e sincronização com desfibrilador.

Interface: Porta USB; Saída VGA; Conexão RS232; Conexão de rede padrão; Saída de sinal analógico; Saída de sinal de chamada de enfermeira; Terminal de aterramento equipotencial ECG: 5 vias R, L, N, F, C (IEC) ou RA, LA, RL, LL, V (AHA); Forma de onda de ECG: Apresentação das 7 formas de onda das derivações; Seleção de ganho: x 0,125 (1,25 mm/mv); x 0,25 (2,5 mm/mv); x 0,5 (5mm/mv); x 1 (10 mm/mv); x 2 (20 mm/mv); Auto; Velocidade de Varredura: 12,5 mm/s, 25 mm/vs e 50 mm/s; Saída Analógica de ECG; Faixa de Frequência Cardíaca: 15 a 350 bpm ou superior; Precisão: 1 bpm ou 1% (o que for maior). Resolução: 1 bpm; Proteção para Eletrocirurgia; Modo de incisão: 300 w; Tempo de restauração: menor que 10 segundos;

Deteção de Pulso de Marca Passo; **Modos de operação: diagnóstico, monitor e cirurgia.**

Segmento ST, Escala do Sinal 1 mV+ ou - 5%; Deteção do segmento ST, valor de ST: 2,0 mV ~+ 2,0 mV, precisão: Máxima de + ou - 0,02 mV ou 10 %, Resolução: 0,01 mV; Análise de Arritmia.

Respiração: Método: Impedância Torácica (medição através das derivações: RA-LL, RA-LA. Faixa de medida da Frequência Respiratória e de alarme: 06 a 150 rpm ou superior; Resolução; 1 rpm; Exatidão ou Precisão: + ou -2 rpm; **Seleção de ganho: x 0,25, x0,5 x1, x2, x3, x4, x5.**

SPO2: Faixa de medida: 0 a 100 %; Resolução: 1%; Exatidão: 0 a 69 sem especificação; 70 a 100 % + ou - 2% (Adulto e Pediátrico), + ou - 3% (Neonato). Faixa de alarme: 0 a 100 %. Faixa de Frequência de Pulso: 30 a 254 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão: + ou - 2 bpm.

Temperatura: (Superficial e Intracavitária); Canal: 2 canais; Faixa de medida: 0 a 50°C. Resolução: 0,1 °C (sem incluir o sensor); Tempo de atualização: a cada 1 s ~2 s.


Pressão Não Invasiva (PNI): Método: Oscilométrico; Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo; Automático: Intervalo de Medição: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 Min; Contínuo: 5 min, Intervalo de 5 s; Tipos de medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica; Pressão Arterial Média; Faixa de alarme; 10 a 270 mmHg; Resolução: 1 mmHg; Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 290 mmHg; Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSI/AAMI SP10; proteção contra sobrepessão: 297 +ou-3 mmHg; **Faixa de Frequência de Pulso: Faixa: 40 a 240 bpm;** Resolução: 1 bpm; Exatidão ou precisão: + ou - 3 ou 3,5 %.

Acessórios Básicos: 01 (Um) Cabo ECG 5 vias, reutilizável, 3,5 m; 01 (Um) Sensor de Temperatura de Pele Adulto; 01 (Um) Sensor SPO2 adulto reutilizável, 2,5 m; 01 Cabo SPO2 Infantil reutilizável, 01 Cabo SPO2 Neonatal reutilizável, 01 (Um) Abraçadeira reutilizável Adulto 25 cm - 35 cm; 01 Braçadeira PNI Infantil; **01 (Um) Tubo PNI, 3 m;** 01 (Um) Cabo de Alimentação; 01 (Um) Cabo Terra; 01 (Um) Eletrodo Adesivo Descartável Adulto 30 peças; 01 (Uma) Bateria Recarregável Lithium-ion; 01 (Um) Manual do Usuário. Deve oferecer garantia mínima de 12 meses a contar da data de instalação. Apresentar certificado de Registro de Produtos emitido pela ANVISA e



Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido
pela ANVISA "Grifo Nosso"

Os itens grifados correspondem aos parâmetros não contemplados pelo equipamento ofertado pela Cirúrgica São Felipe.



Vejamos:

Possibilidade de até 13 formas de ondas simultâneas: A empresa apresentou seu catálogo contendo a informação de que o equipamento possui apenas 09 formas de ondas de curvas em sua habilitação. Além de tal fato colocamos abaixo cópia da página do manual que confirma tal afirmação.



Manual do Usuário Monitores WL

	WL60 - 7 canais de formas de ondas variadas ou 12 canais de forma de onda ECG WL70 - 9 canais de formas de ondas variadas ou 12 canais de forma de onda ECG WLS0 - 9 canais de formas de ondas variadas ou 12 canais de forma de onda ECG WL90 - 9 canais de formas de ondas variadas ou 12 canais de forma de onda ECG
Resolução	WL30 (470x272); WL50 (1024x768); WL60 (1024x768), WL70 (1280x1024), WLS0 (1280x1024), WL90 (1280x1024) pixels

Fica provado que o equipamento não atinge 13 formas de onda solicitadas no edital.

Modos de operação: diagnóstico, monitor e cirurgia: Em nenhum momento no manual ou catálogo apresentado pela empresa é informado que o equipamento possua a divisão em modo diagnóstico, monitor ou cirurgia. Este complemento é de suma importância para que o equipamento ative seus filtros de proteção para cada uma das situações e não sofra com interferências de equipamentos externos e eletromagnetismo.

Seleção de ganho: x 0,25, x0,5 x1, x2, x3, x4, x5: De acordo com o manual do equipamento, que está em cópia abaixo, no parâmetro de respiração o equipamento apresenta apenas ganho de até x4 conforme o manual, e não tem ganho de x5 conforme pede o edital.



(S) Especificações de Respiração

Nome	Especificações		
Função	Descrição		
Detecção e precisão da frequência respiratória	Faixa de detecção	Adulto	0bpm-120bpm
		Neonato/pediátrico	0bpm-150bpm
	Precisão	±1 bpm	
Precisão e erro do alarme da frequência respiratória	Adulto	Limite superior não for a de	(limite inferior + 2) ~ 120bpm
		Limite inferior não for a de	6bpm ~ (limite superior - 2) bpm
	Neonato/pediátrico	Limite superior não for a de	(Limite inferior + 2) ~ 150bpm
		Limite inferior não for a de	6bpm ~ (limite superior - 2) bpm
	Erro	±1 bpm	
Faixa e erro do alarme de sufocamento	Faixa	Adulto 10s ~ 60s	
		Neonato/pediátrico 10s ~ 20s	
Erro	±5s		
Nome	Especificações		
Reconhecimento CVA	O monitor pode dar um alarme quando a frequência cardíaca for igual a frequência de pulso		
Velocidade da forma de onda	6.25mm/s, 12.5mm/s e 25.0mm/s		
Ganho	x0.25, x0.5, x1.0, x2.0 e x4.0, auto		

Fica claro que o equipamento não atende a este quesito solicitado.

Faixa de Frequência de Pulso: Faixa: 40 a 240 bpm: Por ultimo e não menos importante o equipamento não mensura faixa de pulso na PNI conforme pede o edital. Tal comprovação é obtida através do manual conforme segue abaixo.



	pediátrico	Pressão diastólica	1.3-20kPa (10-150mmHg)	
		Pressão média	2.7-22kPa (20-165mmHg)	
	Faixa de medição neonatal	Pressão sistólica	5.3-18kPa (40-135mmHg)	
		Pressão diastólica	1.3-13.3kPa (10-100mmHg)	
		Pressão média	2.7-14.7kPa (20-110mmHg)	
Precisão	±5mmHg, quando a pressão estiver fora da faixa o monitor continua mostrando mais não considera a precisão.			
Faixa de proteção sobre pressão	Modo adulto	300mmHg		
	Modo pediátrico	240mmHg		
	Modo neonatal	150mmHg		
	Desvio permitido	±3mmHg		
Faixa e erro de alarme	Adulto	Pressão sistólica	Limite superior:5.6kPa ~ 36kPa(42mmHg ~ 270mmHg), Limite inferior:5.3kPa ~ 35.7kPa (40mmHg ~ 268mmHg)	
		Pressão diastólica	Limite superior:1.6kPa ~ 28kPa (12 mmHg ~ 210mmHg) , Limite inferior:1.3kPa ~ 27.7kPa (10 mmHg ~ 208mmHg)	
		Pressão média	Limite superior:2.9kPa ~ 30.6kPa (22 mmHg ~ 230mmHg) , Limite inferior:2.6kPa ~ 30.3 (20 mmHg ~ 228mmHg)	
	Pediátrico	Pressão sistólica	Limite superior:5.6kPa ~ 26.6kPa (42mmHg ~ 200mmHg) , Limite inferior:5.3kPa ~ 26.3kPa (40mmHg ~ 198mmHg)	
		Pressão diastólica	Limite superior:1.6kPa ~ 22kPa (22mmHg ~ 165mmHg) , Limite inferior:1.3kPa ~ 21.7kPa (20 mmHg ~ 163mmHg)	
		Pressão média	Limite superior:2.9kPa ~ 22kPa (22mmHg ~ 165mmHg) , Limite inferior:2.6kPa ~ 21.7kPa (20mmHg ~ 163mmHg)	
	Neonatal	Pressão sistólica	Limite superior:5.6kPa ~ 18kPa (42mmHg ~ 135mmHg) , Limite inferior:5.3kPa ~ 17.7kPa (40mmHg ~ 133mmHg)	
		Pressão diastólica	Limite superior:1.6kPa ~ 12.6kPa (12 mmHg ~ 95mmHg) , Limite inferior:1.3kPa ~ 12.3kPa (10 mmHg ~ 93mmHg)	
		Pressão média	Limite superior: 2.9kPa ~ 14.6kPa(22mmHg ~ 110mmHg), Limite inferior: 2.6kPa ~ 14.3kPa(20 mmHg ~ 108mmHg)	
	Erro	O maior de ±0.1kPa ou ±1 mmHg		
	Modos de medição	Manual, automático e contínuo		
		Intervalos do modo automático	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480min	
Modo contínuo		5min		

Em nenhum momento o manual fala que o equipamento mensuração pulso no parâmetro de PNI.

01 (Um) Tubo PNI, 3 m: O edital solicita como acessório um tubo para mensuração de PNI de 3 metros, porém o manual do equipamento é claro ao informar que o tubo de PNI possui apenas 02 metros.



Manguitos reusáveis Adulto/neonatal/infantil:

Paciente	Circunferência do membro	Largura do manguito	Comprimento do tubo
Infantil	10 ~ 19 cm	8 cm	2 m
Pediátrico	18 ~ 26 cm	10.6 cm	
Adulto 1	25 ~ 35 cm	14 cm	
Adulto 2	33 ~ 47 cm	17 cm	
Perna	46 ~ 66 cm	21 cm	

Manguitos descartáveis Adulto/neonatal/infantil:

Tamanho	Circunferência do membro	Largura do manguito	Comprimento do tubo
1	3.1 ~ 5.7 cm	2.5 cm	2 m
2	4.3 ~ 8.0 cm	3.2 cm	
3	5.8 ~ 10.9 cm	4.3 cm	
4	7.1 ~ 13.1 cm	5.1 cm	

Fica aqui provado o não atendimento do equipamento ofertado pela empresa Cirúrgica São Felipe em vários pontos, o que fez com que o mesmo ofertasse preço inferior ao da empresa Alfa Med, que ofertou o produto em atendimento ao solicitado em edital.

IV – DO DIREITO

A decisão proferida pela Comissão Técnica, que gerou a classificação da empresa Cirúrgica São Felipe, mesmo quando a mesma apresentou catálogo informando que seu produto está em inferioridade ao solicitado em edital, foi totalmente infundada, indo contra o *Princípio da Moralidade*, Princípio este que determina que todas as decisões proferidas por qualquer responsável pela Licitação, deverão ser claras, objetivas e congruentes.

O que não foi o caso, pois ao proferir a decisão informando que a empresa Cirúrgica São Felipe venha a entregar o equipamento conforme o edital, deixou de cumprir com a Lei 8.666/93 conforme vemos abaixo.

Art. 48. Serão desclassificadas:

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;

Além disso, temos também:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada

Caso seja aceito o equipamento da empresa Cirúrgica São Felipe, com catálogo anexado aos autos do processo informando o não atendimento ao edital, e com provas aqui apresentadas, deve-se no mínimo voltar a etapa de lances e tornar a empresa Alfa Med também classificada para ofertar lances, pois a mesma fora desclassificada por apresentar preço acima do máximo admitido, porém ofertando produto que atende ao mínimo solicitado em edital.

V - DO PEDIDO

Ao teor do exposto, pede a V.Sa que se digne:

A empresa ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA, requer que esta Douta Comissão reexamine a decisão que tornou a empresa Cirúrgica São Felipe vencedora do certame em questão tornando-a desclassificada por não atender ao mínimo solicitado para o equipamento, ou voltando-se a etapa de lances e tornando a empresa Alfa Med classificada para disputar os lances, uma vez que a mesma fora desclassificada por não cumprir exigências do edital.



Termos em que pede Deferimento.

Lagoa Santa, 10 de Abril de 2015.



ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA

Bruno Cechetto Araujo

CPF: 034.603.439-66

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

SETOR DE LICITAÇÃO

END: AV. 22 DE JULHO, 1080

CENTRO - IRINEÓPOLIS - SC

CEP: 89.440-000

DJ 27421407 4 BR



FC0928/38

AR MP PES

DJ 274



DE: ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS

END: RUA JOAQUIM CARNEIRO, 256 - CAPOEIRAS -
- SC

CEP: 88.085-120





SEDEX
MANDOU, CHEGOU



DA: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. - EPP
Fone/Fax: (41) 3354-1001

À:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SDANTA CATARINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS.

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015

Curitiba, 23 de Abril de 2015.

Como licitante do Edital, supracitado e tendo tomado conhecimento na própria Sessão Publica, após analisar a ata, vimos, tempestivamente e respeitosamente, com base na verdade e honestidade, nos fatos e na justiça, assim com na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, apresentar junto ao Presidente da Comissão de Licitação, e ao respectivo Departamento Jurídico o seguinte:

CONTRA - RECURSO


Prezados senhores,

À Cirurgica São Felipe Produtos para Saúde Ltda. - EPP, inscrito no CNPJ nº 07.626.776/0001 – 60 através de sua Sócia - Proprietária Maristela Belotto Pelozzo, RG nº 5.916.636 - 9/SSP-PR e CPF nº 922.630.709 – 15 vem interpor Contra Recurso, devido ao item 01estar de acordo com o solicitado em edital.

Do descritivo do edital:

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: Para uso externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade; **Tipos de paciente: Adulto, Pediátrico e Neonatal;** Segurança: conforme as exigências da norma NBR-IEC 60601-1:997NBR IEC 60601-1-2:2006, NBR IEC 60601-1-4:2004, de acordo com as RDC 32/2007; **Parâmetros:** ECG 3/7 Derivações, Respiração, SPO2, FP, Temperatura (2 canais) , PNI.

Características: Tela TFT LCD colorida de 15 polegadas no mínimo – resolução 1024 x 768; Touch Screen; Peso máximo de 08 kg; Possibilidade de até 13 formas de ondas



simultâneas; Interface selecionável; Tabela de cálculo de drogas. **Indicadores:** alarme, alimentação, bateria, bip de QRS, **BIVOLT** e alarme sonoro; Conexão à Central de Monitoramento; Revisão de tendências 120 horas ou superior; Trava de segurança para conexão do cabo de alimentação; Bateria de lítio recarregável, com duração de no mínimo 120 minutos; comunicação bidirecional com central de monitoramento; Proteção e sincronização com desfibrilador.

Interface: Porta USB; Saída VGA; Conexão RS232; Conexão de rede padrão; Saída de sinal analógico; Saída de sinal de chamada de enfermeira; Terminal de aterramento equipotencial.

ECG: 5 vias R, L, N, F, C (IEC) ou RA, LA, RL, LL, V (AHA); Forma de onda de ECG: Apresentação das 7 formas de onda das derivações; Seleção de ganho: x 0,125 (1,25 mm/mv); x 0,25 (2,5 mm/mv); x 0,5 (5mm/mv); x 1 (10 mm/mv); x 2 (20 mm/mv); Auto; Velocidade de Varredura: 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s; Saída Analógica de ECG; Faixa de Frequência Cardíaca: 15 a 350 bpm ou superior; Precisão: 1 bpm ou 1% (o que for maior). Resolução: 1 bpm; Proteção para Eletrocirurgia; Modo de incisão: 300 w; Tempo de restauração: menor que 10 segundos; Detecção de Pulso de Marca Passo; Modos de operação: diagnóstico, monitor e cirurgia. Segmento ST, Escala do Sinal 1 mV+ ou - 5%; Detecção do segmento ST, valor de ST: 2,0 mV ~+ 2,0 mV, precisão: Máxima de + ou - 0,02 mV ou 10 %, Resolução: 0,01 mV; Análise de Arritmia.


Respiração: Método: Impedância Torácica (medição através das derivações: RA-LL, RA-LA. Faixade medida da Frequência Respiratória e de alarme: 06 a 150 rpm ou superior; Resolução; 1 rpm; Exatidão ou Precisão: + ou -2 rpm; Seleção de ganho: x 0,25, x0,5 x1, x2, x3, x4, x5.

SPO2: Faixa de medida: 0 a 100 %; Resolução: 1%; Exatidão: 0 a 69 sem especificação; 70 a 100 % + ou - 2% (Adulto e Pediátrico), + ou - 3% (Neonato). Faixa de alarme: 0 a 100 %. Faixa de Frequência de Pulso: 30 a 254 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão: + ou - 2 bpm.

Temperatura: (Superficial e Intracavitária); Canal: 2 canais; Faixa de medida: 0 a 50°C. Resolução: 0,1 °C (sem incluir o sensor); Tempo de atualização: a cada 1 s ~2 s.

Pressão Não Invasiva (PNI): Método: Oscilométrico; Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo; Automático: Intervalo de Medição: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 Min; Contínuo: 5 min, Intervalo de 5 s; Tipos de medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica; Pressão Arterial Média; Faixa de alarme; 10 a 270 mmHg; Resolução: 1 mmHg; Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 290 mmHg; Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSI/AAMI SP10; proteção contra sobrepressão: 297 +ou-3 mmHg; Faixa de Frequência de Pulso: Faixa: 40 a 240 bpm; Resolução: 1 bpm; Exatidão ou precisão: + ou - 3 ou 3,5 %.

Acessórios Básicos: 01 (Um) Cabo ECG 5 vias, reutilizável, 3,5 m; 01 (Um) Sensor de Temperatura de Pele Adulto; 01 (Um) Sensor SPO2 adulto reutilizável, 2,5 m; 01 Cabo SPO2 Infantil reutilizável, 01 Cabo SPO2 Neonatal reutilizável, 01 (Um) Abraçadeira reutilizável Adulto 25 cm - 35 cm; 01 Braçadeira PNI Infantil; 01 (Um)



Tubo PNI, 3 m; 01 (Um) Cabo de Alimentação; 01 (Um) Cabo Terra; 01 (Um) Eletrodo Adesivo Descartável Adulto 30 peças; 01 (Uma) Bateria Recarregável Lithium-ion; 01 (Um) Manual do Usuário. Deve oferecer garantia mínima de 12 meses a contar da data de instalação. Apresentar certificado de Registro de Produtos emitido pela ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA.

DA EMPRESA, SUA RESPECTIVA MARCA E COMPROVAÇÃO:

ITEM 01:

Conforme descreve a recorrente ele faz a seguinte colocação **Possibilidades de até 13 formas de ondas simultâneas.**

Ressaltamos que o edital solicita – se que haja **possibilidades de até 13 formas de ondas simultâneas** para maior comprovação colocamos abaixo conforme a pagina 237 do Manual do Produto Registrado na Anvisa e comprovamos a superioridade que o monitor faz 12 canais de forma de ECG + 9 canais de formas variadas, totalizando – se 21 Formas de Ondas.



Manual do Usuário Monitores WL

	<p>WL60 - 7 canais de formas de ondas variadas ou 12 canais de forma de onda ECG</p> <p>WL70 - 9 canais de formas de ondas variadas ou 12 canais de forma de onda ECG</p> <p>WL80 - 9 canais de formas de ondas variadas ou 12 canais de forma de onda ECG</p> <p>WL90 - 9 canais de formas de ondas variadas ou 12 canais de forma de onda ECG</p>
Resolução	<p>WL30 (470x272); WL50 (1024x768) ; WL60 (1024x768), WL70 (1280x1024), WL80 (1280x1024), WL90 (1280x1024) pixels</p>

Outra colocação informada pela recorrente seria os Modos de Operação onde ele informa que o Monitor não existe nenhuma forma de proteção cirúrgica abaixo descrevemos conforme esta na pagina 174, 243 e 247 do Manual do Fabricante:





O sensor designado é fornecido com função anti shock elétrico (e corrente de fuga) e não sofre influência do desfibrilador cardíaco, pode ser usado em operações cirúrgicas. Quando o paciente está sendo desfibrilado, o forma de onda da pressão pode ser temporariamente distorcida, após a desfibrilação o monitor irá voltar a funcionar normalmente.

Tipos de arritmia	asístole, fibrilação ventricular / taquicardia, ectópica ventricular simples, ectópica ventricular dupla, ectópica ventricular múltipla, frequência cardíaca bigeminadas ventricular, frequência cardíaca trigeminadas ventricular, R- on -T (R ON T) , batimento perdido, taquicardia, bradicardia, sem sinal de marcapasso
Corrente de fuga	< 10 uA
Supressão de interferência eletrocirúrgica	Variação da frequência cardíaca não maior que $\pm 10\%$ antes da interferência
Proteção	Modo de incisão: 300W; modo de solidez: 100w, tempo de restauração: $\leq 10s$

Declaração e Orientação do Fabricante – Emissões Eletromagnéticas		
O monitor WL é projetado para ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do monitor deve cuidar para que seja usado neste ambiente.		
Teste de Emissões	Conforme	Orientação – Reforço Eletromagnético
RF Emissões CISPR 11	Grupo 1	O monitor WL usa energia RF somente para suas funções internas. Portanto suas emissões RF são muito baixas e não devem causar interferência em aparelhos eletrônicos nas proximidades
RF Emissões CISPR 11	Classe A	
Emissões harmônicas IEC61000-3-2	Classe A	
Flutuações de voltagem / emissões intermitentes IEC61000-3-3	Conforme	

Outra colocação seria referente a seleção de ganho: x0,25, x0,5, x1, x2, x3, x4, x5 abaixo colocamos conforme descreve o manual na pagina 243 e informamos que há uma superioridades devido ao Monitor conter o Modo Automático que faz os reajuste conforme o estado clinico do paciente sem que haja uma colocação manual e que caso haja necessidade de x3 e x5 o equipamento comporta a esta capacidade.

S



(8) Especificações de Respiração

Nome	Especificações		
Função	Descrição		
Detecção e precisão da frequência respiratória	Faixa de detecção	Adulto	0bpm-120bpm
		Neonato/pediátrico	0bpm-150bpm
	Precisão	±1 bpm	
Precisão e erro do alarme da frequência respiratória	Adulto	Limite superior não for a de	(limite inferior+ 2) ~ 120bpm
		Limite inferior não for a de	6bpm ~ (limite superior - 2) bpm
	Neonato/pediátrico	Limite superior não for a de	(Limite inferior + 2) ~ 150bpm
		Limite inferior não for a de	6bpm ~ (limite superior - 2) bpm
	Erro	±1 bpm	
Faixa e erro do alarme de sufocamento	Faixa	Adulto 10s ~ 60s Neonato/pediátrico 10s ~ 20s	
	Erro	±5s.	
Nome	Especificações		
Reconhecimento CVA	O monitor pode dar um alarme quando a frequência cardíaca for igual a frequência de pulso		
Velocidade da forma de onda	6.25mm/s, 12.5mm/s e 25.0mm/s		
Ganho	x0.25, x0.5, x1.0, x2.0 e x4.0, auto		

Outro porem seria a faixa de Medição de Frequência de Pulso de 40 a 240 bpm para maior comprovação colocamos abaixo conforme pagina 245 do Manual do Fabricante onde informa que a faixa de Medição seria de 25 a 250bpm, comprovando a superioridade ao solicitado em edital.

(11) Especificações Frequência de Pulso

Nome	Especificações
Faixa e precisão das medições	a) Modulo SpO ₂ Faixa de medição: 25bpm~250bpm; resolução: 1bpm; erro de medição: ±1bpm.
	b) Módulo SpO ₂ Masimo Faixa de medição: 25bpm~240bpm; resolução: 1bpm; erro de medição: ±3bpm (sem movimento) ou ±5bpm (em movimento).
	c) Modulo SpO ₂ Nellcor Faixa de medição: 20bpm~300bpm; resolução: 1bpm; erro de medição: ±3bpm (20bpm~250bpm) ou indefinido (251bom~300bpm)
Precisão do alarme da frequência de pulso	Limite alarme superior: (limite inferior + 1) ~ 350bpm Limite alarme inferior: 0 ~ (limite superior - 1)bpm ±2 bpm



Outro apontamento seria a Faixa de PNI onde a recorrente informa que o Manual não encontra-se nenhuma informação, segue abaixo as informações onde mostra as medidas de PNI que seria de 0 a 300mmHg.

Faixa de proteção sobre pressão	Modo adulto	300mmHg
	Modo pediátrico	240mmHg
	Modo neonatal	150mmHg
	Desvio permitido	±3mmHg

Salientamos, mais uma vez, que o Edital é soberano e como tal deve ser seguido na íntegra e conforme o solicitado nossa empresa ofertou o produto que atende perfeitamente descrição e comprova que não há alguma controversa, e comprova que uma superioridade enorme do produto ofertado pela nossa empresa, devido ao descrito em edital.

Vale ressaltar que o descritivo do Edital é claro e concreto no que se pede, não deixando qualquer dúvida para a apresentação da proposta em desacordo com o solicitado.

O Art. 44 da Lei 8.666/93:

Art. 44. No julgamento das propostas, a comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.

1º - É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio de igualdade entre os licitantes.

E também o Art.45 da Lei 8.666/93:

O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de Licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de



acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.



ISTO POSTO,

Solicita-se que a Cirurgica São Felipe Produtos para Saúde Ltda. - EPP seja considerada vencedora do item 01, devida a mesma comprovar a superioridade exigida em edital.



Maristela Belotto Pelozzo
Maristela Belotto Pelozzo
Sócia - Gerente
RG: 5.916.363-9
CPF: 922.630.709-15

CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME



27/04/15

DN028153854BR AGF SAO LOURENCO



Destinat:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
A/C ANDRESSA
RUA PARANÁ 200

CENTRO

IRINEOPOLIS SC




89440-000



IRINEOPOLIS







Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Centro - Cep 89440-000 - Fone/Fax (47) 3625.1111

www.irineopolis.sc.gov.br - E-mail: prefeitura@irineopolis.sc.gov.br

IRINEÓPOLIS – SANTA CATARINA



PARECER JURÍDICO



Processo Licitatório nº 03/2015

Pregão Presencial nº 02/2015

O Pregoeiro Oficial solicitou Parecer Jurídico no intuito da apreciação do recurso administrativo protocolado sob o nº 180/2015, de autoria da empresa ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA., empresa considerada inabilitada pela Comissão de Licitação.

A empresa recorrente informa que no dia 08 de abril de 2015, fora realizado a sessão para abertura dos envelopes do pregão nº 002/2015 do tipo menor preço por item.

Alega que ao ser analisada a documentação apresentada pelas empresas foi observado que o catálogo apresentado pela empresa Cirúrgica São Felipe continha informação que o equipamento por ela ofertado não atendera ao solicitado pelo edital. Para tanto, descreve o exigido no edital comparando com os equipamentos que tal empresa apresentou.

Por fim, requer a procedência do recurso e conseqüentemente seja a empresa Cirúrgica São Felipe vencedora do certame em questão, tornando-a desclassificada por não atender ao mínimo solicitado para o equipamento, ou ainda voltando-se a etapa de lances, uma vez que a mesma fora desclassificada por não cumprir exigências do edital.

Em sede de contrarrazões a empresa vencedora do certame; Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde Ltda. – EPP esclarece mediante demonstrativos que cumpre todos os requisitos do edital, sendo seu produto até superior as exigências editalícias.



Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Centro - Cep 89440-000 - Fone/Fax (47) 3625.1111

www.irineopolis.sc.gov.br - E-mail: prefeitura@irineopolis.sc.gov.br

IRINEÓPOLIS – SANTA CATARINA



Outrossim, tanto as razões de recurso quanto as contrarrazões, tratam-se de **termos técnicos**, fugindo da competência deste setor jurídico, eis que desprovido de capacidade técnica para tal análise.

Desse modo, não se opõe a classificação da empresa vencedora do certame; Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde Ltda.- EPP, **desde que haja um Parecer Técnico atestando a concordância do equipamento com as normas editalícias.**

É o parecer.

Irineópolis, 28 de abril de 2015.



Ana M. Onevetch
Ana Maria Onevetch

Advogada - OAB/PR nº 58.083



Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200 - Centro - Cep 89440-000 - Fone/Fax (47) 3625.1111
www.irineopolis.sc.gov.br - E-mail: prefeitura@irineopolis.sc.gov.br
IRINEÓPOLIS – SANTA CATARINA



Irineópolis, 13 de outubro de 2015.
Ofício nº 804/2015

A
Comissão de Pregão
NESTA

Prezados Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, dirigimo-nos à Vossa Senhoria para determinar, que proceda a revogação do Processo Licitatório nº 03/2015, Pregão Presencial nº 02/2015 do Fundo Municipal de Saúde, o qual tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Justificamos o pleito informando que o mesmo faz-se necessário em virtude da necessidade de readequação do objeto.

Solicitamos que, tão logo seja possível, o Departamento de Licitações proceda a abertura de novo processo licitatório com a mesma finalidade.

Certos de Vossa atenção para o exposto, renovamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JULIANO POZZI PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 06.089.125/0001-16
AVENIDA 22 DE JULHO, 1070
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

Processo Administrativo: 3/2015
Processo de Licitação: 3/2015
Data do Processo: 20/03/2015

Folha 1/1



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Número da ATA: 15/2015 (Sequência: 3)


OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Presentes à Sessão Pública, referente ao Processo Licitatório nº 03/2015, Pregão Presencial nº 02/2015 - FMS para "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO", Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka - Pregoeira, Sra. Andressa Bendlin; Sra. Cassiana Lais Brand, Sra. Patricia Fabiane Fronczak e Sr. Reinaldo Stasiak - equipe de apoio, designados pela Portaria nº 540/2015. Aberta a Sessão Pública, a Comissão de Pregão se reuniu nesta data, para análise do pedido de revogação do processo em epigrafe, conforme Ofício nº 804/2015 do Sr. Juliano Pozzi Pereira - Prefeito Municipal. A Comissão, com fulcro no artigo 49, da Lei Federal 8.666/93, considerando a necessidade superveniente de readequação do objeto deste processo, decide pela REVOGAÇÃO do referido processo. Tão logo seja possível, será aberto novo processo, com suas devidas alterações.

Irineópolis, 13 de Outubro de 2015

COMISSÃO:

ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA	-		- Pregoeiro(a)
ANDRESSA BENDLIN	-		- MEMBRO
PATRICIA FABIANE FRONCZAK	-		- MEMBRO
REINALDO STASIAK	-		- MEMBRO
CASSIANA LAIS BRAND	-		- MEMBRO
MARCIA MARIA KERSCHER	-		- MEMBRO

Irineópolis

PREFEITURA

ATA DE REVOGAÇÃO DO PROCESSO Nº 03/2015 FMS

Presentes à Sessão Pública, referente ao Processo Licitatório nº 03/2015, Pregão Presencial nº 02/2015 - FMS, para "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO CONTRA DEFECTOS DE FABRICAÇÃO", Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka - Pregoeira, Sra. Andressa Bendlin, Sra. Cassiana Lais Brand, Sra. Patrícia Fabiane Fronczak e Sr. Reinaldo Stasiak - equipe de apoio, designados pela Portaria nº 540/2015.

Aberta à Sessão Pública, a Comissão de Pregão se reuniu nesta data, para análise do pedido de revogação do processo em epígrafe, conforme Ofício nº 804/2015 do Sr. Juliano Pozzi Pereira - Prefeito Municipal. A Comissão, com fulcro no artigo 49, da Lei Federal 8.666/93, considerando a necessidade superveniente de readequação do objeto deste processo, decide pela REVOGAÇÃO do referido processo. Tão logo seja possível, será aberto novo processo, com suas devidas alterações.

DECRETO Nº 2.837/2015

Decreto nº 2.837/2015

DISPÕE SOBRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei nº 1.828 de 17 de dezembro de 2014, conforme art. 11

DECRETA

Art. 1º - Fica suplementado o Orçamento Geral do Município de Irineópolis, no exercício corrente, a dotação a seguir especificada no montante de R\$ 281,09 (Duzentos oitenta e um reais e nove centavos)

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

02 - PODER EXECUTIVO

11 - FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

11.1 - Manutenção do FIA

11.1.1 - Manutenção do FIA (projeto)

Aplicação Diretas

R\$ 281,09

Total

R\$ 281,09

Art. 2º - Para das cobertura ao crédito citado no artigo 1º serão utilizados recursos provenientes de superávit financeiro ocorrido no exercício 2014 na respectiva fonte.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Irineópolis, em 14 de julho de 2015.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2.841/2015

Decreto nº 2.841/2015

DISPÕE SOBRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferido e autorizado pela Lei nº 1.828 de 17 de dezembro de 2014, conforme art. 11,

DECRETA

Art. 1º - Fica suplementada parcialmente no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde do Município de Irineópolis, no exercício corrente, a dotação a seguir especificada no montante de R\$ 24.650,00 (Vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta reais).

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04.04 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família

04.04.01 - Manutenção da ESF (0260-0000001/23)

Aplicação Diretas

R\$ 24.650,00

Total

R\$ 24.650,00



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Número da ATA: 15/2015 (Sequência: 3)






OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Presentes à Sessão Pública, referente ao Processo Licitatório nº 03/2015, Pregão Presencial nº 02/2015 - FMS, para "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO", Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka - Pregoeira, Sra. Andressa Bendlin, Sra. Cassiana Lais Brand, Sra. Patricia Fabiane Fronczak e Sr. Reinaldo Stasiak - equipe de apoio, designados pela Portaria nº 540/2015. Aberta a Sessão Pública, a Comissão de Pregão se reuniu nesta data, para análise do pedido de revogação do processo em epigrafe, conforme Ofício nº 804/2015 do Sr. Juliano Pozzi Pereira - Prefeito Municipal. A Comissão, com fulcro no artigo 49, da Lei Federal 8.666/93, considerando a necessidade superveniente de readequação do objeto deste processo, decide pela REVOGAÇÃO do referido processo. Tão logo seja possível, será aberto novo processo, com suas devidas alterações.

Irineópolis, 13 de Outubro de 2015

COMISSÃO:

ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA	-		- Pregoeiro(a)
ANDRESSA BENDLIN	-		- MEMBRO
PATRICIA FABIANE FRONCZAK	-		- MEMBRO
REINALDO STASIAK	-		- MEMBRO
CASSIANA LAIS BRAND	-		- MEMBRO
MARCIA MARIA KERSCHER	-		- MEMBRO

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Número da ATA: 15/2015 (Sequência: 3)








OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Presentes à Sessão Pública, referente ao Processo Licitatório nº 03/2015, Pregão Presencial nº 02/2015 - FMS, para "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO". Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka - Pregoeira, Sra. Andressa Bendlin, Sra. Cassiana Lais Brand, Sra. Patricia Fabiane Fronczak e Sr. Reinaldo Stasiak - equipe de apoio, designados pela Portaria nº 540/2015. Aberta a Sessão Pública, a Comissão de Pregão se reuniu nesta data, para análise do pedido de revogação do processo em epígrafe, conforme Ofício nº 804/2015 do Sr. Juliano Pozzi Pereira - Prefeito Municipal. A Comissão, com fulcro no artigo 49, da Lei Federal 8.666/93, considerando a necessidade superveniente de readequação do objeto deste processo, decide pela REVOGAÇÃO do referido processo. Tão logo seja possível, será aberto novo processo, com suas devidas alterações.

Irineópolis, 13 de Outubro de 2015

COMISSÃO:

ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA	-		- Pregoeiro(a)
ANDRESSA BENDLIN	-		- MEMBRO
PATRICIA FABIANE FRONCZAK	-		- MEMBRO
REINALDO STASIAK	-		- MEMBRO
CASSIANA LAIS BRAND	-		- MEMBRO
MARCIA MARIA KERSCHER	-		- MEMBRO



Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000.

Fone/Fax (47)3625.1111 E-mail: prefeitura@irineopolis.sc.gov.br

IRINEÓPOLIS - SANTA CATARINA

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERÍODO: 28/08/2015 a 27/10/2015

CONTRATO Nº 10/2015

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - RIO BRANCO

Município: IRINEÓPOLIS/SC

Localidade: RIO BRANCO

Área total: 398,00 m2.

Empresa Executora: J LUMA CONSTRUTORA LTDA- ME

CNPJ - 08.969.679/0001-33

Travessa Rivadávia P. Miranda Lima, nº 133 - João Paulo II - Três Barras - SC

TEL: 047-3623-0795

Item	Discriminação	Total do item		Quantidade		Financeiro		
		R\$	%	Previsto(%)	Realizado(%)	Previsto(R\$)	Realizado(R\$)	Acumulado(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	508,75	0,13%	100,00	-	508,75	-	-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	744,74	0,19%	15,00	-	111,71	-	-
3	SUPRA ESTRUTURA	68.474,51	17,61%	-	-	-	-	-
4	PAREDES E PAINÉIS	5.517,97	1,42%	2,00	-	110,36	-	-
5	COBERTURA	43.386,47	11,16%	5,00	-	2.169,32	-	-
6	REVESTIMENTOS	82.871,50	21,32%	50,23	41,23	41.627,86	34.167,92	34.167,92
7	PISOS	36.985,01	9,51%	58,16	-	21.510,03	-	34.167,92
8	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	39.182,59	10,08%	100,00	-	39.182,59	-	34.167,92
9	PINTURA	20.124,30	5,18%	10,00	-	2.012,43	-	34.167,92
10	INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS	31.746,72	8,17%	45,66	10,85	14.496,42	3.444,52	37.612,44
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA/COMUNICAÇÃO	52.634,53	13,54%	49,26	-	25.925,96	-	37.612,44
12	INSTALAÇÕES GLP	2.637,23	0,68%	100,00	-	2.637,23	-	37.612,44
13	INSTALAÇÕES PARA PREVENTIVO DE INCENDIO	673,44	0,17%	-	-	-	-	37.612,44
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.260,95	0,84%	-	-	-	-	37.612,44
VALOR TOTAL DA OBRA		388.748,70	100,00%					
TOTAL DA MEDIÇÃO		37.612,44		38,66	9,68	150.292,66	37.612,44	
TOTAL REALIZADO = 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª MEDIÇÃO		224.488,79	57,75%					
TOTAL A REALIZAR		164.259,91	42,25%					

Data: 27/10/2015

Resp. técnico:

Juliano Pozzi Pereira
 Juliano Pozzi Pereira
 Visto CREA-SC 16069-3
 CREA PR - 13050/D
 Engenheiro Civil

Prefeito Municipal:

Juliano Pozzi Pereira
 Juliano Pozzi Pereira
 Prefeito Municipal

