

## PEÇA DO ITEM 04

### Gabinete Wise Case Torre Modelo FT-401



#### Descrição do Produto

**Dimensões:** 420 mm x 180 mm x 320 mm (A x L x P)

**Peso com embalagem:** 7,0 KG

**Peso sem embalagem:** 6,50 KG

**Modelo:** FT-401

**Marca:** WiseCase

**Cores:** Black Piano

**Baias:** 4

**Tamanho Máximo da Placa Mãe:** ATX / e micro ATX

**Posição de Montagem da Fonte:** Horizontal

**Slot's de Expansão:** 7

**Observações:** Cabo de força (OPCIONAL), kit para montagem incluso, parafusos traseiros recartilhados, estrutura reforçada, 2 USB 1.1 e Áudio AC 97 no frontal.

**Garantia 1 Ano**

## PEÇA DO ITEM 04

PROCESSADOR CORE I3 LGA 1150 INTEL BX80646I34160 I3-4160  
3.60GHZ DMI 5GT/S 3 MB CACHE GRAF INT



### \*\*\*ESPECIFICAÇÕES

- Número do processador i3-4160
- Número de núcleos 2
- Nº de threads 4
- Velocidade do clock 3.6 GHz
- Cache 3 MB Intel® Smart Cache
- Tipo de barramento DMI2
- Barramento do sistema 5 GT/s
- Nº de links de QPI 0
- Conjunto de instruções 64-bit
- Extensões do conjunto de instruções SSE4.1/4.2 AVX2.0
- Opções integradas disponíveis não
- Litografia 22 nm
- Escalabilidade 1S Only
- TDP máximo 54 W
- Especificação de solução térmica PCG 2013C

### \*\*\*Especificações de Memória

- Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) 32 GB
- Tipos de memória DDR3-1333/1600
- Nº de canais de memória 2
- Largura de banda máxima da memória 25,6 GB/s
- Compatibilidade com memória ECC ‡ sim

### \*\*\*Especificações Gráficas

- Gráficos do processador ‡ Intel® HD Graphics 4400
- Frequência da base gráfica 350 MHz
- Máxima frequência dinâmica da placa gráfica 1.15 GHz
- Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo 1.7 GB
- Intel® Quick Sync Video sim
- Tecnologia Intel® InTru™ 3D sim
- Intel® Wireless Display sim
- Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video sim
- Nº de telas suportadas ‡ 3

### \*\*\*Opções de Expansão

- Revisão de PCI Express 3.0
- Configurações PCI Express ‡ Up to 1x16, 2x8, 1x8/2x4
- Nº máximo de linhas PCI Express 16

### \*\*\*Especificações do Pacote

- Configuração máxima da CPU 1
- T<sub>CASE</sub> 66.4°C
- Tamanho do pacote 37.5mm x 37.5mm
- Litografia gráfica e IMC 22nm
- Soquetes suportados FCLGA1150
- Opções de Halógena Baixa Disponíveis Consulte MDDS

### \*\*\*Tecnologias Avançadas

- Tecnologia Intel® Turbo Boost não
- Tecnologia Intel® vPro ‡ não
- Tecnologia Hyper-Threading Intel® ‡ sim
- Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‡ sim
- Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) ‡ não
- Intel® VT-x com Tabelas de página estendida (EPT) ‡ sim







Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.

- Intel® TSX-NI não
- Intel® 64 ‡ sim
- Estados ociosos sim
- Enhanced Intel SpeedStep® Technology sim
- Tecnologias de monitoramento térmico sim
- Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SiPP) não
- Intel® Data Protection Technology
- Novas instruções AES sim
- Chave Segura sim
- Intel® Platform Protection Technology
- Trusted Execution Technology ‡ não
- Bit de desabilitação de execução ‡ sim

Peso bruto: 0,305Kg


Dimensão: 10,20cm x 8,10cm x 11,40cm (Altura x Largura x Comprimento)

Garantia: 12 meses de garantia



## PEÇA DO ITEM 04

### PLACA MÃE ASUS H81M-C S/V/R 1150P



#### Processador(es)

Soquete Intel® Socket 1150 para 4ª geração processadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron®  
Suporta processadores Intel® de 22 nm  
Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0  
\* Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 dependendo do tipo do processador.  
\* Visite [www.asus.com.br](http://www.asus.com.br) para a lista de processadores suportados.

#### Chipset

Soquete Intel® H81


#### Memória

Memória 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz  
Arquitetura de memória: Dois canais  
Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP)  
\* Suporte Hyper DIMM depende das características físicas de cada CPU.  
\* Consulte [www.asus.com.br](http://www.asus.com.br) ou o manual do usuário para a lista de vendedores qualificados de memória.  
\* devido a limitação do chipset Intel®, DDR3 1600 MHz e módulos maiores de memória no modo XMP vai executar na taxa máxima de transferência do DDR3 1600 Mhz.

#### Gráfico

Processador Gráfico Integrado  
Saída Multi-VGA: portas DVI-D/RGB -  
- Suporta RGB com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz  
- Suporta DVI-D com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz  
Máximo de memória compartilhada 1024 MB

#### Slots de expansão



1 x PCIe 2.0 x16

2 x PCIe 2.0 x1

1 x PCI

#### Armazenamento

##### Intel® H81 chipset :

2 x Porta(s) SATA 3Gb/s, dark brown with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (both SATA & PCIE mode)

2 x Porta(s) SATA 6Gb/s, yellow, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (both SATA & PCIE mode)

Suporta as tecnologias Intel® Rapid Start, Intel® Smart Connect \*1

#### LAN

Realtek® RTL8111G, 1 x Gigabit LAN

#### Áudio

Realtek® ALC887-VD com 8 canais - CODEC de alta definição \*2

Suporta: Detecção de conexão, Multi-streaming, Painel frontal com possibilidade de redefinir a conexão, Anti-pop Function

#### Portas USB

##### Intel® H81 chipset:

2 porta(s) USB 3.0 (2 no painel traseiro, azul)

##### Intel® H81 chipset:

8 porta(s) USB 2.0 (4 no painel traseiro, . conectores internos para mais 4 porta(s))

#### Recursos especiais

##### ASUS EPU :

- EPU

##### Recursos exclusivos ASUS:

- GPU Boost

- Anti-Surge (contra picos de energia)

- AI Suite 3

- Ai Charger

- ASUS BIOS UEFI - Modo EZ com interface gráfica amigável.

- Network iControl

- USB 3.0 Boost

##### Solução térmica silenciosa ASUS:

- ASUS Fan Xpert

##### Capacitores de polímeros com 100% de qualidade

##### ASUS EZ DIY :

- ASUS CrashFree BIOS 3

- ASUS EZ Flash 2


- ASUS MyLogo 2



Several handwritten signatures and initials in blue ink are located at the bottom right of the page. One is a large, stylized signature, another is a smaller signature, and there are some initials.

ASUS Q-Design :

- ASUS Q-Slot



Sistema operacional suportado

Windows 7

Windows® 8

Portas no painel Traseiro

1 x PS/2 teclado (roxo)

1 x PS/2 mouse (verde)

1 saída(s) DVI-D

1 saída(s) D-Sub

1 porta(s) LAN (RJ45)

4 porta(s) USB 2.0

2 x USB 3.0

1 entrada(s) de áudio

1 x Parallel port(s)

Painel Interno

2 entrada(s) USB 2.0, com suporte a 4 portas USB 2.0 adicional(s)

1 porta(s) para conector COM

2 conector(es) SATA 3Gb/s

1 x TPM header

1 conector(es) de ventoinha do processador

2 x conectores SATA 6Gb/s

1 conector(es) de ventoinha do chassi

1 conector(es) de força EATX de 24 pinos

1 conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos

1 conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP)

1 painel(s) do sistema

1 x conector interno para auto-falante

1 x jumper Clear CMOS

Acessórios

Manual do usuário

I/O Shield

2 x SATA 6Gb/s cable(s)

BIOS

64 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 2.0a

*[Handwritten signature]*

• Gerenciamento

WIM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE

• Suporte de Disco

Drivers  
ASUS Utilities  
ASUS Update  
Anti-virus software (OEM version)



• Formato

Modelo mATX  
24.4 cm por 17.8 cm (9.6 polegadas por 7 polegadas)

• Notas

\*1-1 Devido à limitação do Chipset Intel® H81, a Tecnologia Intel® Rapid Start pode ser configurada apenas a partir do programa de configuração da BIOS.  
\*1-2 Estas funções irão trabalhar dependendo do CPU instalado.  
\*2: Use um chassis com módulo de áudio HD no painel frontal para suportar 8 canais de áudio.

**Garantia: 1 ano**

*[Handwritten signatures]*

## PEÇA DO ITEM 04

HD WESTERN DIGITAL 500GB WD5000AAKX SATA-3,  
3,5 P. 7200RPM 16MB



## DESCRIÇÃO

Discos rígidos WD Caviar Blue 500 GB SATA ( WD5000AAKX)

Especificações de desempenho

Velocidade de rotação 7.200 RPM (nominal)

Tamanho do buffer 16 MB

Ciclos de carga/descarga 300.000 mínimo

Taxas de transferência

Taxa de transferência (buffer para disco) 126 MB/s (máx.)

Especificações físicas

Capacidade formatada 500,107 MB

Capacidade 500 GB

Interface SATA de 6 Gb/s

Setor por unidade 976.773.168

Dimensões físicas

Português

Altura 1,028 pol.

Profundidade 5,787 pol.

Largura 4,00 pol.

Peso 1,52 lbs

Métrica

Altura 26,1 mm

Profundidade 147 mm

Largura 101,6 mm

Peso 0,69 kg

Especificações ambientais

Choque

Choque operacional (leitura) 30 G; 2 ms

Choque não operacional 300G, 2 ms

Acústica

Modo Idle 28 dBA (média)

Modo de busca 0 33 dBA (média)

Temperatura (internacional)



Several handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. One signature is large and stylized, while others are smaller and more compact.



Em operação 32° F a 140° F  
Fora de operação -40° F a 158° F  
Temperatura (métrica)  
Em operação -0° C to 60° C  
Fora de operação -40° C a 70° C  
Especificações elétricas  
Requisitos atuais  
Dissipação de energia  
Leitura/gravação 6,80 Watt  
Idle 6,10 Watt  
Standby 0,70 Watts  
Sleep 0,70 Watts

• Interface SATA de 6 Gb/s. SATA 3.0

**GARANTIA: 1 ANO**



Several handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right. At the bottom right, there is a signature that appears to read 'Waldemar...'.

**PEÇA DO ITEM 04**

**Memória Kingston 4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 - KVR16N11S8**



KVR16N11S8/4



**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**Características:**

- Marca: Kingston
- Modelo: KVR16N11S8

**Especificações:**

- Capacidade: 4GB
- Frequência: 1600Mhz
- Latência CAS: DDR3 CL - 2
- Tensão: 1.5V (1.425V ~1.575V)
- Temperatura de Operação: 0° C ~ 85° C
- Temperatura de Armazenagem: -55° C ~ +100° C
- Dimensões: 133.35 x 30.00mm

**Benefícios:**

- Perfeitas para multitarefas e um sistema mais rápido de modo geral
- Confiabilidade aprimorada

**Garantia**

12 meses de garantia

**Peso**

20 gramas (bruto com embalagem)

**Garantia: 1 Ano**

## PEÇA DO ITEM 04

### Drive LG Gravador DVD-RW 24X SATA Preto GH24NSC0



#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Drive LG Gravador DVD-RW 24X SATA Preto GH24NSC0

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

##### Características:

- Marca: LG
- Modelo: GH24NSC0

##### Especificações:

- Tipo de Drive: Interno
- Interface: SATA
- Cor: Preto

##### Velocidade de Leitura:

- DVD-R (SL/DL) 12x
- DVD+R (SL/DL) 12x
- CD-RW 40x
- DVD-RW (SL/DL) 13x
- CD-R 48x

##### Velocidade de Gravação:

- DVD-RW 6x
- DVD-R DL 8x
- DVD-R 24x
- CD-RW 24x
- CD-R 48x

##### Conteúdo da Embalagem:

- 01 Drive LG Gravador DVD-RW

Garantia: 12 meses de garantia

Peso: 620 gramas (bruto com embalagem)

## PEÇA DO ITEM 04

### MONITOR LED 18,5 AOC E970SWNL 18,5 LED 1366X768 HD WIDESCREEN PRETO PIANO



- Tamanho do painel: 18,5 Widescreen (painel LED)
- Tamanho da imagem visível (diagonal): 47,0 cm
- Pixel pitch :0,3 mm
- Brilho: 200 cd/m2
- Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1
- Tempo de resposta: 5 ms
- Ângulo de visão horizontal: 90o
- Ângulo de visão vertical: 50o
- Frequência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 60 KHz
- Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz
- Largura de banda: 85 MHz
- Compatibilidade: Windows, MAC, Linux
- Resolução máxima: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD)
- Suporte de cores: Maior que 16 Milhões
- Conectores: Analógico (RGB)
- DCB (Amplificação Dinâmica de Cores): Sim
- DCR (Relação de Contraste Dinâmico): Sim
- Consumo Ligado < 15 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt
- Fonte: Interna - 100~240V - 50/60 Hz
- Plug & Play: DDC2B/Ci
- Energy Star: Sim (EPA)
- Controles manuais: Power
- Função OSD (On Screen Display):
- OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD)

Peso bruto: 2,400Kg

Dimensão: 34,80cm x 10,20cm x 48,80cm (Altura x Largura x Comprimento)

Garantia: 12 meses de garantia



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and several initials or smaller signatures on the right side.

**PEÇA DO ITEM 04**

**MOUSE ÓPTICO USB CLASSIC PRETO MO130 -  
MULTILASER**



Especialmente desenvolvido para o perfeito encaixe das mãos.  
Perfeito para quem deseja um produto de excelente qualidade.  
Fácil instalação;  
Tecnologia Óptica.  
Resolução: 800DPI;  
Conexão: USB.  
Possui 3 Botões

**Garantia 1 ano**

**Teclado Mtek USB ABNT português KP506**



**Descrição**


TECLADO MTEK USB ABNT KP506 PRETO  
COR: PRETO  
\*TECLADO ESTANDAR PORTUGUES 107 TECLAS  
\*INTERFACE USB  
\*DIMENSOES 445,7(L)x146,6(P)x 22,0(A)mm  
\*COMPRIMENTO DO CABO 1,50M  
\*PESO 483g

**Garantia: 1 ano**



PEÇA DO ITEM 04

# MICROSOFT - Windows 7 Professional 64Bits OEM



## DESCRIÇÃO

- Descrição Original: Win Pro 7 SP1 64-bit Brazilian 1pk DSP OEI DVD
- Versão: 64 BITS
- Licenciamento: OEM
- Autenticação em rede de domínio: Sim
- Idioma: Português
- Permite selecionar o idioma no produto: Não
- Recurso Windows Média Center: Sim
- Recurso Windows Bitlocker: Não
- Recurso Windows Aero: Sim
- Funcionalidade modo Touch Screen: Sim

\* OEM (Original Equipment Manufacturer): é uma modalidade diferenciada de distribuição de produtos na qual eles não são comercializados aos consumidores finais. Ou seja, são vendidos a outras empresas (chamadas de VAR, ou Value-Added Reseller) que montam os produtos finais (por ex., computadores) e os vendem ao consumidor final.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## PEÇA DO ITEM 04

### Placa Wireless PCI Ex. TP-Link TL-WN781ND 150MBPS



#### Descrição

Adaptador PCI Express Wireless 150Mbps TL-WN781ND  
TL-WN781ND

#### Destaques:

Até 150Mbps de taxa de transmissão sem fio

Fornecer interface PCI Express

Conexão segura avançada com criptografia WPA/WPA2

Pacote utilitário que permite o gerenciamento fácil

O que este produto faz

O TP-LINK TL-WN781ND é projetado para fornecer completo desempenho Wireless de ponta a ponta do servidor ou backbone para a infraestrutura do switch e ambiente de trabalho através do conector PCI Express. O adaptador TL-WN781ND Wireless N PCI Express (x1) fornece uma maior compatibilidade de instalação, se adaptando com qualquer padrão PCI slot Express, x1, x2, x8 ou x16. Em comparação com placas de rede padrão PCI, ele oferece maior largura de banda, confiabilidade e maior funcionalidade, permitindo-lhe desfrutar de uma conexão rápida e avançada, fazendo download, chamadas via internet e assistindo vídeos em HD.

Velocidade & Alcance Wireless N

Conforme o padrão IEEE 802.11n, o TL-WN781ND pode facilmente estabelecer uma rede sem fio e chegar a uma velocidade de até 9X e a um alcance de até 4x dos alcançados por produtos convencionais 11g. Comparado com os produtos de origem 54M, o TL-WN781ND oferece melhorias de desempenho, permitindo que você tenha uma experiência mais satisfatória enquanto navega, compartilha arquivos, ou assiste vídeos em alta resolução.

Criptografias WPA / WPA2 - Segurança Avançada

Assim como para a segurança da conexão WI-FI, a criptografia WEP não tem sido a mais segura e eficiente para detecção de invasões externas. O TL-WN781ND fornece criptografia WPA/WPA2, que são criados pelo grupo industrial WI-FI Alliance, protegendo a rede Wireless contra ameaças externas.

Rápida Configuração de Segurança

Compatível com WI-FI Protected Setup™ (WPS), o recurso de Configuração de Segurança Rápida (QSS) do TL-WN781ND é ideal para criar uma conexão criptografada WPA, evitando a invasão externa e, além disso, maximizar os recursos de gerenciamento. Não somente mais rápida do que as configurações de segurança normais, mas de forma mais prática, em que você não precisa se lembrar de uma senha!

Antena Destacável

O TL-WN781ND possui uma antena externa que pode ser rotacionada e direcionada em diferentes direções para se ajustar a vários ambientes de operação, e pode trazer um melhor desempenho do que a antena interna. Mesmo para aplicações mais exigentes a antena pode ser substituída por diferentes modelos de antenas, apresentando maior flexibilidade e maior cobertura wireless.

#### HARDWARE FEATURES

Interface PCI Express

Dimensions (W X D X H) 120.8 x 78.5 x 21.5mm (4.8 x 3.1 x 0.8pol)

Antenna Type Onidirecional Destacável

Antenna Gain 2dBi

#### WIRELESS FEATURES

Wireless Standards IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Frequency 2.400-2.4835GHz

Signal Rate 11n: Up to 150Mbps(dinâmico)

11g: Up to 54Mbps(dinâmico)


11b: Up to 11Mbps(dinâmico)

EIRP

Reception Sensitivity 130M: -68dBm@10% PER

108M: -68dBm@10% PER

54M: -68dBm@10% PER



11M: -85dBm@8% PER

6M: -88dBm@10% PER

1M: -90dBm@8% PER

Wireless Modes Ad-Hoc / modo Infraestrutura

Wireless Security Suporta WEP de 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtragem MAC Wireless

Modulation Technology DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

OTHERS

Certification CE, FCC, RoHS

Package Contents Adaptador Wireless

Antena Onidirecional Destacável

CD de Recursos

Guia de Instalação Rápida

System Requirements Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000

Environment Temperatura de Operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ~ 104 °F)

Temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ~ 158 °F)

Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação

Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

**Garantia: 1 ano**



Several handwritten signatures and initials in blue ink. One large signature is on the left, and several smaller initials and signatures are on the right. At the bottom right, there is a signature that appears to be 'Wanda Magalhães'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS-SC  
PROCESSO LICITATORIO Nº. 07/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2015  
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL  
NOME DA EMPRESA – FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME



Handwritten scribbles at the top of the page, possibly including a signature or initials.


Handwritten scribbles in the middle of the page, possibly including a signature or initials.

À  
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRINEOPOLIS  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 07/2015  
 PREGÃO PRESENCIAL No. 04/2015



### PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA /MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
05	UND	DEA – Desfibrilador externo automático com 01 eletrodo, bateria no mínimo de 50 choques e possuindo tela de ECG.	01	INSTRAMED MODELO: ISIS REG. ANVISA 10242950010	6.120,00	6.120,00
06	UND	DEA – Desfibrilador externo automático com 03 eletrodos, bateria no mínimo de 50 choques e possuindo tela de ECG.	01	INSTRAMED MODELO: ISIS REG. ANVISA 10242950010	6.780,00	6.780,00
07	UND	Mesas de Mayo confeccionada em aço/ferro pintado	10	RENASCER MODELO: RN07020	246,00	2.460,00
08	UND	Oftalmoscópio com bateria recarregável, composição mínima de 03 aberturas e 19 lentes.	07	RIESTER MODELO: 3011 – RI-MINI REG. ANVISA 80891620015	594,00	4.158,00
10	UND	Detectores fetais tipo: portátil, com tecnologia digital.	06	MD MODELO: FD200B REG. ANVISA 80070210067	600,00	3.600,00
11	UND	Escada com 02 degraus confeccionadas em aço/ferro pintado.	10	RENASCER MODELO: RN10004	75,00	750,00
13	UND	Otoscópio com no mínimo de 10 espéculos reusáveis e bateria recarregável.	10	RIESTER MODELO: 3010 – RI-MINI REG. ANVISA 80891620013	380,00	3.800,00
15	UND	Negatoscópio confeccionado em aço inoxidável e tipo: parede/1 corpo.	06	RENASCER MODELO: RN14012	315,00	1.890,00





16	UND	Foco refletor ambulatorial, com iluminação em halogênico e haste fixa.	10	METAL SOLUTION MODELO: MSB0527	250,00	2.500,00
18	UND	Cadeira de rodas para obeso, confeccionada em aço/ferro pintado, braços e pés removíveis com elevação de pernas e suporte de sorro.	01	PROLIFE MODELO: LIBERTY OBESO REG. ANVISA 80722620001	915,00	915,00
19	UND	Televisor com tamanho de tela mínima de 42" tipo LED, com conversor digital, entrada HDMI, portas USB e Full HD.	02	LG MODELO: 42LY340C	2.145,00	4.290,00
20	UND	Estetoscópio adulto, auscultador em aço inoxidável, tipo duplo.	02	MD MODELO: PROFESSIONAL REG. ANVISA 80070210013	68,00	136,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ - 37.399,00 (TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).						

Informamos que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e em consonância aos referidos documentos, **declaramos:**

Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo;  
Que nos preços propostos já estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

Que o objeto ofertado pela empresa, atende, rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto desta licitação;

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação;

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, após a solicitação, contados a partir da emissão da autorização de fornecimento, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde de Irineópolis/SC, sito a Avenida 22 de Julho, nº 1080, centro, neste Município.

Prazo de pagamento: em até 60 (sessenta) dias, após entrega do objeto licitado.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado, indicando nesse fim o Sr. Maria Helena Mori do Couto, carteira de identidade nº 5.254.269-3, CPF nº 744.675.229-72, empresário, gerente, residente a Avenida São João nº 405, em Apucarana - PR, como responsável desta empresa.

**Dados Bancários:**

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 0355-7 - APUCARANA-PARANÁ

CONTA CORRENTE: 62.718-6

Apucarana, 28 de Maio de 2015.

*Maria Helena Mori do Couto*

**MARIA HELENA MORI DO COUTO**

REPRESENTANTE LEGAL

CPF 744.675.229-72

RG 5.254.269-3 SSP/PR

**97.533.241/0001-38**

**M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME**

**RUA RIO BRANCO, 445  
CENTRO - CEP 86.800-120**

**APUCARANA - PR**

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS**

CNPJ: 06.089.125/0001-16 Telefone: (47) 625-1269  
 AVENIDA 22 DE JULHO, 1070  
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 4/2015 - PR**

Processo Administrativo: 7/2015  
 Processo Licitatório: 7/2015  
 Data do Processo: 14/05/2015

Folha: 1/3

Fornecedor: **M.H.M DO COUTO COMERCIAL ME**  
 Endereço: RUA RIO BRANCO 445 - Bairro: CENTRO  
 Cidade: APUCARANA UF: PR CEP: 86800-120  
 CNPJ: 97.533.241/0001-38 Inscrição Estadual: 9056430960  
 Telefone: 433033773

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	Computador portátil (notebook) com disco rígido no mínimo de 500 GB, processador no mínimo Intel core i3 ou AMD A10, memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz, tamanho da tela mínimo de 13,3", teclado ABNT2, mouse touchpad, interfaces de rede 10/100/1000 e wifi, interface USB, HDMI, Display port/ VGA, SD CARD, bateria mínimo de 03 horas, com webcam, sistema operacional Windows 7 PRO (64 bits), garantia mínima de 12 meses e unidade de disco ótico CD/DVD ROM.	0,00		0,00000	0,00	0,00
2	2,00	UN	Impressora laser (comum) padrão de cor monocromático, memória de 16 mb, resolução 600x600, velocidade 33 ppm, capacidade de 100 páginas/bandeja, ciclo de 25.000 páginas/mês, interface USB e rede, frente e verso automático e garantia mínima de 12 meses.	0,00		0,00000	0,00	0,00
3	2,00	UN	No break (para computador) com potência de 1KVA, tensão de entrada/saída bivolt, alarmes audiovisuais, bateria interna: 01 selada e garantia mínima de 12 meses.	0,00		0,00000	0,00	0,00
4	2,00	UN	Computador (desktop básico) com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD A10, memória RAM 4gb, DDR3, 1600 MHz, disco rígido mínimo de 500 GB, monitor de 18,5" (1366 x 768), mouse USB, 800 DPI, 02 botões, scroll (com fio), fonte compatível com o item, sistema operacional Windows 7 PRO (64 bits), garantia mínima de 12 meses, teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), interfaces de rede 10/100/1000 e wifi, interfaces de vídeo integrada e unidade de disco ótico CD/DVD ROM.	0,00		0,00000	0,00	0,00
5	1,00	UN	DEA - Desfibrilador externo automático com 01 eletrodo, bateria no mínimo de 50 choques e possuindo tela de ECG.	0,00	INTRAMED	0,00000	6.120,00	6.120,00
6	1,00	UN	DEA - Desfibrilador externo automático com 03 eletrodos, bateria no mínimo de 50 choques e possuindo tela de ECG.	0,00	INTRAMED	0,00000	6.780,00	6.780,00
7	10,00	UN	Mesas de Mayo confeccionada em aço/ferro pintado	0,00	RENASCER	0,00000	246,00	2.460,00

APUCARANA, 26 de Maio de 2015



*Maria Helena Mori do Couto*

MARIA HELENA MORI DO COUTO  
 REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 06.089.125/0001-16 Telefone: (47) 625-1269  
AVENIDA 22 DE JULHO, 1070  
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 4/2015 - PR

Processo Administrativo: 7/2015  
Processo Licitatório: 7/2015  
Data do Processo: 14/05/2015

Folha: 2/3


Fornecedor: M.H.M DO COUTO COMERCIAL ME  
Endereço: RUA RIO BRANCO 445 - Bairro: CENTRO  
Cidade: APUCARANA UF: PR CEP: 86800-120  
CNPJ: 97.533.241/0001-38 Inscrição Estadual: 9056430960  
Telefone: 433033773

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
8	7,00	UN	Oftalmoscópio com bateria recarregável, composição mínima de 03 aberturas e 19 lentes.	0,00	RIESTER	0,0000	594,00	4.158,00
9	4,00	UN	Mesas de escritório, base em aço/ferro pintado, divisões: sem gavetas, confeccionadas em madeira/MDP/MDF/similar, composição: formato em "L".	0,00		0,0000	0,00	0,00
10	6,00	UN	Detectores fetais tipo: portátil, com tecnologia digital.	0,00	MD	0,0000	600,00	3.600,00
11	10,00	UN	Escada com 02 degraus confeccionadas em aço/ferro pintado.	0,00	RENASCER	0,0000	75,00	750,00
12	4,00	UN	Cadeira para obeso com braços, rodízios, confeccionada em material estofado e estrutura em aço/ferro pintado.	0,00		0,0000	0,00	0,00
13	10,00	UN	Otoscópio com no mínimo de 10 espéculos reusáveis e bateria recarregável.	0,00	RIESTER	0,0000	380,00	3.800,00
14	10,00	UN	Lanterna clínica, confeccionada em alumínio e tipo LED.	0,00		0,0000	0,00	0,00
15	6,00	UN	Negatoscópio confeccionado em aço inoxidável e tipo: parede/1 corpo.	0,00	RENASCER	0,0000	315,00	1.890,00
16	10,00	UN	Foco refletor ambulatorial, com iluminação em halogênico e haste fixa.	0,00	METAL SOLUTIO	0,0000	250,00	2.500,00
17	1,00	UN	Geladeira para conservação de vacinas (1 porta mín. 280 lts) com capacidade mínima de 280 lts.	0,00		0,0000	0,00	0,00
18	1,00	UN	Cadeira de rodas para obeso, confeccionada em aço/ferro pintado, braços e pés removíveis com elevação de pernas e suporte de soro.	0,00	PROLIFE	0,0000	915,00	915,00
19	2,00	UN	Televisor com tamanho de tela mínima de 42" tipo LED, com conversor digital, entrada HDMI, portas USB e Full HD.	0,00	LG	0,0000	2.145,00	4.290,00
20	2,00	UN	Estetoscópio adulto, auscultador em aço inoxidável, tipo duplo.	0,00	MD	0,0000	68,00	136,00
21	1,00	UN	Balde a pedal/lixeira confeccionado em aço inoxidável e capacidade mínima de 15 litros.	0,00		0,0000	0,00	0,00

APUCARANA, 26 de Maio de 2015

*Maria Helena Mori Do Couto*

MARIA HELENA MORI DO COUTO  
REPRESENTANTE LEGAL



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS**

CNPJ: 06.089.125/0001-16 Telephone: (47) 625-1269  
 AVENIDA 22 DE JULHO, 1070  
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

Fornecedor: **M.H.M DO COUTO COMERCIAL ME**  
 Endereço: RUA RIO BRANCO 445 - Bairro: CENTRO  
 Cidade: APUCARANA UF: PR CEP: 86800-120  
 CNPJ: 97.533.241/0001-38 Inscrição Estadual: 9056430960

Telephone: 433033773

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 N°.: 4/2015 - PR

Processo Administrativo: 7/2015  
 Processo Licitatório: 7/2015  
 Data do Processo: 14/05/2015

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

22	1,00	UN	Veículo pick-up cabine dupla 4x4 (diesel) com motorização mínima de 140 cv, câmbio manual, acessórios (S): freios ABS e airbag duplo, acessórios 2: protetor de caçamba, acessórios 3: não possui, acessórios 4: estribos laterais, combustível: diesel, capacidade de 05 lugares, com 04 portas, ar condicionado, direção hidráulica e trio elétrico ( trava, vidro e alarme).	0,00		0,0000	0,00	0,00
----	------	----	---	------	--	--------	------	------

Reservado para  
 Observações do  
 Fornecedor:

Total Geral:

37.399,00

( Valores expressos em Reais R\$ )

**97.533.241/0001-38**

**M.H.M DO COUTO - COMERCIAL - ME**

RUA RIO BRANCO, 445  
 CENTRO - CEP 86.800-120

APUCARANA - PR

Total por Extenso: ( trinta e sete mil trezentos e noventa e nove reais )

APUCARANA, 26 de Maio de 2015

*Maria Helena Mori do Couto*

MARIA HELENA MORI DO COUTO  
 REPRESENTANTE LEGAL



Item

05-0

Prefeitura Municipal de Itapetins - SC  
P.L.S. nº 259

isis 



INSTRA  MED

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and scribbles]*



Prefeitura Municipal de Irineópolis - SC  
FLS. nº 260




Atua em casos de parada cardíaca (fibrilação ventricular e taquicardia ventricular), orientando por voz, realizando o diagnóstico e aplicando o tratamento por choque de forma segura por meio do acionamento de **um único botão!**

## O DESFIBRILADOR FÁCIL DE USAR, PORTÁTIL, CONFIÁVEL E INTELIGENTE.




O Desfibrilador Externo Automático (DEA) Ísis, utilizando sua Tecnologia de Rede Neural é capaz de avaliar, por meio de sensores sofisticados, o estado do paciente, considerar as variáveis clínicas e aplicar, automaticamente, a terapia de choque mais indicada. Isso permite que qualquer indivíduo com treinamento básico, possa realizar o atendimento de uma vítima em parada cardíaca, facilitando e multiplicando as possibilidades de salvamento.

- O mais simples de operar: basta acionar o único botão frontal e seguir a orientação por voz e por indicadores visuais na tela LCD.
- Inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental.
- Mínimo de 200 choques (200 Joules, carga plena, bateria em boas condições).
- Utilização horizontal ou vertical.
- Gravação de eventos para posterior análise.
- Conexão com PC via USB.
- Choque Bifásico.
- Autodiagnóstico de funções e bateria.
- Software de conexão, download e gerenciamento de dados via PC.
- Acesso fácil às pás para uso e reposição.
- Resistente a quedas.


AI  Neural Network Technology

Tecnologia Exclusiva **1 TOQUE**





isis



Painel autoexplicativo, sem diagramas complexos: cada passo é orientado por indicadores visuais na tela LCD, tornando o processo muito mais claro e objetivo.

*Handwritten blue notes and signatures:*

- Vertical signature on the right side.
- Large signature at the bottom right.
- Signature at the bottom center.
- Signature at the bottom left.

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- **Dimensões:**
  - 22,0 cm (L)
  - 13,0 cm (P)
  - 29,0 cm (A)
- **Peso:**
  - Aparelho - 2,90 Kg
- **Bateria interna recarregável:**
  - Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h
  - Duração: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena) ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules (bateria em boas condições)
  - Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas
- **Fonte do carregador da bateria:**
  - Rede elétrica 100 – 240 V/50 - 60 Hz
  - Consumo (máximo): Rede elétrica 1 A
  - Saída: 24 VDC, 1,5 A
- **Armazenamento da bateria:**
  - O armazenamento por longos períodos em temperaturas acima de 35 °C reduzirá a capacidade da bateria e diminuirá sua vida útil.
- **Escalas para desfibrilação pré-ajustadas:**
  - Adulto: 1º choque 150 J, choques seguintes 200 J
  - Infantil: 50 J
- **Armazenamento da memória interna:**
  - 100 eventos ou 2 horas de gravação do ECG
- **Classificação:**
  - Equipamento Energizado Internamente
  - Tipo CF
- **Modo de funcionamento:**
  - Operação Contínua
- **Tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga:**
  - 20 s

- **Tempo máximo desde o início da operação até a prontidão para descarga na energia máxima:**
  - 25 s

## ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

- **Temperatura:**
  - Operacional: 0 a 50 °C.
  - Armazenamento: 0 a 70 °C.
- **Umidade:**
  - Operacional: 10 a 95% RH, sem condensação.
  - Armazenamento: 10 a 95% RH, sem condensação.

## DESFIBRILADOR

- **Forma de onda:**
  - Exponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente.
- **Aplicação de choque:**
  - Por meio de pás adesivas multifuncionais.
- **Comandos:**
  - Botão Painel frontal - (ligar/desligar)
- **Escalas para desfibrilação:**
  - Adulto: 150 e 200 J
  - Infantil: 50 J
- **Seleção Adulto/Infantil:**
  - Automático pelo tipo de pás.
- **Comando de carga:**
  - Automático após identificar arritmias chocáveis.
- **Comando de choque:**
  - Botão no painel frontal, quando piscando.
- **Tempo máximo de carga:**
  - 50 Joules: < 2 segundos
  - 150 Joules: < 4 segundos
  - 200 Joules: < 6 segundos
- **Tamanho das pás:**
  - Adulto = área: 82 cm<sup>2</sup>
  - Infantil = área: 30 cm<sup>2</sup>

- **Tensão de saída máxima:**
  - 1500 V
- **Corrente de saída máxima:**
  - 60 A (25 ohms)

## NORMAS

- NBR IEC 60601-1:1997 (IEC 60601-1:1995), Equipamento eletromédico - Parte 1 - Prescrições gerais de segurança.
- EN 60601-1:1990, (Amendment, A1:1993, A2:1995, A13:1996) (IEC 60601-1:1988, A1:1991, A2:1995), Medical electrical equipment - Part 1 - General Requirements for Safety
- NBR IEC 60601-1-2:2006 (IEC 60601-1-2:2004), Equipamento eletromédico - Parte 1 - 2 - Prescrições gerais para segurança - Norma colateral: Compatibilidade Eletromagnética - Prescrições e Ensaios.
- EN 60601-1-2:2007 (IEC 60601-1-2:2007), Medical electrical equipment. General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests.
- ABNT NBR IEC 60601-1-4:2004 (IEC 60601-1-4:2000) Equipamento eletromédico - Parte 1-4: Prescrições gerais para segurança - Norma colateral: Sistemas eletromédicos programáveis.
- IEC 60601-1-4:2000 - Medical electrical equipment - Part 1-4: General requirements for safety - Collateral standard: Programmable electrical medical systems.
- NBR IEC 60601-2-4:2005 (IEC 60601-2-4:2002), Equipamento eletromédico - Parte 2 - Prescrições particulares para segurança de Desfibriladores Cardíacos.
- EN 60601-2-4:2003 (IEC 60601-2-4:2002), Medical electrical equipment. Particular requirements for safety. Particular requirements for the safety of cardiac defibrillators.
- ANSI/AAMI DF80:2003: Particular requirements for the safety of cardiac defibrillators (including automated external defibrillators).
- NBR IEC/CISP.



Ministério da Saúde

Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço  
Cidadão

Profissional  
de Saúde

Setor  
Regulado

### Detalhe do Produto: DESFIBRILADOR ISIS

<b>Nome da Empresa:</b>	INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
<b>CNPJ:</b>	90.909.631/0001-10	<b>Autorização:</b>	1024295
<b>Produto:</b>	DESFIBRILADOR ISIS		
<b>Modelo Produto Médico:</b>	ISIS		
<b>Registro:</b>	10242950010		
<b>Processo:</b>	25351.309467/2011-56		
<b>Origem do Produto</b>	FABRICANTE : Instramed Industria Médico Hospitalar LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : Instramed Industria Médico Hospitalar LTDA - BRASIL		
<b>Vencimento do Registro:</b>	11/07/2016		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Item 07



Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: [renascer@sercomtel.com.br](mailto:renascer@sercomtel.com.br)

Site: [www.renascermoveishospitalares.com.br](http://www.renascermoveishospitalares.com.br)

## RN07020 – MESA AUXILIAR DE MAYO ESMALTADA, BANDEJA INOX



Imagem Ilustrativa

- Base construída em tubo de aço carbono redondo de 1" x 1.20mm
- Suporte para bandeja com haste de altura regulável em aço cromado
- Acompanha 01 bandeja em aço inoxidável (480 x 320mm)
- Altura ajustável por meio de manipulador
- 03 pés com rodízios giratórios de 2"
- Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso

Dimensão aproximada: 680 x 470 x 850 mm - Altura Máxima: 1200 mm

Rua Tereza de Souza, nº. 86 - Pq. Industrial Kiugo Takata - Cep: 86042-390  
Londrina/PR - Fone: (43) 33419431  
CNPJ: 04.198.372/0001-25 – ICMS: 90.227.124-43

## ri - mini

Desenho leve e de fácil uso



Otoscópio, Oftalmoscópios de bolso



Otoscópio

Item 13

lâmpada de XENON 2,5V, fabricado em fibra de vidro reforçado, transmissão da luz através de fibra óptica, lente de aumento 2,5 vezes, sistema selado para otoscopia pneumática, lente removível para instrumentação, cabo de metal cromado resistente a corrosão.

Código

3010 ri-mini® otoscópio XL 2.5 V, preto

Oftalmoscópio

Item 08

Sistema de encaixa rápido e seguro no cabo. Altamente resistente a impactos feito de fibra de vidro reforçado. Lâmpada fácil de trocar na base do instrumento em 2.5 V. Lentes de 0 a +20 e de 0 a -20 dioptrias. Display iluminado, protetor para não arañhar a lente dos óculos. Quatro aberturas: círculo pequeno, semi-círculo, círculo grande e fixação e um filtro verde.

Código

3011 ri-mini® oftalmoscópio XL 2.5 V preto

## pen-scope

ideal para rondas hospitalares e visitas à domicilio



Otoscópio pen-scope

Com lâmpada 2,5V halogena, lente de aumento 2,5 vezes, sistema selado para otoscopia pneumática, lente removível para instrumentação. Estrutura em plástico rígido reforçado com fibra de vidro.

Código

2056-200 pen-scope® oscópio 2,5 HL, preto,

Oftalmoscópio pen-scope

Possui lâmpada halógena de vácuo de 2,5 V HL. Lentes de 0 a + 20 e de 0 a -20, display de dioptrias iluminado, proteção para os óculos, quatro aberturas (círculo pequeno, semi-círculo, círculo grande e fixação).

Código


2076 pen-scope® oftalmoscópio 2.5 V HL, preto, em bolsa

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones.



 Ministério da Saúde

 Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

 Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

 Espaço  
Cidadão

Profissional  
de Saúde

Sétor  
Regulado

### Detalhe do Produto: OTOSCÓPIOS RIESTER

<b>Nome da Empresa:</b>	HALMA SAÚDE E ÓTICA DO BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
<b>CNPJ:</b>	13.640.053/0001-19	<b>Autorização:</b>	8089162
<b>Produto:</b>	OTOSCÓPIOS RIESTER		
<b>Modelo Produto Médico:</b>	Ri-scope L2 Otoscópio		
	Ri-scope L3 Otoscópio		
	Ri-scopeL1 Otoscópio		
	E-scope Otoscópio		
	Pen-scope Otoscópio		
	Ri-mini Otoscópios		
<b>Registro:</b>	80891620013		
<b>Processo:</b>	25351.602300/2013-11		
<b>Origem do Produto</b>	FABRICANTE : RUDOLF RIESTER GMBH - ALEMANHA DISTRIBUIDOR : Halma Saúde e Ótica do Brasil Importação Exportação e Distribuição Ltda - BRASIL		
<b>Vencimento do Registro:</b>	01/09/2019		
<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>			

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Ministério da Saúde

 Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço  
CidadãoProfissional  
de SaúdeSetor-  
Regulado
**Detalhe do Produto: OFTALMOSCÓPIO RIESTER**

<b>Nome da Empresa:</b>	HALMA SAÚDE E ÓTICA DO BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
<b>CNPJ:</b>	13.640.053/0001-19	<b>Autorização:</b>	8089162
<b>Produto:</b>	OFTALMOSCÓPIO RIESTER		
<b>Modelo Produto Médico:</b>	Ri-Scope L1 Oftalmoscópio		
	E-Scope Oftalmoscópio		
	Ri-Scope L2 Oftalmoscópio		
	Pen-Scope Oftalmoscópio		
	Ri-mini Oftalmoscópio		
	Ri-Scope L3 Oftalmoscópio		
<b>Registro:</b>	80891620015		
<b>Processo:</b>	25351.602290/2013-72		
<b>Origem do Produto</b>	FABRICANTE : RUDOLF RIESTER GMBH - ALEMANHA DISTRIBUIDOR : Halma Saúde e Ótica do Brasil Importação Exportação e Distribuição Ltda - BRASIL		
<b>Vencimento do Registro:</b>	01/09/2019		
<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>			

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Item 10



- Transdutor de alta sensibilidade
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático
- Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal
- Alimentação através de pilhas alcalinas (FD-200B)
- Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento (FD-200D)



Fabricado por:  
Vcomin Technology Limited  
China

BR IMP  
*[Handwritten signature]*

Importado e Distribuído por:  
Comércio de Materiais Médicos Hosp Macrosul Ltda.  
CNPJ: 95.433.397.0001-11  
Curitiba - Paraná - Brasil  
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cebola  
CRF/PR 21294  
ANVISA: 80070210067



*[Handwritten signatures]*

Ministério da Saúde


 Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço  
CidadãoProfissional  
de SaúdeSetor  
Regulado**Detalhe do Produto: DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD**

<b>Nome da Empresa:</b>	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
<b>CNPJ:</b>	95.433.397/0001-11	<b>Autorização:</b>	8007021
<b>Produto:</b>	DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD		
<b>Modelo Produto Médico:</b>	FD-200A		
	FD-200D		
	FD-200C		
	FD-200B		
	FD-200E		
	FD-200G		
	FD-200P		
<b>Registro:</b>	80070210067		
<b>Processo:</b>	25351.697719/2013-39		
<b>Origem do Produto</b>	FABRICANTE : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA DISTRIBUIDOR : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA		
<b>Vencimento do Registro:</b>	22/04/2019		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-5000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



1-66m

11

Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: [renascer@sercomtel.com.br](mailto:renascer@sercomtel.com.br)

Site: [www.renascermoveishospitalares.com.br](http://www.renascermoveishospitalares.com.br)



## RN10004 – ESCADINHA CLÍNICA 02 DEGRAUS ESMALTADA



Imagem Ilustrativa

- Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm
- Pisos de madeira, revestidos com borracha antiderrapante
- Pés com ponteiros de borracha
- Acabamento pintura epóxi, com tratamento antiferruginoso

Dimensão aproximada: 390 x 540 x 330 mm – Capacidade Aprox.: 110 kg

Dimensão aprox. Degrau: 390 x 200 mm – Alt. 1º Piso: 180 mm

Rua Tereza de Souza, nº. 86 - Pq. Industrial Kiugo Takata - Cep: 86042-390  
Londrina/PR - Fone: (43) 33419431  
CNPJ: 04.198.372/0001-25 – ICMS: 90.227.124-43



Item 15

Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: [renascer@sercomtel.com.br](mailto:renascer@sercomtel.com.br)

Site: [www.renascermoveishospitalares.com.br](http://www.renascermoveishospitalares.com.br)



## RN14012 – NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO INOX



Imagem Ilustrativa

- Armação em chapa de aço inox de 0.80mm de espessura – AISI430
- Parte frontal em chapa de acrílico de 1,81mm, permitindo luz uniforme
- Adaptável para uso em mesa ou parede
- Acompanha uma lâmpada circular fluorescente (32w)
- 110 ou 220 volts (não selecionável)

Dimensão aproximada: 500 x 350 x 100 mm

Rua Tereza de Souza, nº. 86 - Pq. Industrial Kiugo Takata - Cep: 86042-390  
Londrina/PR - Fone: (43) 33419431  
CNPJ: 04.198.372/0001-25 – ICMS: 90.227.124-43

Item 16

METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MÓVEIS LTDA

CNPJ: 10.778.913/0001-97 - IE: 90.493.317-19

Fone: (43)3037-0303

Fax: (43) 3037-0900



**FOCO CLÍNICO**  
**MSB0527**



**Descrição do produto**

- >Base em tripé de tubo de aço quadrado;
- >Coluna em tubo de aço redondo;
- >Haste flexível em tubo de aço redondo cromado;
- >Altura regulável por meio de manípulo;
- >Foco protetor em chapa de aço;
- >Pés com rodízios giratórios de 2";
- > 110 ou 220 volts;
- >Dimensões: Altura mínima de 1.250 mm e máxima de 1.600 mm.
- >tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó, acompanha lâmpada Led ou di-cróica

# CADEIRAS DE RODA



## SIMPLES

Fabricada em tubos de aço carbono com encosto e assento em nylon, dobrável em "X". Freios bilaterais zincados, arô impulsor bilateral, apoios para os braços fixo, apoios para os pés fixos com pedal em nylon injetado, rebatíveis lateralmente, rodas dianteiras arô 6" com pneus maciços, rodas traseiras arô 24" com pneus maciços ou infláveis, cubos em aço carbono zincado com rolamento duplo blindado e pintura texturizada epóxi (eletrostática).

- - 
  - 
  - 
  -
- 40 52 64 10 85



## FLEX

Fabricada em tubos de aço carbono com assento e encosto em nylon duplo almofadado, dobrável em "X". Freios bilaterais zincados, arô impulsor bilateral, apoios para os braços removíveis, apoios para os pés com regulagem de altura e comprimento, rebatíveis lateralmente, apoio para panturrilha elevável, rodas dianteiras arô 6" com pneus maciços e rolamento duplo blindado no eixo, rodas traseiras arô 24" com pneus maciços ou infláveis com rolamento duplo blindado e pintura epóxi texturizada (eletrostática).

- - 
  - 
  - 
  -
- 41 52 64 12 85



## Item 18

## LIBERTY OBESO

Fabricada em tubos de aço carbono reforçado com assento e encosto em nylon duplo com lona dobrável em "X" tubular duplo reforçado, freios bilaterais zincados, arô impulsor bilateral, apoios para os braços escamoteáveis em nylon injetado, apoios para os pés removíveis e com regulagem de altura em nylon injetado, rodas dianteiras arô 6" com pneus maciços com rolamentos blindados duplo no eixo e na roda, rodas traseiras arô 24" com pneus infláveis com rolamentos blindado duplo, barra de reforço no quadro e caixa de rolamento, barra de reforço no quadro e caixa de rolamento, pintura epóxi texturizada (eletrostática).

- - 
  - 
  - 
  -
- 52 50 74 14 130



## ELITE OBESO

Fabricada em tubos de aço carbono com assento e encosto em nylon duplo, com almofada de 4cm, com protetor de roupa, dobrável em "X" duplo tubular reforçado, freios bilaterais zincados, arô impulsor bilateral, apoios para os braços escamoteáveis em poliuretano injetado, apoios para os pés removíveis com quick, rebatíveis e com regulagem de altura em nylon injetado, rodas dianteiras arô 6" com pneus maciços e rolamentos duplos blindados nas rodas e no eixo, rodas traseiras arô 24" com pneus ou infláveis e rolamentos blindados duplo com sistema quick, barra de reforço no quadro e caixa de rolamento, pintura epóxi texturizada (eletrostática).

- - 
  - 
  - 
  -
- 52 50 74 14 130

# CADEIRAS DE BANHO



## SIMPLES

Fabricada com tubos de aço carbono, estrutura monobloco fixa, acópia ao vaso sanitário, apoio de braço fixo com suporte em nylon injetado, freios bilaterais zincados, apoio de pé fixo, assento sanitário fixado sobre a estrutura, rodas dianteiras de 6", rodas traseiras de 6" giratória, garfo tubular em aço carbono com eixo vertical, encosto com punho tipo bengala, revestimento em capa impermeável. Acabamento em pintura epóxi texturizada (eletrostática).

- - 
  - 
  - 
  -
- 40 63 50 07 75



## FLEX

Fabricada com tubos de aço carbono, estrutura monobloco fixa, acópia ao vaso sanitário, apoio de braço escamoteável, freios bilaterais zincados, apoio de pé fixo, assento sanitário fixado sobre a estrutura, rodas dianteiras de 6", rodas traseiras de 6" giratória, garfo tubular em aço carbono com eixo vertical, encosto com punho tipo bengala, revestimento em capa impermeável. Acabamento em pintura epóxi texturizada (eletrostática).

- - 
  - 
  - 
  -
- 40 63 50 07 75



## OBESO

Fabricada com tubos de aço carbono, estrutura monobloco fixa, acópia ao vaso sanitário, apoio de braço fixo, freios bilaterais zincados, apoio de pé fixo, assento sanitário fixado sobre a estrutura, rodas dianteiras de 6", rodas traseiras de 6" giratória, garfo tubular em aço carbono com eixo vertical, encosto com punho tipo bengala, revestimento em capa impermeável. Acabamento em pintura epóxi texturizada (eletrostática).

- - 
  - 
  - 
  -
- 50 63 60 08 130



## OBESO FLEX

Fabricada com tubos de aço carbono reforçado, estrutura monobloco fixa, acópia ao vaso sanitário, apoio de braço escamoteável, freios bilaterais zincados, apoio de pé fixo, assento sanitário fixado sobre a estrutura, rodas dianteiras de 6", rodas traseiras de 6" giratória, garfo tubular em aço carbono com eixo vertical, encosto com punho tipo bengala, revestimento em capa impermeável, acabamento em pintura epóxi texturizada (eletrostática).

- - 
  - 
  - 
  -
- 50 63 60 08 130

Ministério da Saúde 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação Espaço Cidadão Profissional de Saúde Setor Regulado

Detalhe do Produto: **CADEIRA DE RODAS**



<b>Nome da Empresa:</b>	PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA – ME		
<b>CNPJ:</b>	11.830.264/0001-99	<b>Autorização:</b>	8072262
<b>Produto:</b>	CADEIRA DE RODAS		
<b>Modelo Produto Médico:</b>	CADEIRA DE RODAS MODELO PL 001; CADEIRA DE RODAS MODELO PL 002; CADEIRA DE RODAS MODELO PL 101 - FLEX; CADEIRA DE RODAS MODELO PL 102 - FLEX; CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO LIBERTY; CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO LIBERTY ALUM.; CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO LIBERTY OBESO; CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO ELITE		
<b>Registro:</b>	80722620001		
<b>Processo:</b>	25351.198378/2011-40		
<b>Origem do Produto</b>	FABRICANTE : PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA – ME - BRASIL DISTRIBUIDOR : PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA – ME - BRASIL		
<b>Vencimento do Registro:</b>	13/06/2016		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Item 19



AMPLIAR

## TV Corporativa

ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O SEGMENTO CORPORATIVO  
DESIGN EXCLUSIVO E SOFISTICADO 42LY340C

- MODO CORPORATE
- TELA DE BOAS VINDAS
- USB CLONNING
- ECO-FRIENDLY

ONDE COMPRAR

ADICIONAR PARA COMPARAÇÃO



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMENTÁRIOS

SUORTE TÉCNICO

### ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O SEGMENTO CORPORATIVO

Design exclusivo e sofisticado 42LY340C

EXPANDIR TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

#### IMAGEM

Progressive Scan	Sim
XD Engine	Sim
Resolução	Full HD (1920 x 1080)
Formato Tela	16:9
Brilho	300 cd/m2
Ângulo de Visão	178 x 178
Tempo de resposta	9 ms
Contraste Dinâmico	2.000.000:1
Contraste Efetivo	1200:1
Frequência	60 Hz

#### ÁUDIO

Estéreo	Sim
SAP	Sim
Potência	20W
Clear Voice II	Sim
Invisible Speaker	Sim
Infinite Surround System	Sim

#### CONEXÕES

Entrada áudio e vídeo	1
Entrada HDMI traseira	1
Entrada HDMI lateral	1

#### DESIGN EXCLUSIVO E SOFISTICADO 42LY340C



ONDE COMPRAR

ADICIONAR PARA COMPARAÇÃO

Entrada Áudio PC	1 (conjugada)
Entrada RGB	1
Entrada RS-232C	1
Saída Optical Audio Digital	1

#### CONVENIÊNCIA

Ajuste formato tela	4:3 / 16:9 / Pelo Programa / Zoom / Zoom 2 / Just Scan / Cinema
Modos de Imagem	Zoom Vivo / Padrão / Cinema / Esportes / Jogos / Expert 1 e Expert 2.
Outros ajustes imagem	contraste / brilho / cor / nitidez
Modos de áudio	Padrão / Músicas / Cinema / Esportes / Jogo / Notícias
Closed Caption	Sim



Função Mute	Sim
Smart Energy Saving	Sim
Modo Hotel	Sim
Tela de Boas Vindas	Sim
USB Clonning	Sim
Sistema Antifurto	Sim
Simplink	Sim
Suporte VESA	Sim (400 x 400)



#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso Produto Kg (c/ base)	9,5kg
Peso Caixa Kg	11,82 kg
Dimensões Produto (c/ base)	961 x 610 x 218 mm
Dimensões Produto (s/ base)	961 x 567 x 55,5 mm
Dimensões Caixa	1044 x 629 x 136 mm
Alimentação	AC 110-240V - 50/60Hz
Sistema de Cores	PAL-M / N / NTSC / ISDB-T
Consumo Médio	100W
Consumo Standby	>1W
Itens que vêm na caixa	TV LED, Controle remoto, Pilhas, Cabo de força, Manual impresso em português.

VOLTAR AO TOPO

#### RECENTEMENTE VISTA



Especialmente desenvolvida para o segmento corporativo  
42LY340C

Item 20

# ESTETOSCÓPIO SÉRIE INOX

## professional adulto



- Auscultador duplo em aço inoxidável
- Altíssima sensibilidade acústica
- Hastes ajustáveis permite melhor ergonomia
- Olivas anatômicas – Melhor acústica e conforto
- Anel anti frio – Conforto térmico ao paciente

Estetoscópio adulto Profissional, combina excelente desempenho acústico com extrema durabilidade e conforto



Fabricado por:  
Honsun (Nantong) Co., Ltd  
China

BR IMP

Importado e Distribuído por:  
Comércio de Materiais Médicos Hosp Macrosul Ltda.  
CNPJ: 95.433.397.0001-11  
Curitiba - Paraná - Brasil  
Resp. Téc. Carolina Veronica da Cruz  
CRF 21294/PR  
ANVISA: 80070210058





Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço  
CidadãoProfissional  
de SaúdeSetor  
Regulado
**Detalhe do Produto: ESTETOSCÓPIO**


<b>Nome da Empresa:</b>	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
<b>CNPJ:</b>	95.433.397/0001-11	<b>Autorização:</b>	8007021
<b>Produto:</b>	ESTETOSCÓPIO		
<b>Modelo Produto Médico:</b>	Profissional Adulto; Profissional Pediátrico; Profissional Neonatal; Master-Pro; Cardiol; Cardiol Pediátrico; Cardiol-Master; Pro-Lite Adulto; Master-Lite; Master-Lite Pediátrico; Clinic Adulto; Clinic Pediátrico; Tech-Pro; Titanium; Sprague.		
<b>Registro:</b>	80070210013		
<b>Processo:</b>	25351.737808/2009-63		
<b>Origem do Produto</b>	FABRICANTE : CHIN KOU MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD. - TAIWAN DISTRIBUIDOR : CHIN KOU MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD. - TAIWAN		
<b>Vencimento do Registro:</b>	30/11/2015		
<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>			

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Cripping na Caixa

**A**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 07/2015**  
**PREGÃO PRESENCIAL No. 04/2015**  
**CRENCIAMENTO DOS ENVELOPES: DIA: 28/05/2015 ATÉ AS 09h00min;**  
**ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA: 28/05/2015 AS 09h00 min.**  
**LOCAL: Centro Administrativo Municipal, situado a Rua Paraná, nº 200 – Irineópolis – SC,**  
**CEP 89440-000.**

**ENVELOPE A “PROPOSTA DE PREÇOS”**

*(Handwritten signatures and scribbles in blue and black ink are present on the envelope and the white label.)*

Handwritten text at the top of the page, possibly a signature or name, written in dark ink on aged, yellowish paper.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or name, written in dark ink on aged, yellowish paper.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS**

CNPJ: 06.089.125/0001-16 Telefone: (47) 625-1269  
 AVENIDA 22 DE JULHO, 1070  
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 4/2015 - PR**

Processo Administrativo: 7/2015  
 Processo Licitatório: 7/2015  
 Data do Processo: 14/05/2015

Folha: 1/3

Fornecedor: Luis Kaminski-ME

Endereço: Rua D.Pedro I, 207 - Bairro: São Basilio Magno  
 Cidade: União da Vitória UF: PR CEP: 84600-000  
 CNPJ: 11.473.982/0001-55 Inscrição Estadual: 9050778727

Telefone: 4235222689

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	Computador portátil (notebook) com disco rígido no mínimo de 500 GB, processador no mínimo Intel core i3 ou AMD A10, memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz, tamanho da tela mínimo de 13,3", teclado ABNT2, mouse touchpad, interfaces de rede 10/100/1000 e wifi, interface USB, HDMI, Display port/ VGA, SD CARD, bateria mínimo de 03 horas, com webcam, sistema operacional Windows 7 PRO (64 bits), garantia mínima de 12 meses e unidade de disco ótico CD/DVD ROM.	0,00	acer nxmqyal006€	0,0000	2.190,00	2.190,00
2	2,00	UN	Impressora laser (comum) padrão de cor monocromático, memória de 16 mb, resolução 600x600, velocidade 33 ppm, capacidade de 100 páginas/bandeja, ciclo de 25.000 páginas/mês, interface USB e rede, frente e verso automático e garantia mínima de 12 meses.	0,00	hp pro 401n	0,0000	995,00	1.990,00
3	2,00	UN	No break (para computador) com potência de 1KVA, tensão de entrada/saída bivolt, alarmes audiovisuais, bateria interna: 01 selada e garantia mínima de 12 meses.	0,00	sms 27392 statior	0,0000	500,00	1.000,00
4	2,00	UN	Computador (desktop básico) com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD A10, memória RAM 4gb, DDR3, 1600 MHz, disco rígido mínimo de 500 GB, monitor de 18,5" (1366 x 768), mouse USB, 800 DPI, 02 botões, scrool (com fio), fonte compatível com o item, sistema operacional Windows 7 PRO (64 bits), garantia mínima de 12 meses, teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), interfaces de rede 10/100/1000 e wifi, interfaces de vídeo integrada e unidade de disco ótico CD/DVD ROM.	0,00		0,0000	0,00	0,00
5	1,00	UN	DEA - Desfibrilador externo automático com 01 eletrodo, bateria no mínimo de 50 choques e possuindo tela de ECG.	0,00		0,0000	0,00	0,00
6	1,00	UN	DEA - Desfibrilador externo automático com 03 eletrodos, bateria no mínimo de 50 choques e possuindo tela de ECG.	0,00		0,0000	0,00	0,00
7	10,00	UN	Mesas de Mayo confeccionada em aço/ferro pintado	0,00		0,0000	0,00	0,00
8	7,00	UN	Oftalmoscópio com bateria recarregável, composição mínima de 03 aberturas e 19 lentes.	0,00		0,0000	0,00	0,00
9	4,00	UN	Mesas de escritório, base em aço/ferro pintado, divisões: sem gavetas, confeccionadas em madeira/MDP/MDF/similar, composição: formato em "L".	0,00	belo Of 130150M	0,0000	500,00	2.000,00



11.473.982/0001-55

União da Vitória, 27 de Maio de 2015

LUIS KAMINSKI - ME

Rua D. Pedro I, 207 - Bairro: São Basilio Magno - CEP 89400-000  
 UNIAO DA VITORIA - PR  
 Proprietário

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**  
**MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL**

**PROCESO PENAL**  
**PREVENCIÓN DE LA FUGA**  
**PREVENCIÓN DE LA FUGA**


**ASISTENTE SOCIAL EN QUERRE**  
**REPORTE DE LA ASISTENTE SOCIAL**  
**ASISTENTE SOCIAL EN QUERRE**  
**REPORTE DE LA ASISTENTE SOCIAL**

**ASISTENTE SOCIAL**

**REPORTE DE LA ASISTENTE SOCIAL**

FECHA	HORA	LUGAR	ACTIVIDAD	RESULTADO	COMENTARIOS
-------	------	-------	-----------	-----------	-------------

01/01/2018	08:00	QUERRE	REUNIÓN CON EL JUEZ	SE REALIZÓ LA REUNIÓN	SE INFORMÓ AL JUEZ SOBRE EL ESTADO DE LA ASISTENTE SOCIAL EN QUERRE.
01/01/2018	09:00	QUERRE	REUNIÓN CON EL JUEZ	SE REALIZÓ LA REUNIÓN	SE INFORMÓ AL JUEZ SOBRE EL ESTADO DE LA ASISTENTE SOCIAL EN QUERRE.
01/01/2018	10:00	QUERRE	REUNIÓN CON EL JUEZ	SE REALIZÓ LA REUNIÓN	SE INFORMÓ AL JUEZ SOBRE EL ESTADO DE LA ASISTENTE SOCIAL EN QUERRE.
01/01/2018	11:00	QUERRE	REUNIÓN CON EL JUEZ	SE REALIZÓ LA REUNIÓN	SE INFORMÓ AL JUEZ SOBRE EL ESTADO DE LA ASISTENTE SOCIAL EN QUERRE.
01/01/2018	12:00	QUERRE	REUNIÓN CON EL JUEZ	SE REALIZÓ LA REUNIÓN	SE INFORMÓ AL JUEZ SOBRE EL ESTADO DE LA ASISTENTE SOCIAL EN QUERRE.
01/01/2018	13:00	QUERRE	REUNIÓN CON EL JUEZ	SE REALIZÓ LA REUNIÓN	SE INFORMÓ AL JUEZ SOBRE EL ESTADO DE LA ASISTENTE SOCIAL EN QUERRE.
01/01/2018	14:00	QUERRE	REUNIÓN CON EL JUEZ	SE REALIZÓ LA REUNIÓN	SE INFORMÓ AL JUEZ SOBRE EL ESTADO DE LA ASISTENTE SOCIAL EN QUERRE.
01/01/2018	15:00	QUERRE	REUNIÓN CON EL JUEZ	SE REALIZÓ LA REUNIÓN	SE INFORMÓ AL JUEZ SOBRE EL ESTADO DE LA ASISTENTE SOCIAL EN QUERRE.
01/01/2018	16:00	QUERRE	REUNIÓN CON EL JUEZ	SE REALIZÓ LA REUNIÓN	SE INFORMÓ AL JUEZ SOBRE EL ESTADO DE LA ASISTENTE SOCIAL EN QUERRE.
01/01/2018	17:00	QUERRE	REUNIÓN CON EL JUEZ	SE REALIZÓ LA REUNIÓN	SE INFORMÓ AL JUEZ SOBRE EL ESTADO DE LA ASISTENTE SOCIAL EN QUERRE.
01/01/2018	18:00	QUERRE	REUNIÓN CON EL JUEZ	SE REALIZÓ LA REUNIÓN	SE INFORMÓ AL JUEZ SOBRE EL ESTADO DE LA ASISTENTE SOCIAL EN QUERRE.
01/01/2018	19:00	QUERRE	REUNIÓN CON EL JUEZ	SE REALIZÓ LA REUNIÓN	SE INFORMÓ AL JUEZ SOBRE EL ESTADO DE LA ASISTENTE SOCIAL EN QUERRE.
01/01/2018	20:00	QUERRE	REUNIÓN CON EL JUEZ	SE REALIZÓ LA REUNIÓN	SE INFORMÓ AL JUEZ SOBRE EL ESTADO DE LA ASISTENTE SOCIAL EN QUERRE.
01/01/2018	21:00	QUERRE	REUNIÓN CON EL JUEZ	SE REALIZÓ LA REUNIÓN	SE INFORMÓ AL JUEZ SOBRE EL ESTADO DE LA ASISTENTE SOCIAL EN QUERRE.
01/01/2018	22:00	QUERRE	REUNIÓN CON EL JUEZ	SE REALIZÓ LA REUNIÓN	SE INFORMÓ AL JUEZ SOBRE EL ESTADO DE LA ASISTENTE SOCIAL EN QUERRE.
01/01/2018	23:00	QUERRE	REUNIÓN CON EL JUEZ	SE REALIZÓ LA REUNIÓN	SE INFORMÓ AL JUEZ SOBRE EL ESTADO DE LA ASISTENTE SOCIAL EN QUERRE.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS**

CNPJ: 06.089.125/0001-16 Telefone: (47) 625-1269  
AVENIDA 22 DE JULHO, 1070  
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nº.: 4/2015 - PR

Processo Administrativo: 7/2015  
Processo Licitatório: 7/2015  
Data do Processo: 14/05/2015

Folha: 2/3

Fornecedor: Luis Kaminski-ME

Endereço: Rua D.Pedro I, 207 - Bairro: São Basilio Magno

Cidade: União da Vitória UF: PR CEP: 84600-000

CNPJ: 11.473.982/0001-55

Inscrição Estadual: 9050778727

Telefone: 4235222689

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
10	6,00	UN	Detectores fetais tipo: portátil, com tecnologia digital.	0,00		0,0000	0,00	0,00
11	10,00	UN	Escada com 02 degraus confeccionadas em aço/ferro pintado.	0,00		0,0000	0,00	0,00
12	4,00	UN	Cadeira para obeso com braços, rodízios, confeccionada em material estofado e estrutura em aço/ferro pintado.	0,00	belo ref.602	0,0000	373,00	1.492,00
13	10,00	UN	Otoscópio com no mínimo de 10 espéculos reusáveis e bateria recarregável.	0,00		0,0000	0,00	0,00
14	10,00	UN	Lanterna clínica, confeccionada em alumínio e tipo LED.	0,00		0,0000	0,00	0,00
15	6,00	UN	Negatoscópio confeccionado em aço inoxidável e tipo: parede/1 corpo.	0,00		0,0000	0,00	0,00
16	10,00	UN	Foco refletor ambulatorial, com iluminação em halogênicoe haste fixa.	0,00		0,0000	0,00	0,00
17	1,00	UN	Geladeira para conservação de vacinas (1 porta mín. 280 lts) com capacidade mínima de 280 lts.	0,00		0,0000	0,00	0,00
18	1,00	UN	Cadeira de rodas para obeso, confeccionada em aço/ferro pintado, braços e pés removíveis com elevação de pernas e suporte de soro.	0,00		0,0000	0,00	0,00
19	2,00	UN	Televisor com tamanho de tela mínima de 42" tipo LED, com conversor digital, entrada HDMI, portas USB e Full HD.	0,00	lg ly340c	0,0000	2.300,00	4.600,00
20	2,00	UN	Estetoscópio adulto, auscultador em aço inoxidável, tipo duplo.	0,00		0,0000	0,00	0,00
21	1,00	UN	Balde a pedal/lixeira confeccionado em aço inoxidável e capacidade mínima de 15 litros.	0,00		0,0000	0,00	0,00

União da Vitória, 27 de Maio de 2015

11.473.982/0001-55

LUIS KAMINSKI - ME

Rua D. Pedro I, 207 - Bairro: São Basilio Magno - CEP 84600-000  
UNIAO DA VITORIA - PR  
LUIS  
Proprietário



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.





Item	Description	Quantity	Unit	Price	Total
100	...	...	...	...	...
200	...	...	...	...	...
300	...	...	...	...	...
400	...	...	...	...	...
500	...	...	...	...	...
600	...	...	...	...	...
700	...	...	...	...	...
800	...	...	...	...	...
900	...	...	...	...	...
1000	...	...	...	...	...

NATIONAL BUREAU OF STANDARDS  
 DEPARTMENT OF COMMERCE  
 375 BUREAU BUILDING  
 WASHINGTON, D. C. 20535

ORDER NO. 100-100000  
 QUANTITY 1000  
 UNIT PRICE \$1.00  
 TOTAL \$1000.00

ORDERED BY: [Name]  
 ORDERED AT: [Address]  
 ORDERED ON: [Date]

RECEIVED BY: [Name]  
 RECEIVED AT: [Address]  
 RECEIVED ON: [Date]

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS**

CNPJ: 06.089.125/0001-16      Telefone: (47) 625-1269  
AVENIDA 22 DE JULHO, 1070  
C.E.P.: 89440-000      - Irineópolis

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nº.: 4/2015 - PR

Processo Administrativo: 7/2015  
Processo Licitatório: 7/2015  
Data do Processo: 14/05/2015

Folha: 3/3

Fornecedor: Luis Kaminski-ME

Endereço: Rua D.Pedro I, 207 - Bairro: São Basilio Magno

Cidade: União da Vitória UF: PR CEP: 84600-000

CNPJ: 11.473.982/0001-55

Inscrição Estadual: 9050778727

Telefone: 4235222689

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
22	1,00	UN	Veículo pick-up cabine dupla 4x4 (diesel) com motorização mínima de 140 cv, câmbio manual, acessórios (S): freios ABS e airbag duplo, acessórios 2: protetor de caçamba, acessórios 3: não possui, acessórios 4: estribos laterais, combustível: diesel, capacidade de 05 lugares, com 04 portas, ar condicionado, direção hidráulica e trio elétrico ( trava, vidro e alarme).	0,00		0,0000	0,00	0,00

Reservado para  
Observações do  
Fornecedor:

validação da prop.60 dias nos preços cotado ja estão incluso todas as despesas com impostos, transporte etc declaramos que os itens cotado atendem as esp.do edital,

Total Geral:

13.272,00

( Valores expressos em Reais R\$ )



11.473.982/0001-55

LUIS KAMINSKI ME

Rua Dom Pedro I, 207 - Irineópolis  
CEP 84600-000  
UNIAO DA VITORIA - PR  
Proprietário

União da Vitória, 27 de Maio de 2015


Total por Extenso: (treze mil duzentos e setenta e dois reais )

SECRET

FORM 30

1 AUGUST 1954

1. ... ..



... ..

... ..

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

...

...

... ..

...

...

...