

Prefeitura Mun. de Irineópolis  
Estado de Santa Catarina  
Fl. nº 195  
J  
Comissão Permanente de Licitação

  
juízo

~~ALC Corsete~~  
ALC Prefeito Juliano

**Laboratório de Análises Clínicas**  
**Dr. Willy C. Jung**

Rua Prudente de Moraes, 130 - Cx. P. 3 - Fones: (42) 522-4888 e 522-4490 - Fax: 522-5309  
CEP 89.400-000 - PORTO UNIÃO - Santa Catarina

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 06.089.125/0001-16  
AVENIDA 22 DE JULHO, 1070  
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

OUTRAS MODALIDADES

Nº /2016 - OU

Processo Administrativo: 11/2016  
Processo de Licitação: 11/2016  
Data do Processo: 09/11/2016

Folha: 1/1

Prefeitura Mun. de Irineópolis,  
Estado de Santa Catarina

Fl. nº 176

Comissão Permanente de Licitação

OBJETO DA LICITAÇÃO:

"CREDENCIAR UNIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS".

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 1/2017 (Sequência: 2)

Ao(s) 5 de Janeiro de 2017, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 007, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 11/2016, Licitação nº. 4/2016 - OU, na modalidade de Outras Modalidades.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- Presentes à Sessão Pública relativo ao Processo Licitatório nº 11/2016 - Credenciamento nº 04/2016, os membros da Comissão Permanente de Licitação: Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka - Presidente; Sra. Patricia Fabiane Fronczak e Sra. Márcia Maria Kerscher, designados pela Portaria nº 02/2016, para análise dos documentos da proponente interessada em participar do presente processo. Após recebimento e análise do envelope encaminhado pela empresa Laboratório de Análises Clínicas Dr. Willy Carlos Jung Ltda EPP, foi verificado que a mesma deixou de apresentar os seguintes itens: item 4 subitem 4.1 alínea "a", sem autenticação. Deixou de apresentar o item 4.2 alíneas "a", Atestado de Capacidade Técnica e "f" CIQ (Controle Interno de Qualidade), com isso a Comissão fica aguardando a documentação para abrir novo processo de Inexigibilidade para contratação do mesmo, encaminhando-se o resultado para o Excelentíssimo Senhor Juliano Pozzi Pereira - Prefeito Municipal.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Irineópolis, 5 de Janeiro de 2017

COMISSÃO:

ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA - ..... - Presidente da Comissão de Licitação  
MARCIA MARIA KERSCHER - ..... - MEMBRO  
CASSIANA LAIS BRAND RODRIGUES - ..... Ausente - MEMBRO  
LUCIO FLAVIO LIMA - ..... Ausente - MEMBRO  
REINALDO STASIAK - ..... Ausente - MEMBRO  
PATRICIA FABIANE FRONCZAK - ..... - MEMBRO



Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,  
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



## DECLARAÇÃO

Declaramos que:

### LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. WILLY CARLOS JUNG

situado na

RUA PRUDENTE DE MORAIS, n.º 130 - - CENTRO - PORTO UNIÃO - SC - CEP: 89400-000 - BRASIL

está inscrito sob o nº 00022 no

PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade

tendo sido avaliado no mês de

DEZEMBRO/2016

nas determinações das amostras-controle do ensaio de proficiência

das especialidades ao lado declaradas.

Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 2017

*Francisco Edison Pacifici Guimarães*  
Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães

Superintendente

#### Especialidades Avaliadas:

- Bioquímica Básica
- Urinálise II
- Educação Continuada Básica
- Coagulação
- Microbiologia Básica Automatizada
- Hormônios
- Drogas Terapêuticas
- Marcadores Tumorais
- Auto-imunidade
- Dengue
- Hemoparasitologia
- Hematologia II
- Parasitologia
- Urinálise
- Hematologia Básica -
- Reticulócitos
- Imunologia Básica - Sífilis
- Imunologia Básica - Chagas
- Imunologia Básica - HBsAg
- Imunologia Básica - HIV
- Imunologia Básica - ASO
- Imunologia Básica - B-HCG










AVALIAÇÃO Dezembro/2016  
Lote PRO-EX: 0388  
Participante: 00022  
Data de Avaliação: 6 de janeiro de 2017

Data de Envio: 6 de dezembro de 2016

Data de Entrega: 5 de janeiro de 2017










### Bioquímica Básica

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Resultados da Coordenadoria / Associados						
				Média	DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
<b>ÁCIDO ÚRICO</b> 	OLYMPUS Avaliado pelo Método Estatístico Especial	mg/dl	9,7	9,7111	<b>-0,1143</b>	1,4567	15,0	9	9	B
				9,0140						
				9,4777						
				9,0120						
<b>ALBUMINA</b> 	OLYMPUS Avaliado pelo Método Estatístico Especial	g/dl	2,5	2,3562	<b>6,1030</b>	0,3534	15,0	8	9	B
				2,5543						
				2,5010						
				2,0503						
<b>AMILASE</b> 	OLYMPUS Avaliado pelo Método Estatístico Especial	UI/l	155	156,1429	<b>-0,7320</b>	78,0715	50,0	7	8	B
				201,6138						
				221,8772						
				131,1881						
<b>BILIRRUBINA</b> 	OLYMPUS Avaliado pelo Método Estatístico Especial	mg/dl	2	1,9627	<b>1,9004</b>	0,3925	20,0	11	11	B
				1,8773						
				1,8811						
				2,1696						
<b>BILIR. DIRETA</b> 	OLYMPUS Avaliado pelo Método Estatístico Especial	mg/dl	0,35	0,3560	<b>-1,6854</b>	0,0712	20,0	10	11	B
				0,6566						
				0,5166						
				0,5026						
<b>CÁLCIO</b> 	OLYMPUS Avaliado pelo Método Estatístico Especial	mg/dl	9,4	9,7000	<b>-3,0928</b>	1,4550	15,0	9	9	B
				9,7608						
				9,8061						
				9,3645						
<b>COLESTEROL</b> 	OLYMPUS Avaliado pelo Método Estatístico Especial	mg/dl	176	178,0000	<b>-1,1236</b>	26,7000	15,0	7	8	B
				183,2379						
				183,0952						
				163,6556						



Comissão Permanente de Licitação  
Fl. nº 118  
Prefeitura Mun. de Iineópolis  
Estado de Santa Catarina

### Bioquímica Básica

Resultados da Coordenadoria / Associados											
Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGA	Conceito	
<b>CREATININA</b> 	OLYMPUS Avaliado pelo Método Estatístico Especial	mg/dl	2,8	2,8257	-0,9095	0,5651	20,0	7	8	B	
		Todos os Métodos Manuais			2,7924		0,4797	17,2	3648	3655	
		Todos os Analisadores Automatizados			2,7860		0,1958	7,0	383	397	
		Todos os Analisadores de Química Seca			3,1571		0,1028	3,3	103	109	
<b>FOSF. ALCALINA</b> 	OLYMPUS Avaliado pelo Método Estatístico Especial	UI/l	114	120,8571	-5,6737	60,4286	50,0	7	8	B	
		Todos os Métodos Manuais			137,4771		46,1184	33,5	2926	3187	
		Todos os Analisadores Automatizados			126,9048		13,8745	10,9	294	323	
		Todos os Analisadores de Química Seca			134,9612		10,2946	7,6	103	107	
<b>FÓSFORO</b> 	OLYMPUS Avaliado pelo Método Estatístico Especial	mg/dl	6	5,9500	0,8403	1,1900	20,0	6	7	B	
		Todos os Métodos Manuais			6,0474		0,8817	14,6	1980	1993	
		Todos os Analisadores Automatizados			6,1592		0,3092	5,0	299	314	
		Todos os Analisadores de Química Seca			6,4921		0,2464	3,8	89	97	
<b>GLICOSE</b> 	OLYMPUS Avaliado pelo Método Estatístico Especial	mg/dl	225	217,5714	3,4143	28,2843	13,0	7	7	B	
		Todos os Métodos Manuais			214,5726		15,3496	7,2	3514	3689	
		Todos os Analisadores Automatizados			219,7380		7,4350	3,4	355	387	
		Todos os Analisadores de Química Seca			200,2727		5,9827	3,0	99	108	
<b>HDL-COLESTEROL</b> 	OLYMPUS Avaliado pelo Método Estatístico Especial	mg/dl	58	71,1667	-18,5012	14,2333	20,0	6	7	B	
		Todos os Métodos Manuais			66,2627		15,7828	23,8	3026	3145	
		Todos os Analisadores Automatizados			92,8179		24,1397	26,0	346	354	
		Todos os Analisadores de Química Seca			97,0000		5,2413	5,4	88	95	
<b>PROTEÍNAS TOTAIS</b> 	OLYMPUS Avaliado pelo Método Estatístico Especial	g/dl	3,9	3,9800	-2,0101	0,4776	12,0	5	6	B	
		Todos os Métodos Manuais			4,3872		0,4337	9,9	2660	2731	
		Todos os Analisadores Automatizados			4,0890		0,2270	5,6	299	313	
		Todos os Analisadores de Química Seca			4,0979		0,1414	3,5	94	103	
<b>TGO (AST)</b> 	OLYMPUS Avaliado pelo Método Estatístico Especial	UI/l	55	53,4857	2,8312	16,0457	30,0	7	8	B	
		Todos os Métodos Manuais			59,9016		8,8412	14,8	2946	3154	
		Todos os Analisadores Automatizados			55,4023		7,1420	12,9	700	755	
		Todos os Analisadores de Química Seca			92,0779		4,2294	4,6	95	107	
<b>TGP (ALT)</b> 	OLYMPUS Avaliado pelo Método Estatístico Especial	UI/l	9	7,0875	26,9841	2,8350	40,0	8	8	B	
		Todos os Métodos Manuais			14,0017		3,7005	26,4	2948	3136	
		Todos os Analisadores Automatizados			13,5874		5,8474	43,0	714	754	
		Todos os Analisadores de Química Seca			33,9580		4,0181	11,8	100	108	
<b>TRIGLICERÍDIOS</b> 	OLYMPUS Avaliado pelo Método Estatístico Especial	mg/dl	178	178,6250	-0,3499	28,5800	16,0	8	9	B	
		Todos os Métodos Manuais			175,3189		15,1814	8,7	3427	3639	

Comissão Permanente de Licitação  
Fl. nº 129  
B  
Prefeitura Mun. de Itapoemas  
Estado de Santa Catarina



Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,  
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos




Habilitação  
ANVISA  
REBLAS 069  
Provedor de Ensaio  
de Proficiência



### Imunologia Básica - B-HCG


Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
B-HCG - qualitativo - Am1	EIE/ELISA		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE				64	64	B
B-HCG - qualitativo - Am2	EIE/ELISA		REAGENTE	REAGENTE				62	62	B





### Imunologia Básica - ASO

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
ASO - Látex - Am1	LÁTEX		400	200				1434	1434	B
ASO - Látex - Am2	LÁTEX		< 200	< 200				2979	2979	B








### Imunologia Básica - HIV


Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
HIV - Am1	EIA		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE				150	150	B
HIV - Am2	EIA		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE				151	151	B





### Educação Continuada Básica


Questão	Método	Determinação do Laboratório	Resultado Coordenadoria	QA	QGAV	Conceito
QUESTÃO 01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2	1	1896	1896	I
QUESTÃO 02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3	3	3280	3280	B
QUESTÃO 03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4	4	3347	3347	B
QUESTÃO 04	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4	4	2802	2802	B
QUESTÃO 05	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4	4	2731	2731	B
QUESTÃO 06	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4	4	3514	3514	B
QUESTÃO 07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4	4	3532	3532	B
QUESTÃO 08	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2	2	3433	3433	B
QUESTÃO 09	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2	2	3671	3671	B
QUESTÃO 10	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5	5	2911	2911	B








### Drogas Terapêuticas

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
VITAMINA B12	SIEMENS (ADVIA)	pg/ml	505	529,6154	-4,6478	44,2352	8,4	13	14	B
		Todos os Analisadores Automatizados		582,6212		67,5361	11,6	66	70	
		Todos os Analisadores de Química Seca		557,0000		111,4000	20,0	2	2	



### Marcadores Tumorais

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Resultados da Coordenadoria / Associados											
				Média	DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito					
CEA 	SIEMENS (ADVIA)	ng/ml	7	6,5417	7,0058	0,4441	6,8	12	13	A					
				Todos os Analisadores Automatizados							10,1984	1,2885	12,6	130	140
				Todos os Analisadores de Química Seca							12,9000	3,2250	25,0	3	3
PSA 	SIEMENS (ADVIA)	ng/ml	4,66	4,3519	7,0797	0,3215	7,4	21	22	B					
				Todos os Analisadores Automatizados							5,0509	0,7569	15,0	216	224
				Todos os Analisadores de Química Seca							5,1183	1,2796	25,0	6	6
PSA LIVRE 	SIEMENS (ADVIA)	ng/ml	0,38	0,4173	-8,9384	0,0502	12,0	11	12	B					
				Todos os Analisadores Automatizados							0,3949	0,0711	18,0	169	174
				Todos os Analisadores de Química Seca							0,3700	0,1480	40,0	3	3



Prefeitura Mun. de Itapetininga  
Estado de Santa Catarina  
Fl. nº 185  
A  
Comissão Permanente de Licitação



### Auto-imunidade

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Concelto
NÚCLEO	IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA HEp-2/2000		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE				30	30	B
NUCLÉOLO	IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA HEp-2/2000		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE				31	31	B
CITOPLASMA	IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA HEp-2/2000		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE				30	30	B
APARELHO MITÓTICO	IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA HEp-2/2000		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE				31	31	B
PLACA METAFÁSICA CROMOSSÔMICA	IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA HEp-2/2000		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE				31	31	B

Prefeitura Mun. de Ipiracopolis  
Estado de Santa Catarina  
Fl. nº 186  
Comissão Permanente de Licitação



### Dengue


Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados						
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito	
IgG - Am1	IMUNOCROMATOGRAFIA		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE					359	359	B
IgM - Am1	IMUNOCROMATOGRAFIA		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE					339	339	B
IgG - Am2	IMUNOCROMATOGRAFIA		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE					350	350	B
IgM - Am2	IMUNOCROMATOGRAFIA		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE					332	332	B

Prefeitura Mun. de Itapipissu  
Estado de Santa Catarina  
Fl. nº 189  
Comissão Permanente de Licitação



### Hemoparasitologia


Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
Parasito encontrado:	Opções Assinaladas		Trypanosoma cruzi	Trypanosoma cruzi				285	285	B
Etapa evolutiva:	Opções Assinaladas		Tripomastigotas	Tripomastigotas				287	287	B















### Parasitologia

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Resultados da Coordenadoria / Associados							
				Média	DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito	
Elementos encontrados:	Opções Assinaladas		Nada foi encontrado	Nada foi encontrado					3427	3427	B





### Hematologia Básica -

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados										
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito					
LEUCÓCITOS 	ABBOTT CELLDYN 3000/3500/3700 WIC	10 <sup>3</sup> /μL	6,9	6,4611	6,7930	0,8853	13,7	18	63	B					
				Todos os Métodos Manuais							6,0203	1,0086	16,8	69	74
				Todos os Analisadores Automatizados							6,4112	1,3956	21,8	4157	4186
HEMÁCIAS 	ABBOTT CELLDYN 3000/3500/3700	10 <sup>6</sup> /μL	4,13	4,1082	0,5306	0,1053	2,6	105	111	B					
				Todos os Métodos Manuais							4,3314	0,2884	6,7	71	75
				Todos os Analisadores Automatizados							4,0545	0,1376	3,4	4086	4206
HEMOGLOBINA 	ABBOTT CELLDYN 3000/3500/3700	g/dl	11,6	11,9990	-3,3253	0,3974	3,3	101	110	A					
				Todos os Métodos Manuais							12,6035	1,0287	8,2	57	60
				Todos os Analisadores Automatizados							11,8393	0,3996	3,4	4020	4222
HEMATÓCRITO 	ABBOTT CELLDYN 3000/3500/3700	vol. %	37,8	39,2404	-3,6707	2,0114	5,1	104	111	B					
				Todos os Métodos Manuais							39,4580	2,3192	5,9	81	91
				Todos os Analisadores Automatizados							37,2709	2,3639	6,3	3980	4182
VGM 	ABBOTT CELLDYN 3000/3500/3700	fl	95,3	95,4021	-0,1070	4,4629	4,7	97	103	B					
				Todos os Métodos Manuais							91,8633	3,8885	4,2	90	96
				Todos os Analisadores Automatizados							92,0836	5,6726	6,2	3198	3359
HGM 	ABBOTT CELLDYN 3000/3500/3700	pg	28,3	29,3825	-3,6842	0,9501	3,2	97	104	A					
				Todos os Métodos Manuais							29,0750	0,9960	3,4	92	97
				Todos os Analisadores Automatizados							29,2132	1,0168	3,5	3168	3340
CHGM 	ABBOTT CELLDYN 3000/3500/3700	g/dl	29,5	30,7429	-4,0429	1,3345	4,3	98	104	B					
				Todos os Métodos Manuais							31,7473	1,5024	4,7	93	97
				Todos os Analisadores Automatizados							31,6494	1,9772	6,2	3212	3335
RDW 	ABBOTT CELLDYN 3000/3500/3700	%	19,5	17,7847	9,6448	1,3194	7,4	98	103	A					
				Todos os Analisadores Automatizados							15,3097	1,4814	9,7	3189	3366
				Todos os Métodos Manuais							141,2679	23,9898	17,0	56	61
PLAQUETAS 	ABBOTT CELLDYN 3000/3500/3700	10 <sup>3</sup> /μL	126	135,5981	-7,0783	27,0879	20,0	107	111	B					
				Todos os Métodos Manuais							141,2679	23,9898	17,0	56	61
				Todos os Analisadores Automatizados							135,2520	22,7496	16,8	3953	4126
RETICULÓCITOS 	AZUL DE CRESIL BRILHANTE	%	1	0,6523	53,3037	0,1999	30,6	1050	1111	A					
				Todos os Métodos Manuais							0,6463	0,2087	32,3	1135	1184
				Todos os Analisadores Automatizados							0,7798	0,4388	56,3	89	94



Prefeitura Mun. de Itinerópolis  
 Estado de Santa Catarina  
 Fl. nº 190  
 Comissão Permanente de Licitação



Programa Nacional de Controle de Qualidade


Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,  
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



### Reticulócitos

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
RESULTADO (%)	RESULTADO (%)		1,0000	1,1271	-11,2767	0,1342	11,9	2901	3056	B





### Imunologia Básica - Sífilis

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
SÍFILIS - Am1	IMUNOCROMATOGRAFIA		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE				194	194	B
SÍFILIS - Am2	IMUNOCROMATOGRAFIA		REAGENTE	REAGENTE				194	194	B

Prefeitura Mun. de Itapetins  
Estado de Santa Catarina  
Fl. nº 192  
A  
Comissão Permanente de Licitação



### Imunologia Básica - Chagas

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
CHAGAS - Am1	EIA		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE				86	86	B
CHAGAS - Am2	EIA		REAGENTE	REAGENTE				85	85	B

Comissão Permanente de Licitação  
Fl. nº 193  
A  
Prefeitura Mun. de Itapetins  
Estado de Santa Catarina



### Imunologia Básica - HBsAg

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados						
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito	
HBsAg - Am1	EIA		REAGENTE	REAGENTE					127	127	B
HBsAg - Am2	EIA		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE					132	132	B

Prefeitura Mun. de Itapoemas  
Estado de Santa Catarina  
Fl. nº 194  
A  
Comissão Permanente de Licitação



Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,  
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



00022


LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. WILLY CARLOS JUNG

PRUDENTE DE MORAIS, 130 -  
CENTRO - 89400-000 - SC  
PORTO UNIÃO  
BRASIL

Alteração do relatório devido à correção da Avaliação Geral.  
Esta nova versão do relatório invalida a versão anterior

Percentual de acertos no Pro-Ex 0388: 91.08% - Versão: 1.0

Emissão: 17/01/2017 15:01





Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,  
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



Estimado participante 00022

Foi realizado um levantamento de seus resultados inaceitáveis neste Pro-Ex 0388

**Especialidade**

Bioquímica Básica  
Bioquímica Básica  
Educação Continuada Básica  
Coagulação  
Microbiologia Básica Automatizada  
Microbiologia Básica Automatizada  
Microbiologia Básica Automatizada  
Hormônios  
Hematologia II  
Hematologia II  
Hematologia II  
Urinálise  
Urinálise  
Urinálise

**Analito**

ÁCIDO LÁTICO  
TIBC  
QUESTÃO 01  
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL  
RELAÇÃO DAS BACTÉRIAS  
CIPROFLOXACINA  
LEVOFLOXACINA  
TSH  
EOSINÓFILOS  
SEGMENTADOS  
Série Plaquetária  
GLICOSE  
CÉLULAS EPITELIAIS  
HEMÁCIAS

**Método**

OLYMPUS  
OLYMPUS  
EDUCAÇÃO CONTINUADA  
DADE ACTIN  
Opções Assinaladas  
Opções Assinaladas  
Opções Assinaladas  
SIEMENS (CENTAUR)  
Contagem de Leucócitos  
Contagem de Leucócitos  
Opções Assinaladas  
URISYS READER  
MICROSCOPIA ÓTICA  
MICROSCOPIA ÓTICA POR CAMPO

**ORIENTAÇÕES, COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES :**

- 1 - É de boa prática laboratorial e competência do Diretor do Laboratório ou do responsável pela Garantia e Controle da Qualidade que, ao receber um resultado inaceitável, tomar as providências necessárias para eliminar a não-conformidade.
- 2 - Lembre-se que somente sua inscrição em um Programa de Controle Externo da Qualidade não impede o aparecimento de resultados inaceitáveis. Entretanto as avaliações do PNCQ identificam essas não-conformidades, e compete ao Laboratório a ação corretiva para que isso não mais aconteça, mantendo registro e verificação da eficácia das ações implementadas
- 3 - Uma não-confirmidade no Controle da Qualidade pode gerar um resultado errado para as amostras dos pacientes.

Estamos certos que você irá tomar providências urgentes para que isso não mais aconteça.

Cordialmente,

*Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães*

Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães

Superintendente

*[Handwritten signature]*

Percentual de acertos no Pro-Ex 0388: 91.08% - Versão: 1.0

Emissão: 17/01/2017 15:01





### Coagulação

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Resultados da Coordenadoria / Associados						
				Média	DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
ATIVIDADE PROTROMBÍNICA	THROMBOREL S	%	40	48,3333	-17,2413	22,4194	46,4	144	149	B
		Todos os Analisadores Automatizados		44,2780		21,5147	48,6	867	901	
INR (TAP)	THROMBOREL S		2,21	1,7427	26,8147	0,6971	40,0	143	152	B
		Todos os Analisadores Automatizados		1,8419		0,6817	37,0	836	910	
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	DADE ACTIN	segundos	132,6	67,5304	96,3560	24,9024	36,9	46	49	I
		Todos os Analisadores Automatizados		69,6783		29,7760	42,7	767	824	

Prefeitura Mun. de Itirapetins  
 Estado de Santa Catarina  
 Fl. nº 198  
 Comissão Permanente de Licitação













### Microbiologia Básica Automatizada

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conce
ESTUDO MORFOLÓGICO	Opções Assinaladas		COCOS GRAM POSITIVOS	COCOS GRAM POSITIVOS				113	113	B
RELAÇÃO DAS BACTÉRIAS	Opções Assinaladas		Staphylococcus haemolyticus	Streptococcus (bovis) gallolyticus				3	3	I
AMOXIC./AC.CLAVULAN	Opções Assinaladas		SENSÍVEL	SENSÍVEL				15	15	B
AMPIC. / SULBACTAM	Opções Assinaladas		SENSÍVEL	SENSÍVEL				7	7	B
CEFTRIAXONA	Opções Assinaladas		SENSÍVEL	SENSÍVEL				25	25	B
CIPROFLOXACINA	Opções Assinaladas		INTERMEDIÁRIO	SENSÍVEL				2	2	I
CLINDAMICINA	Opções Assinaladas		SENSÍVEL	SENSÍVEL				66	66	B
ERITROMICINA	Opções Assinaladas		SENSÍVEL	SENSÍVEL				45	45	B
GENTAMICINA	Opções Assinaladas		SENSÍVEL	--				11	11	MC
LEVOFLOXACINA	Opções Assinaladas		INTERMEDIÁRIO	SENSÍVEL				2	2	I
LINEZOLID	Opções Assinaladas		SENSÍVEL	SENSÍVEL				56	56	B
OXACILINA	Opções Assinaladas		SENSÍVEL	SENSÍVEL				13	13	B
PENICILINA G	Opções Assinaladas		SENSÍVEL	SENSÍVEL				70	70	B
RIFAMPICINA	Opções Assinaladas		SENSÍVEL	SENSÍVEL				19	19	B
SULFMET./TRIMETOP.	Opções Assinaladas		SENSÍVEL	SENSÍVEL				11	11	B
TETRACICLINA	Opções Assinaladas		SENSÍVEL	SENSÍVEL				51	51	B
VANCOMICINA	Opções Assinaladas		SENSÍVEL	SENSÍVEL				90	90	B



Comissão Permanente de Liberação  
 Fl. n° 198  
 Prefeitura Mun. de Ineópolis  
 Estado de Santa Catarina

### Hormônios

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Resultados da Coordenadoria / Associados						
				Média	DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
B-HCG - quantitativo 	SIEMENS (CENTAUR)	mUI/ml	166	160,0417	3,7230	8,3535	5,2	24	27	B
				Todos os Analisadores Automatizados						
ESTRADIOL 	SIEMENS (CENTAUR)	pg/ml	45	43,1667	4,2470	3,9890	9,2	18	21	B
				Todos os Analisadores de Química Seca						
FERRITINA 	SIEMENS (CENTAUR)	ng/ml	76	74,9062	1,4602	7,6342	10,2	32	34	B
				Todos os Métodos Manuais						
FSH 	SIEMENS (CENTAUR)	mUI/ml	8,95	8,1287	10,1037	1,1777	14,5	31	32	B
				Todos os Analisadores Automatizados						
INSULINA 	SIEMENS (CENTAUR)	µUI/ml	13,7	13,3619	2,5303	0,8913	6,7	21	22	B
				Todos os Analisadores de Química Seca						
PROLACTINA 	SIEMENS (CENTAUR)	ng/ml	5,63	5,6611	-0,5494	0,3146	5,6	28	29	B
				Todos os Analisadores Automatizados						
T4 TOTAL 	SIEMENS (CENTAUR)	µg/dl	6,2	6,1111	1,4547	0,9764	16,0	27	31	B
				Todos os Analisadores de Química Seca						
T4 LIVRE 	SIEMENS (CENTAUR)	ng/dl	1,08	1,0897	-0,8902	0,0810	7,4	37	39	B
				Todos os Analisadores Automatizados						
T3 TOTAL 	SIEMENS (CENTAUR)	ng/dl	93	98,9200	-5,9846	9,0320	9,1	25	27	B
				Todos os Analisadores de Química Seca						
TSH 	SIEMENS (CENTAUR)	µUI/ml	1,59	1,3220	20,2723	0,1134	8,6	35	38	B
				Todos os Analisadores Automatizados						
				1,3586		0,1605	11,8	335	346	
				1,1908		0,0387	3,3	12	13	



Prefeitura Mun. de Imaculadas  
 Estado de Santa Catarina  
 El. nº 199  
 Comissão Permanente de Licitação

## Hematologia II

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Resultados da Coordenadoria / Associados						
				Média	DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
BASÓFILOS	Contagem de Leucócitos		0,0000	1,0000	-100,0000	1,0000	0,0	892	896	B
EOSINÓFILOS	Contagem de Leucócitos		4,0000	1,0000	300,0000	1,0000	0,0	810	896	I
MIELÓCITOS	Contagem de Leucócitos		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	889	896	B
METAMIELÓCITOS	Contagem de Leucócitos		0,0000	1,0000	-100,0000	1,0000	0,0	874	896	B
PROMIELÓCITOS	Contagem de Leucócitos		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	893	896	B
BASTÕES	Contagem de Leucócitos		7,0000	4,0000	75,0000	2,0000	0,0	849	896	A
SEGMENTADOS	Contagem de Leucócitos		58,0000	65,0000	-10,7692	2,0000	0,0	840	896	I
LINFÓCITOS	Contagem de Leucócitos		26,0000	24,0000	8,3333	2,0000	0,0	828	896	B
MONÓCITOS	Contagem de Leucócitos		4,0000	3,0000	33,3333	1,0000	0,0	830	896	B
BLASTOS	Contagem de Leucócitos		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	890	896	B
ERITROBLASTOS	Contagem de Leucócitos		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	893	896	B
LINFÓCITOS REATIVOS	Contagem de Leucócitos		1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0	838	896	B
Série Branca - Elementos encontrados	Opções Assinaladas		Granulações grosseiras nos neutrófilos	Granulações grosseiras nos neutrófilos				472	472	B
Série Vermelha - Elementos encontrados	Opções Assinaladas		--	Sem alterações				441	441	
Série Plaquetária	Opções Assinaladas		Presença de Macro Plaquetas	Sem alterações				137	137	I



Comissão Permanente de Listagem  
Fl. nº 200  
Prefeitura Mun. de Itapetininga  
Estado de Santa Catarina

### Urinalise

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
pH	URISYS READER		7,0	6,5				3	3	B
DENSIDADE	URISYS READER		1,005	1,005				27	27	B
PROTEÍNAS	URISYS READER	mg/dL	100	100				34	34	B
GLICOSE	URISYS READER	mg/dL	NEGATIVO	250				1	1	I
CETONA	URISYS READER		NEGATIVO	NEGATIVO				48	48	B
BILIRRUBINA	URISYS READER		NEGATIVO	NEGATIVO				49	49	B
SANGUE	URISYS READER		2+	2+				12	12	B
UROBILINOGÊNIO	URISYS READER		NORMAL	NORMAL				49	49	B
NITRITO	URISYS READER		REAGENTE	REAGENTE				48	48	B
CÉLULAS EPITELIAIS	MICROSCOPIA ÓTICA		AUSENTES	RARAS (ATÉ 3 P/C)				548	548	I
PIÚRIA MACIÇA	MICROSCOPIA ÓTICA		AUSENTE	AUSENTE				3924	3924	B
HEMATÚRIA MACIÇA	MICROSCOPIA ÓTICA		AUSENTE	AUSENTE				3863	3863	B
CILINDROS HIALINOS	MICROSCOPIA ÓTICA		AUSENTES	AUSENTES				3935	3935	B
CILINDROS HEMÁTICOS	MICROSCOPIA ÓTICA		AUSENTES	AUSENTES				3943	3943	B
CILINDROS LEUCOCITÁRIOS	MICROSCOPIA ÓTICA		AUSENTES	AUSENTES				3926	3926	B
LEVEDURAS	MICROSCOPIA ÓTICA		AUSENTES	AUSENTES				3936	3936	B
BACTÉRIAS	MICROSCOPIA ÓTICA		MOD. AUMENTADAS (11 A 99 P/C)	MOD. AUMENTADAS (11 A 99 P/C)				1795	1795	B
ESPERMATOZÓIDES	MICROSCOPIA ÓTICA		AUSENTES	AUSENTES				3944	3944	B
CRISTAIS DE ÁCIDO ÚRICO	MICROSCOPIA ÓTICA		AUSENTES	AUSENTES				3940	3940	B
CRISTAIS DE FOSF. TRIPLOS	MICROSCOPIA ÓTICA		AUSENTES	AUSENTES				3934	3934	B
CRISTAIS DE FOSFATOS AMORFOS	MICROSCOPIA ÓTICA		AUSENTES	AUSENTES				3851	3851	B
CRISTAIS DE OX.DE CÁLCIO	MICROSCOPIA ÓTICA		AUSENTES	AUSENTES				3894	3894	B
CRISTAIS DE URATOS AMORFOS	MICROSCOPIA ÓTICA		AUSENTES	AUSENTES				3854	3854	B
TRICHOMONAS	MICROSCOPIA ÓTICA		AUSENTES	AUSENTES				3937	3937	B
MUCO	MICROSCOPIA ÓTICA		AUSENTE	AUSENTE				3746	3746	B
LEUCÓCITOS (PIÓCITOS)	MICROSCOPIA ÓTICA POR CAMPO	por campo	2	2,0000	0,0000	1,0000	58,0	2945	3278	B
		Todos os Métodos Manuais		107,2971			545,7	3955	4077	
		Todos os Analisadores Automatizados		758,8485			185,1	41	44	
HEMÁCIAS	MICROSCOPIA ÓTICA POR CAMPO	por campo	15	8,0000	87,5000	3,0000	47,7	3079	3295	
		Todos os Métodos Manuais		271,4598			580,7	3907	4111	
		Todos os Analisadores Automatizados		4180,0000			192,3	42	45	



Comissão Permanente de Licitação  
Fl. nº 201  
Prefeitura Mun. de Iineópolis  
Estado de Santa Catarina

## ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa “**LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. WILLY CARLOS JUNG LTDA – EPP**”, inscrita no CNPJ sob n.º 83.145.771/0001-02, estabelecida na Rua Prudente de Moraes, 130, centro, na cidade de Porto União, Estado de Santa Catarina, presta serviços de laboratório para nosso hospital.

Atestamos ainda, que a prestação dos serviços a nós executados, foram efetuados de maneira satisfatória, não havendo em nossos registros algo que desabone a Empresa citada.

Porto União (SC), 11 de Janeiro de 2017.




HOSPITAL DE CARIDADE SAO BRAZ

Darci Ferreira Costa Filho

EMPRESA: HOSPITAL DE CARIDADE SAO BRAZ  
CNPJ: 85.604.395/0001-94

ENDEREÇO: RUA FREI ROGERIO, 579, CENTRO, PORTO UNIÃO (SC)





Faint, illegible text block, possibly a header or introductory paragraph.

Second faint, illegible text block, possibly a main body of text.

HOOPER & PARTNERS

1000 ...

Handwritten signature and illegible text, possibly a date or reference number.

Prefeitura Mun. de Ineópolis  
Estado de Santa Catarina  
Fl. nº 203  
Comissão Permanente de Licitação

# LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. WILLY CARLOS JUNG LTDA EPP

CNPJ: 83.145.771/0001-02 NIRE:42205364211

## PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

**WILLY CARLOS JUNG**, brasileiro, natural de Porto União (SC), casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 18/05/1934, filho de Willy Carlos Frederico Jung e Yolanda Ignar Jung, farmacêutico, inscrito no Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC n.º 300, residente e domiciliado na rua Prudente de Moraes, 130, 2º andar, centro, em Porto União (SC), CEP 89400-000, portador da Carteira de Identidade RG n.º 51.483/SSP/SC, expedida em 20/05/1985 e inscrito no CPF n.º 004.683.719-15, tendo ingressado na sociedade em 30/07/1976; e **ROSI DE PAULA CORDEIRO JUNG**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 29/12/1947, filha de Geraldo de Paula Cordeiro e Maria de Lurdes Vaz Cordeiro, Gerente Administrativa, residente e domiciliada na rua Prudente de Moraes, 130, 2º andar, centro, em Porto União (SC), CEP 89400-000, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 631.070-2/SSP/PR, expedida em 23/12/1993 e inscrita no CPF n.º 439.387.289-49, tendo ingressado na sociedade 30/06/2015; e **CARLOS ALBERTO JUNG**, brasileiro, natural de Porto União (SC), separado judicialmente, nascido aos 15/02/1962, filho de Willy Carlos Jung e Leny Follador Jung, farmacêutico, inscrito no Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC n.º 7393, residente e domiciliado na rua Prudente de Moraes, 140, apto 202, centro, em Porto União (SC), CEP 89400-000, portador da Carteira de Identidade RG n.º 1.104.441-1/SSP/SC e inscrito no CPF n.º 400.007.109-20, tendo ingressado na sociedade 30/06/2015; e **CAROLINE JUNG**, brasileira, solteira, maior, nascida aos 22/04/1988, filha de Carlos Alberto Jung e Carmen Lucia Zipperer Jung, farmacêutica, inscrita no Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC n.º 10961, residente e domiciliada na rua Professor Cleto, 51, centro, em União da Vitória (PR), CEP 84600-000, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 4667047/SSP/SC, e inscrita no CPF n.º 008.817.489-19, tendo ingressado na sociedade 30/06/2015; sócios representando a totalidade do capital social da sociedade empresária limitada, denominada "**LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. WILLY CARLOS JUNG LTDA EPP**", pessoa jurídica de direito privado, com sede estabelecida na Rua Prudente de Moraes, 130, centro, Porto União (SC), CEP 89400-000, inscrita no CNPJ sob nº 83.145.771/0001-02, com seu ato constitutivo arquivado na MM. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC, sob NIRE 42205364211, em 17/08/2015.

**RESOLVEM**, por este instrumento de primeira alteração contratual, assim alterar o contrato social, nos seguintes termos:

2º TAB. DE NOTAS E PROTESTOS  
Francis Costa Benghi  
Porto União - SC  
(42) 3522-2142

Estado de Santa Catarina  
2º Tabelionato de Notas e Protesto de Porto União  
Francis Costa Benghi - Tabela Interina  
Rua - Sete de Setembro, 162, Sala, Centro, Porto União - SC, 89400-000 - (42)  
3522-2142 - cartoriocosta@waw.com.br

AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,30 | 1 Selo de Fiscalização-Pago (EOT44632-VOPL) = R\$ 1,86 | Total = R\$ 5,16 | Recibo Nº: 137683  
Selo Digital de Fiscalização EOT44632-VOPL  
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
Dou fé, Porto União - 10 de janeiro de 2017

Dionizio Suda - Escrevente Substituto

2º TAB. DE NOTAS E PROTESTOS  
Francis Costa Benghi  
Porto União - SC  
(42) 3522-2142

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

**EM BRANCO**

**EM BRANCO**



# LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. WILLY CARLOS JUNG LTDA EPP

CNPJ: 83.145.771/0001-02 NIRE:42205364211

## PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1º - A partir desta data, a cláusula décima segunda, passa a vigorar com a seguinte redação:

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou o incapaz, ficando os demais sócios, caso a participação seja posta à venda, com o direito de preferência que deve ser exercido em até sessenta dias, mediante notificação. Inexistindo interesse daqueles em permanecer na sociedade ou dos sócios remanescentes adquirirem as cotas, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, na data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

**Parágrafo Único:** Para a apuração de haveres, fica convencionado, o teor do art. 1031 § 2.º da Lei n.º 10.406/2002, que não precisa ser feito necessariamente em dinheiro, podendo ser feita através de entrega de bens, em até 60 (sessenta meses), incidindo sobre o saldo apurado juros simples de 0,5% ao mês e para a correção monetária será utilizado o INPC, conforme faculdade do art. 406 da Lei n.º 10.406/2002;

2º - Ficam criados, neste ato, os seguintes postos de coletas:

- **01 Posto Centro:** Rua Dr. Cruz Machado, 281, sala 02, centro, em União da Vitória (PR), CEP 84600-000; o qual iniciou suas atividades em 21/09/2009;
- **02 Posto São Cristóvão:** Av. Paula Freitas, 1134, bairro São Cristóvão, em União da Vitória (PR), CEP 84600-000; o qual iniciou suas atividades em 01/09/2009;
- **03 Posto São Pedro:** Travessa José Schwab, 34, sala 02, bairro São Pedro, em Porto União (SC), CEP 89400-000; o qual iniciou suas atividades em 07/05/2013;
- **04 Posto São Camilo:** sito na Rua Benjamin Constant, 580, piso térreo, sala 14, centro, em União da Vitória (PR), CEP 84600-000, o qual iniciará suas atividades em 01/06/2016;
- **05 Posto São Braz:** sito na Rua Frei Rogério, 579, piso térreo, anexo ao hospital São Braz, centro, em Porto União (SC), CEP 89400-000, o qual iniciará suas atividades em 01/06/2016;

3º - A partir desta data, a cláusula primeira, passa a vigorar com a seguinte redação:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade empresária limitada gira sob o nome empresarial de **LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. WILLY CARLOS**



Estado de Santa Catarina  
2º Tabelionato de Notas e Protesto de Porto União  
Francis Costa Benghi - Tabelião Interina  
Rua - Sete de Setembro, 162, Sala, Centro, Porto União - SC, 89400-000 - (42)  
3522-2142 - cartoriocosta@waw.com.br

AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,30 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EOT44631-C8MM) = R\$ 1,85 | Total = R\$ 5,15 | Recibo Nº: 137583  
Selo Digital de Fiscalização EOT44631-C8MM  
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
Dou fé, Porto União - 10 de Janeiro de 2017

Dionísio Suda - Escrevente Substituto



*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

**EM BRANCO**

**EM BRANCO**

*[Faint, illegible markings]*

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. WILLY CARLOS JUNG LTDA EPP

CNPJ: 83.145.771/0001-02 NIRE:42205364211

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Página 3 de 8

JUNG LTDA - EPP", terá sua sede e domicílio na rua Prudente de Moraes, 130, centro, Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, CEP 89400-000;

**Parágrafo Primeiro** – A sociedade possui a seguinte filial:

- **FILIAL n.º 001** - Situada na rua Cruz Machado, 281, sala 03, centro, em União da Vitória (PR), CEP 84600-000, CNPJ n.º 83.145.771/0002-85, NIRE n.º 41900521884, arquivada na JUCEPAR em 07/11/1997, com início de atividades em 03/11/1997, com o seguinte objeto social: "Laboratório de análises clínicas";

**Parágrafo Segundo:** A sociedade possui os seguintes postos de coleta de materiais para exames:

- **01 Posto Centro:** Rua Dr. Cruz Machado, 281, sala 02, centro, em União da Vitória (PR), CEP 84600-000;
- **02 Posto São Cristóvão:** Av. Paula Freitas, 1134, bairro São Cristóvão, em União da Vitória (PR), CEP 84600-000;
- **03 Posto São Pedro:** Travessa José Schwab, 34, sala 02, bairro São Pedro, em Porto União (SC), CEP 89400-000;
- **04 Posto São Camilo:** Rua Benjamin Constant, 580, piso térreo, sala 14, centro, em União da Vitória (PR), CEP 84600-000;
- **05 Posto São Braz:** Rua Frei Rogério, 579, piso térreo, anexo ao hospital São Braz, centro, em Porto União (SC), CEP 89400-000;

4.º - À vista das modificações ora ajustadas, o **CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**, passa a ter a seguinte redação:

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. WILLY CARLOS JUNG LTDA EPP

CNPJ: 83.145.771/0001-02 NIRE:42205364211

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, as partes:

**WILLY CARLOS JUNG**, brasileiro, natural de Porto União (SC), casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 18/05/1934, filho de Willy Carlos Frederico Jung e Yolanda Ignar Jung, farmacêutico, inscrito no Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC n.º 300, residente e domiciliado na rua Prudente de Moraes, 130, 2º andar, centro, em Porto União (SC), CEP 89400-000, portador da Carteira de Identidade RG n.º 51.483/SSP/SC, expedida em 20/05/1985 e inscrito no CPF n.º 004.683.719-15, tendo ingressado na sociedade



Estado de Santa Catarina  
2º Tabellionato de Notas e Protesto de Porto União

Francis Costa Benghi - Tabellari Interlita  
Rua - Sete de Setembro, 162, Sala, Centro, Porto União - SC, 89400-000 - (42)  
3522-2142 - cartoriocosta@waw.com.br

AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,30 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EOT44630-7Z2L) = R\$ 1,85 | Total = R\$ 5,15 | Recibo N.º: 137593

Selo Digital de Fiscalização EOT44630-7Z2L

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Porto União - 10 de Janeiro de 2017

Dionizio Suda - Escrevente-Substituto



**EM BRANCO**

**EM BRANCO**

**LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. WILLY CARLOS JUNG LTDA - EPP**

CNPJ: 83.145.771/0001-02 NIRE:42205364211

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

em 30/07/1976; e **ROSI DE PAULA CORDEIRO JUNG**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 29/12/1947, filha de Geraldo de Paula Cordeiro e Maria de Lurdes Vaz Cordeiro, Gerente Administrativa, residente e domiciliada na rua Prudente de Moraes, 130, 2º andar, centro, em Porto União (SC), CEP 89400-000, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 631.070-2/SSP/PR, expedida em 23/12/1993 e inscrita no CPF n.º 439.387.289-49, tendo ingressado na sociedade 30/06/2015; e **CARLOS ALBERTO JUNG**, brasileiro, natural de Porto União (SC), separado judicialmente, nascido aos 15/02/1962, filho de Willy Carlos Jung e Leny Follador Jung, farmacêutico, inscrito no Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC n.º 7393, residente e domiciliado na rua Prudente de Moraes, 140, apto 202, centro, em Porto União (SC), CEP 89400-000, portador da Carteira de Identidade RG n.º 1.104.441-1/SSP/SC e inscrito no CPF n.º 400.007.109-20, tendo ingressado na sociedade 30/06/2015; e **CAROLINE JUNG**, brasileira, solteira, maior, nascida aos 22/04/1988, filha de Carlos Alberto Jung e Carmen Lucia Zipperer Jung, farmacêutica, inscrita no Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC n.º 10961, residente e domiciliada na rua Professor Cleto, 51, centro, em União da Vitória (PR), CEP 84600-000, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 4667047/SSP/SC, e inscrita no CPF n.º 008.817.489-19, tendo ingressado na sociedade 30/06/2015; sócios representando a totalidade do capital social da sociedade empresária limitada, denominada "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. WILLY CARLOS JUNG LTDA EPP", pessoa jurídica de direito privado, com sede estabelecida na Rua Prudente de Moraes, 130, centro, Porto União (SC), CEP 89400-000, inscrita no CNPJ sob nº 83.145.771/0001-02, com seu ato constitutivo arquivado na MM. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC, sob NIRE 42205364211, em 17/08/2015.

*[Handwritten initials and signatures]*

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade empresária limitada gira sob o nome empresarial de "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. WILLY CARLOS JUNG LTDA - EPP", terá sua sede e domicílio na rua Prudente de Moraes, 130, centro, Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, CEP 89400-000;

**Parágrafo Primeiro** - A sociedade possui a seguinte filial:

- **FILIAL n.º 001** - Situada na rua Cruz Machado, 281, sala 03, centro, em União da Vitória (PR), CEP 84600-000, CNPJ n.º 83.145.771/0002-85, NIRE n.º 41900521884, arquivada na JUCEPAR em 07/11/1997, com início de atividades em 03/11/1997, com o seguinte objeto social: "Laboratório de análises clínicas";

**Parágrafo Segundo:** A sociedade possui os seguintes postos de coleta de materiais para exames:

**Estado de Santa Catarina**  
2º Tabelionato de Notas e Protesto de Porto União  
Francis Costa Benghi - Tabelião Interina  
Rua - Sete de Setembro, 162, Sala, Centro, Porto União - SC, 89400-000 - (42)  
3522-2142 - cartoriocosta@waw.com.br

**AUTENTICAÇÃO:** Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,30 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EOT44829-RKR3) = R\$ 1,85 | Total = R\$ 5,15 | Recibo Nº: 137583  
**Selo Digital de Fiscalização EOT44829-RKR3**  
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
Dou fé, Porto União - 10 de Janeiro de 2017

Dignizio Suda - Escrevente Substituto

*[Circular stamp: 2º TAB. DE NOTAS E PROTESTOS Francis Costa Benghi (42) 3522-2142 Porto União - SC]*

*[Circular stamp: 2º TAB. DE NOTAS E PROTESTOS Francis Costa Benghi (42) 3522-2142 Porto União - SC]*

*[Handwritten signatures and initials]*

**EM BRANCO**

**EM BRANCO**

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. WILLY CARLOS JUNG LTDA EPP

CNPJ: 83.145.771/0001-02 NIRE:42205364211

Prefeitura Mun. de Irineópolis  
Estado de Santa Catarina  
Fl. nº 207  
Comissão Permanente de Licitação

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Página 5 de 8

- **01 Posto Centro:** Rua Dr. Cruz Machado, 281, sala 02, centro, em União da Vitória (PR), CEP 84600-000;
- **02 Posto São Cristóvão:** Av. Paula Freitas, 1134, bairro São Cristóvão, em União da Vitória (PR), CEP 84600-000;
- **03 Posto São Pedro:** Travessa José Schwab, 34, sala 02, bairro São Pedro, em Porto União (SC), CEP 89400-000;
- **04 Posto São Camilo:** Rua Benjamin Constant, 580, piso térreo, sala 14, centro, em União da Vitória (PR), CEP 84600-000;
- **05 Posto São Braz:** Rua Frei Rogério, 579, piso térreo, anexo ao hospital São Braz, centro, em Porto União (SC), CEP 89400-000;

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A sociedade tem como objeto social, a exploração do ramo de: "Laboratório de análises clínicas";

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e teve seu início de atividades em 30/07/1976;

**CLÁUSULA QUARTA** - O Capital Social é de R\$ 595.180,00 (quinhentos e noventa e cinco mil, cento e oitenta reais), dividido em 595.180 (quinhentos e noventa e cinco mil, cento e oitenta) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado, assim distribuído entre os sócios:

Sócios	%	N.º Cotas	Valor em R\$
01 WILLY CARLOS JUNG	97,00	595.000	595.000,00
02 ROSI DE PAULA CORDEIRO JUNG	1,00	60	60,00
03 CARLOS ALBERTO JUNG	1,00	60	60,00
04 CAROLINE JUNG	1,00	60	60,00
TOTAL	100,00	595.180	595.180,00

**CLÁUSULA QUINTA** - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

**Parágrafo Único:** O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas cotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de cotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério



Estado de Santa Catarina  
2º Tabelionato de Notas e Protesto de Porto União  
Francis Costa Benghi - Tabelião Interina  
Rua - Sete de Setembro, 182, Sala, Centro, Porto União - SC, 89400-000 - (42)  
3522-2142 - cartoriocosta@waw.com.br

AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,30 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EOT44628-MF38) = R\$ 1,85 | Total = R\$ 5,15 | Recibo Nº - 137583  
Selo Digital de Fiscalização EOT44628-MF38  
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
Dou fé, Porto União - 10 de Janeiro de 2017

Dionizio Suda - Escrevente Substituto



Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.

**EM BRANCO**

**EM BRANCO**



LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. WILLY CARLOS JUNG LTDA EPP

CNPJ: 83.145.771/0001-02 NIRE:42205364211

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Página 6 de 8

do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das cotas se fará na proporção das cotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as cotas poderão ser livremente transferidas;

**CLÁUSULA SEXTA** - Fica prevista a possibilidade da implantação do Conselho Fiscal, sem prejuízo dos poderes da reunião composto por três ou mais membros e respectivos suplentes, conforme determinações do art. 1.066 e seguintes da Lei n.º 10.406/2002;

**CLÁUSULA SÉTIMA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social; não respondendo em hipótese alguma subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme art. 997, VIII da Lei n.º 10.406;

**CLÁUSULA OITAVA** - A administração da sociedade caberá aos sócios **WILLY CARLOS JUNG, ROSI DE PAULA CORDEIRO JUNG, CARLOS ALBERTO JUNG** e **CAROLINE JUNG**, com os poderes e atribuições de gerir os negócios da sociedade, representá-los ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, os quais farão uso da firma de forma conjunta, sempre em número mínimo de 02 (dois) sócios - administradores;

**Parágrafo Primeiro** - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos demais sócios;

**Parágrafo Segundo** - Faculta-se aos administradores, sempre em número mínimo de 02 (dois), constituírem, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, através instrumento público ou particular com assinatura reconhecida em cartório, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados;

**Parágrafo Terceiro** - Em se tratando de procuração com delegação de poderes que envolvam atos próprios da administração da sociedade, a mesma deverá ser outorgada conjuntamente por todos os administradores;

**Parágrafo Quarto** - Fica prevista a possibilidade de administrador não sócio, conforme art. 1064 da Lei n.º 10.406/2002, que ficará investido no cargo mediante



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

EM BRANCO

EM BRANCO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. WILLY CARLOS JUNG LTDA EPP

CNPJ: 83.145.771/0001-02 NIRE:42205364211



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Página 7 de 8

termo de posse no livro de atas da administração, que deverá ser assinado nos trinta dias seguintes à sua designação, ficando submetido às mesmas condições acima estabelecidas;

**Parágrafo Quinto** - Os Administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, e pena que vede, ainda que temporalmente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade;

**Parágrafo Sexta** - Nos atos que importam alienação ou transferência de bens imóveis, participações societárias e seus respectivos direitos, é obrigatória a anuência unânime de todos os sócios;

**CLÁUSULA NONA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, no prazo legal e de acordo com a legislação aplicável, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas;

**Parágrafo Único:** Poderá a sociedade, proceder o levantamento de balanços intermediários no decorrer do ano civil, de forma mensal, trimestral ou semestral, a critério dos sócios, podendo também efetuar a distribuição do lucro contábil apurado no período, mesmo antes de findo o ano social;

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", como contraprestação dos serviços efetivamente prestados pelo Administrador à sociedade, observadas as disposições regulamentares pertinentes;

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou o incapaz, ficando os demais sócios, caso a participação seja posta à venda, com o direito de preferência que deve ser exercido em até sessenta dias, mediante notificação. Inexistindo interesse daqueles em permanecer na sociedade ou dos sócios remanescentes, adquirirão as cotas, o valor de seus haveres será apurado e



Estado de Santa Catarina  
2º Tabellionato de Notas e Protesto de Porto União  
Francis Costa Benghi - Tabellão Interina  
Rua - Sete de Setembro, 162, Sala, Centro, Porto União - SC, 89400-000 - (42)  
3522-2142 - cartoriocosta@waw.com.br

AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,30 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EOT44626-39UP) = R\$ 1,95 | Total = R\$ 5,25 | Recibo N°: 137683  
Selo Digital de Fiscalização EOT44626-39UP  
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
Dou fé, Porto União - 10 de Janeiro de 2017

Dionizio Suda - Escrevente Substituto



Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.

**EM BRANCO**

**EM BRANCO**

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, na data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

**Parágrafo Único:** Para a apuração de haveres, fica convencionado, o teor do art. 1031 § 2.º da Lei n.º 10.406/2002, que não precisa ser feito necessariamente em dinheiro, podendo ser feita através de entrega de bens, em até 60 (sessenta meses), incidindo sobre o saldo apurado juros simples de 0,5% ao mês e para a correção monetária será utilizado o INPC, conforme faculdade do art. 406 da Lei n.º 10.406/2002;

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Fica prevista a possibilidade de exclusão de sócio por justa causa, na forma dos artigos 1030 e 1085, parágrafo único da Lei n.º 10.406/2002, sendo estipulado que os deveres do sócio para evitar a justa causa, dentre outros, são: agir com diligência, ser leal à sociedade e aos demais sócios; votar no interesse da sociedade; manter sigilo sobre livros e documentos; zelar pela continuidade dos negócios;

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Para as questões advindas, quer pelo descumprimento das cláusulas aqui pactuadas, quer por divergências entre os sócios, fica eleito o foro da Comarca de Porto União, Estado de Santa Catarina, para que lá as dúvidas sejam esclarecidas; declinando de qualquer outro, ainda que privilegiado ou especial.

E, por assim estarem justos e contratados e de pleno e integral acordo, assinam o presente instrumento de primeira alteração contratual, em quatro vias de igual teor e forma.

Porto União (SC), 03 de Junho de 2016.

WILLY CARLOS JUNG

ROSI DE PAULA CORDEIRO JUNG

CARLOS ALBERTO JUNG

CAROLINE JUNG

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 20/06/2016 SOB Nº: 42901122721  
Protocolo: 16/972365-8, DE 16/06/2016

Empresa: 42 2 0536421 1  
LABORATORIO DE ANALISES  
CLINICAS DR. WILLY CARLOS  
JUNG LTDA - EPP  
ANDRE LUIZ DE REZENDE  
SECRETARIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 20/06/2016 SOB Nº: 20169723658  
Protocolo: 16/972365-8, DE 16/06/2016

Empresa: 42 2 0536421 1  
LABORATORIO DE ANALISES  
CLINICAS DR. WILLY CARLOS  
JUNG LTDA - EPP

ANDRE LUIZ DE REZENDE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 20/06/2016 SOB Nº: 42901122712  
Protocolo: 16/972365-8, DE 16/06/2016

Empresa: 42 2 0536421 1  
LABORATORIO DE ANALISES  
CLINICAS DR. WILLY CARLOS  
JUNG LTDA - EPP

ANDRE LUIZ DE REZENDE  
SECRETARIO GERAL



Estado de Santa Catarina  
2º Tabellionato de Notas e Protesto de Porto União  
Francis Costa Benghi - Interina  
Rua - Sete de Setembro, 162, Sala, Centro, Porto União - SC, 89400-000 - (42)  
3522-2142 - cartoriocosta@waw.com.br

AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,30 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EOT44625-OMG0) = R\$ 1,85 | Total = R\$ 5,15 | Recibo Nº: 137583

Selo Digital de Fiscalização EOT44625-OMG0

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
Dou fé, Porto União, 10 de Janeiro de 2017

Dionizio Suda - Escrevente Substituto



16 972060-8

Sole

**Estado de Santa Catarina**

2º Tabelionato de Notas e Protesto de Porto União  
Francis Costa Benghi - Tabelião Interina

Rua - Sete de Setembro, 162, Sala, Centro, Porto União - SC, 89400-000 - (42) 3522-2142  
- cartoriocosta@waw.com.br

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.  
Willy Carlos Jung (EHY64640-ODTR) \*\*\*\*\*  
Carlos Alberto Jung (EHY64641-IB6H) \*\*\*\*\*  
Rosi de Paula Cordeiro Jung (EHY64642-KKED) \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Emolumentos: 3 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 8,25 | 3 Selo de Fiscalização  
Pago R\$ 6,10 | Total R\$ 13,35 | Recibo Nº: 121368.

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
Dou fé, Porto União - 13 de junho de 2016

*Francis Costa Benghi*  
Francis Costa Benghi - Tabelião Interina



**Estado de Santa Catarina**

2º Tabelionato de Notas e Protesto de Porto União  
Francis Costa Benghi - Tabelião Interina

Rua - Sete de Setembro, 162, Sala, Centro, Porto União - SC, 89400-000 - (42) 3522-2142  
- cartoriocosta@waw.com.br

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.  
Caroline Jung (EHY64625-73ZE) \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 2,75 | 1 Selo de Fiscalização  
Pago R\$ 1,70 | Total R\$ 4,45 | Recibo Nº: 121374.

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Porto União - 13 de junho de 2016

*Francis Costa Benghi*  
Francis Costa Benghi - Tabelião Interina



**Estado de Santa Catarina**  
2º Tabelionato de Notas e Protesto de Porto União  
Francis Costa Benghi - Tabelião Interina  
Rua - Sete de Setembro, 162, Sala, Centro, Porto União - SC, 89400-000 - (42)  
3522-2142 - cartoriocosta@waw.com.br

**AUTENTICAÇÃO:** Autentico a presente cópia fotostática por ser uma  
reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi  
e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,30 | 1 Selo de Fiscalização Pago  
(EOT44824-NHUO) = R\$ 1,85 | Total = R\$ 5,15 | Recibo Nº: 137683

**Selo Digital de Fiscalização EOT44824-NHUO**

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
Dou fé, Porto União - 10 de janeiro de 2017

*Dionizio Suda*  
Dionizio Suda - Escrevente Substituto



**JUNTA COMERCIAL DO PARANA**  
**AGENCIA REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/06/2016  
SOB NÚMERO: 41901442180  
Protocolo: 16/348251-9, DE 27/06/2016

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS  
DR. WILLY CARLOS JUNG LTDA - EPP

*Libertad Bogus*  
LIBERTAD BOGUS  
SECRETARIA GERAL

**JUNTA COMERCIAL DO PARANA**  
**AGENCIA REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/06/2016  
SOB NÚMERO: 41901442198  
Protocolo: 16/348251-9, DE 27/06/2016

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS  
DR. WILLY CARLOS JUNG LTDA - EPP

*Libertad Bogus*  
LIBERTAD BOGUS  
SECRETARIA GERAL

*Márcia R. da Silva Vick*  
3.903.332-1

**JUNTA COMERCIAL DO PARANA**  
**AGENCIA REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/06/2016  
SOB NÚMERO: 41901442201  
Protocolo: 16/348251-9, DE 27/06/2016

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS  
DR. WILLY CARLOS JUNG LTDA - EPP

*Libertad Bogus*  
LIBERTAD BOGUS  
SECRETARIA GERAL

28 JUN. 2016

QC Monitor

Monitor List

Index

Estado de Santa Catarina

Revisão: 01/12/2016 08:37 - 30/12/2016 08:38

Reagent Monitor

Calibration Monitor


Test Name: 98.K

Type: Soro

Control Name: 1.LYPHOCHECK 26400

Statistics

	Result	Base Value
N	22	
Mean	3.88	3.92
SD	0.061	0.100
CV(%)	1.57	2.55
Range	0.2	0.4



Detail Data

Index	Measured Time
Sample No.	
Rack / STAT	
Result	
Data Flags	
Reagent Inf: R1(R1-1)	
Reagent Inf: R2(R2-1)	

Change Index

Index

Comment

Test Comment

Graph Scale

Print



STANDBY



04/01/2017  
14:27

QC

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

QC Monitor

Prefeitura Mun. de Itaipava, RJ  
Estado de Santa Catarina  
Comissao Paroquial de Itaipava

Monitor List

Chart View

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

CTL No.

1

2

Test Name

99.01

Type

Soro

Control Name

ILYPHDQCHK 26-100


Statistics

	Result	Base Value
N	22	-
Mean	98.00	100.00
SD	1.691	2.500
CV(%)	1.73	2.50
Range	7.7	1.0

Detail Data

Index	Measured Time	Result
Sample No.	Result	
Reagent/Inf. R1(R1-1)		
Reagent/Inf. R2(R2-1)		

+3SD  
+2SD  
+1SD  
Mean  
-1SD  
-2SD  
-3SD



Date/Time	Value
01/12 09:38	99.0
02/12 09:13	97.7
05/12 09:26	96.9
06/12 09:13	95.7
07/12 09:49	103.1
08/12 09:22	95.4
09/12 09:29	97.0
12/12 09:52	101.0
13/12 09:26	100.0
14/12 09:40	98.0
15/12 09:37	96.5
16/12 09:49	97.5
19/12 09:19	98.2
20/12 09:19	98.3
21/12 09:21	97.7
22/12 09:44	97.1
23/12 09:45	97.9
26/12 09:27	97.8
27/12 09:32	97.7
28/12 09:26	96.7
29/12 09:53	98.4
30/12 09:31	98.4

Change Index

Index Government Test Comment

Graph Scale

Print





QC

QC Monitor

- Daily Chart
- Day to Day Chart
- Twin Plot Chart

Monitor List Chart View

Prefeitura Mun. de Itineópolis  
Estado de Santa Catarina  
Fl. n.º 213  
Comissão Permanente de Licitação

01/12/2016 08:37 - 30/12/2016 08:38

Test Name 3LIDHK

Type Soro


Control Name 1.LYPHOCHEK 26-400

Statistics

	Result	Base Value
N	23	140.0
Mean	153.2	20.00
SD	8.94	14.29
CV(%)	5.84	80
Range	36	

Detail Data

Index	Measured Time	Sample No.	Result	Data Flags
	Measured Time	Sample No.	Result	Data Flags
	Sample No.	Result	Data Flags	
	Result	Data Flags		
	Data Flags			
	Reagent Inf. R1(R1-1)			
	Reagent Inf. R2(R2-1)			



Index	Mean
01/12 09:38	144
02/12 09:13	146
05/12 09:26	146
06/12 09:13	145
07/12 09:49	141
08/12 09:22	146
09/12 09:29	147
12/12 09:52	155
13/12 09:26	157
14/12 09:40	162
15/12 09:37	156
16/12 09:49	158
19/12 09:19	156
20/12 09:19	158
21/12 09:21	158
22/12 09:44	155
23/12 09:45	155
26/12 09:27	156
27/12 09:32	157
28/12 10:42	146
28/12 11:19	136
29/12 09:53	172
30/12 09:31	172

Change Index

Index Comment Test Comment

Graph Scale

Print





STANDBY



04/01/2017  
14:38

QC

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

QC Monitor

Monitor List

Chart View

Prefeitura Mun. de Inedópolis  
Estado de Santa Catarina  
Fl. Index 2/12  
Comissão Permanente do Orçamento

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

Ctrl. No.

1  
2

Test Name

ILICREK

Type

Soro

Control Name


ILYPHOCHEK 26400

Statistics

	Result	Base Value
N	31	
Mean	2.100	2.000
SD	0.1095	0.1700
CV(%)	5.21	8.50
Range	0.42	0.68

Detail Data

Index	Measured Time	Result
Sample No.		
Reagent Inf. R1(R1-1)		
Reagent Inf. R2(R2-1)		



Change Index

Index Comment Test Comment

Graph Scale

Print





STANDBY



04/01/2017  
14:38

QC

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

QC Monitor

Chart View

Prefeitura Mun. de Irineópolis  
Estado de Santa Catarina  
Fl. n.º 215  
Monitor 1 st  
Comissão Permanente de Habitação

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

Test Name

18.MAG B.

Type


Soro

Control Name

2LVPHDCHECK\_14490

Statistics

	Result	Base Value
N	26	
Mean	4.43	4.58
SD	0.159	0.280
CV (%)	3.59	6.11
Range	0.5	1.1



Detail Data

Index	Measured Time
Sample No.	
Rock / STRAT	
Result	
Data Flags	
Reagent Inf. R1(R1-1)	
Reagent Inf. R2(R2-1)	

Change Index

Index  
Comment  
Test Comment


Graph Scale

Print





STANDBY



04/01/2017  
14:17

QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Chart View

Monitor List

Prefeitura Mun. de Irineópolis  
Estado Santa Catarina  
Fl. n.º 216

Comissão Permanente de Licitação

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

CH.No. 1

Test Name ZAMYK  
Type Soro


Control Name 11VPHOCHER 26-100

Statistics

	Result	Base Value
N	22	79.0
Mean	76.0	10.00
SD	1.59	12.66
CV(%)	2.09	40
Range	6	

Detail Data

Index	Measured Time
Sample No.	
Rack / STAT	
Result	
Data Flags	
Reagent Inf. R1(R1-1)	
Reagent Inf. R2(R2-1)	



01/12 09:38	74
02/12 09:13	76
05/12 09:26	77
06/12 09:13	77
07/12 09:49	74
08/12 09:22	74
09/12 09:29	76
12/12 09:52	75
13/12 09:26	77
14/12 09:40	78
15/12 09:37	77
16/12 09:49	76
19/12 09:19	72
20/12 09:19	77
21/12 09:21	77
22/12 09:44	78
23/12 09:45	77
26/12 09:27	76
27/12 09:32	77
28/12 09:26	76
29/12 09:53	78
30/12 09:31	74

Change Index

Collateral Test Control

Graph Scale

Print





STANDBY

04/01/2017  
14:20

QC

QC Monitor

- Daily chart
- Day to Day Chart
- Twin Plot Chart

Monitor List  
Chart View

01/12/2016 08:37 - 30/12/2016 08:38

Prof. Laura Mun. de Irineópolis  
Escola de Santa Catarina  
Conselho Permanente de Licit...

Ctrl.No. 1  
2

Test Name 12.JUREK

Type Soro


Control Name 11.PPHCHECK/26400

Statistics

	Result	Base Value
N	22	32.0
Mean	34.3	4.00
SD	0.55	12.50
CV(%)	1.60	16
Range	2	

Detail Data

Index	Measured Time
Sample No.	
Rack / STAT	
Result	
Data Flags	
Reagent Inf. R1(R1-1)	
Reagent Inf. R2(R2-1)	



01/12 09:38 34

02/12 09:13 35

05/12 09:26 34

06/12 09:13 34

07/12 09:49 34

08/12 09:22 34

09/12 09:29 35

12/12 09:52 34

13/12 09:26 34

14/12 09:40 36

15/12 09:37 34

16/12 09:49 35

19/12 09:19 34

20/12 09:19 34

21/12 09:21 34

22/12 09:44 34

23/12 09:45 35

26/12 09:27 34

27/12 09:32 34

28/12 09:26 34

29/12 09:53 34

30/12 09:31 34

Change Index

Index  
Control Test Government

Graph Scale

Print





STANDBY



04/01/2017  
14:21

QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Chart View

Prefeitura Mun. de Irineópolis  
Estado de Santa Catarina  
Fl. 218  
Comissão Permanente de Estabelecimento

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

CLINo.

Test Name

19.CA B.

Type

Soro

Control Name


ILYPHOICHEK 26400

Statistics

	Result	Base Value
N	22	
Mean	9.50	9.50
SD	0.410	0.400
CV(%)	4.32	4.21
Range	1.4	1.6

Detail Data

Index	Measured Time	Result
Sample No.		
Reagent/STAT		
Data flags		
Reagent/Inf R1(R1-1)		
Reagent/Inf R2(R2-1)		



Change Index

Index  
Coinc. part  
Fast Comment


Graph Scale

Print





STANDBY



04/01/2017  
14:21

QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Chart View

Monitor List

Prefeitura Mun. de Irineópolis  
Estado de Santa Catarina  
Fl. n.º 299  
Comissão Permanente de Fiscalização

01/12/2016 08:37 - 30/12/2016 08:38

CLINO.

1

2

Test Name

20.FOS B.



Type

Soro

Control Name


11VPHOTOCHEK 20-100

Statistics

	Result	Base Value
N	22	
Mean	3.49	3.30
SD	0.071	0.300
CV(%)	2.03	9.09
Range	0.3	1.2

Detail Data

Index	Measured Time	Result
Sample No.	Pack / STAT	
Result	Data Flags	
Reagent Inf. R1(R1-1)		
Reagent Inf. R2(R2-1)		



Change Index



Graph Scale



Print



QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Monitor List

Preferência Min. de Imagens por Index  
 Estação de Saneamento Calama  
 Fl. nº 200  
 Comissão Permanente de Controle

Cell No. 1 2

01/12/2016 08:37 - 30/12/2016 08:38

Test Name 21.FER.B.

Control Name 11.VPHOCHER.26.100

Statistics

Result	22	Base Value
N	22	
Mean	241.6	
SD	3.51	
CV(%)	1.45	
Range	19	60

Detail Data

Index	Measured Time	Sample No.	Rack / STAT	Result	Data Flags	Reagent Inf: R1 (R1-1)	Reagent Inf: R2 (R2-1)

Change Index


Index

Experiment Test Comment

Graph Scale

Print

Mean



Reaction Monitor

Calibration Monitor



QC

QC Monitor

- Daily Chart
- Day to Day Chart
- TwinPlot Chart

Chart View

Prefeitura Mun. de Irineópolis  
 Estádio Santa Catarina  
 Fl. nº 221  
 Comissão Permanente de Licitação

01/12/2016 08:37 - 30/12/2016 08:38

Ctl. No. 1

Test Name 23 UIBC B

Type Soro


Control Name 1 LVPHDCHCK 26400

Statistics

N	22	Base Value
Mean	72.9	77.0
SD	4.62	11.00
CV(%)	6.34	14.29
Range	16	44

Detail Data

Index	Measured Time	Result	Base Value
Sample No.			
Rack / STAT			
Result			
Data Flags			
Reagent In: R1(R1-1)			
Reagent In: R2(R2-1)			



Date	Value
01/12/2016 09:38	69
02/12/2016 09:13	72
05/12/2016 09:26	69
06/12/2016 09:13	68
07/12/2016 09:49	71
08/12/2016 09:22	67
09/12/2016 09:29	72
12/12/2016 09:52	70
13/12/2016 09:26	78
14/12/2016 09:40	81
15/12/2016 09:37	76
16/12/2016 09:49	66
19/12/2016 09:19	74
20/12/2016 09:19	68
21/12/2016 09:21	71
22/12/2016 09:44	71
23/12/2016 09:45	77
26/12/2016 09:27	78
27/12/2016 09:32	79
28/12/2016 09:26	73
29/12/2016 09:53	72
30/12/2016 09:31	82

Change Index

Index Comment Test Comment

Graph Scale

Print





STANDBY



04/01/2017  
14:22

QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Chart View

Prefeitura Mun. de Itanópolis  
Estado de Santa Catarina  
Comissão Permanente de Licitação

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

CH/NO.

1  
2

Test Name

3A3PRT B.

Type

Soro

Control Name


1.LYPHOCHEK 26-900

Statistics

N	Result	Base Value
24	6.48	6.45
Mean	0.296	0.320
SD	4.57	4.96
CV(%)	0.9	1.3
Range		

Detail Data

Index	23/12/2016 08:39
Measured Time	23/12/2016 09:45
Sample No.	Q001
Rack / STAT	Rack
Result	6.8
Data Flags	e
Reagent Inf. R1(R1-1)	7894
Reagent Inf. R2(R2-1)	7894
	4333
	5059



Reaction Monitor

Calibration Monitor

Change Index

Index

Comment

Test Comment

Print

Graph Scale



QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Chart View

Prefeitura Mun. de Inocencio  
 Estado de Santa Catarina  
 Índice 223  
 Monitor  
 Comissão Permanente de Licitação

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

Ctrl.No.

1

2

Test Name

35 LIP B.

Type

Soro

Control Name

ILYPHOCHEK 26-100


Statistics

	Result	Base Value
N	22	39.0
Mean	42.7	7.00
SD	1.42	1.795
CV(%)	3.33	28
Range	5	

Detail Data

Index	Measured Time
Sample No.	
Rack / STAR	
Result	
Data Flags	
Reagent Inf: R1(R1-1)	
Reagent Inf: R2(R2-1)	

+3SD  
+2SD  
+1SD  
Mean  
-1SD  
-2SD  
-3SD



01/12 09:38	41
02/12 09:13	44
05/12 09:26	44
06/12 09:13	42
07/12 09:49	40
08/12 09:22	44
09/12 09:29	44
12/12 09:52	41
13/12 09:26	41
14/12 09:40	42
15/12 09:37	41
16/12 09:49	44
19/12 09:19	43
20/12 09:19	41
21/12 09:21	42
22/12 09:44	44
23/12 09:45	44
26/12 09:27	43
27/12 09:32	45
28/12 09:26	43
29/12 09:53	44
30/12 09:31	43

Change Index

Index  
 Comment  
 Test Comment

Graph Scale

Print





STANDBY



04/01/2017  
14:23

QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Chart View

Monitor List

Prof. Dra. Muri. de Inneopolis  
Estado de Santa Catarina  
Contrat. Serv. de Manutenção Laboratorial

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

CLI.No.

5

Test Name

39-ppcd

Type

Sort

Control Name


5-CONTROLE PCR QUANTIT

Statistics

	Result	Base Value
N	15	
Mean	2.904	2.800
SD	0.2293	0.4000
CV(%)	7.90	14.29
Range	0.67	1.60

Detail Data

Index	Measured Time	Result
Sample No.		
Rack / STAT		
Result		
Data Flags		
Reagent Inf: R1(R1-1)		
Reagent Inf: R2(R2-1)		



Date/Time	Value
01/12 09:40	3.00
01/12 10:08	3.16
01/12 10:34	3.26
05/12 09:28	3.11
06/12 09:15	3.07
06/12 09:58	3.07
06/12 15:41	3.07
06/12 16:11	3.07
13/12 09:28	2.72
14/12 10:05	2.59
15/12 09:39	2.73
20/12 11:17	2.75
22/12 09:46	2.71
27/12 16:26	2.66
29/12 09:54	2.59

Change Index

Index Comment Test Comment

Graph Scale

Print





STANDBY



04/01/2017  
14:23

QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Chart View

Prefeitura Mu. de Irineópolis  
Estado de Santa Catarina

Comissão Permanente de Licitação

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

CEI No.
1

Test Name  
47/LACT K


Type  
Soro

Control Name  
11LYPHDCHK-26-100

Statistics	Result	Base Value
N	33	
Mean	36.7	36.0
SD	2.84	4.00
CV(%)	7.74	11.11
Range	11	16

Detail Data

Index	Measured Time	Result
Sample No.		
Rack / STAT		
Result		
Data Flags		
Reagent Inf. R1(R1-1)		
Reagent Inf. R2(R2-1)		



Change Index



Graph Scale



Print





STANDBY



04/01/2017  
14:23

QC

QC Monitor

- Daily Chart
- Day to Day Chart
- Twin Plot Chart

Chart View

Preitura Mun. de Trinedos  
Estado de Santa Catarina

Monitor List  
Fl. n° 228

01/12/2016 08:37 - 30/12/2016 08:38

Ctl. No.

1

2

Test Name

60 ALB

Soro



Control Name


111PHDICHK 26400

Statistics

	Result	Base Value
N	22	-
Mean	3.96	3.91
SD	0.066	0.170
CV(%)	1.67	4.46
Range	0.3	0.7

Detail Data

Index	Measured Time	Sample No.	Rack / STAT	Result	Data Flags
					Reagent Inf: R1(R1-1)
					Reagent Inf: R2(R2-1)



Reaction Monitor

Calibration Monitor


Change Index

Index Comment Test Comment

Graph Scale

Print





QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Monitor List

Preforma Mut. de Inpediçõs  
Est. de Saúde Carlos  
Fl. Index

Comissão Permanente de Qualidade

Ctrl. No. 1

2

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

Chart View

Test Name 61.FAL

Type Soro

Control Name TLPHOCHEK 26400



Statistics	Result	Base Value
N	22	-
Mean	101.5	100.0
SD	9.76	16.00
CV(%)	9.62	16.00
Range	35	64

Index	Measured Time	Sample No.	Rack / STAT	Result	Data Flags	Reagent Inf. R1(R1-1)	Reagent Inf. R2(R2-1)

Detail Data

Change Index

Index


Test Comment

Graph Scale

Print



01/12/09:38	111
02/12/09:13	120
05/12/09:26	102
06/12/09:13	102
07/12/09:49	109
08/12/09:22	103
09/12/09:29	110
12/12/09:52	104
13/12/09:26	109
14/12/09:40	113
15/12/09:37	104
16/12/09:49	97
19/12/09:19	96
20/12/09:19	94
21/12/09:21	93
22/12/09:44	91
23/12/09:45	90
26/12/09:27	85
27/12/09:32	88
28/12/09:26	89
29/12/09:53	140
30/12/09:31	113



Reaction Monitor

Calibration Monitor

*[Handwritten signatures]*





STANDBY



04/01/2017  
14:23

QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Chart View

Prefeitura Mun. de Irineópolis  
Estado de Santa Catarina  
Fl. Index *238*  
Comissão Permanente de Controle

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

CIL No. 1

Test Name 62.TGP

Type Soro


Control Name ILVPHOCHEK 26400

Statistics

	Result	Base Value
N	22	29.0
Mean	28.2	4.00
SD	2.86	10.14
CV(%)	10.14	13.79
Range	10	16

Detail Data

Index	Measured Time
Sample No.	
Radk//STAT	
Result	
Data Flags	
Reagent Inf: R1(R1-1)	
Reagent Inf: R2(R2-1)	



Date	Value
01/12/2016 09:38	35
02/12/2016 09:13	25
05/12/2016 09:26	35
06/12/2016 09:13	26
07/12/2016 09:49	26
08/12/2016 09:22	27
09/12/2016 09:29	27
12/12/2016 09:52	27
13/12/2016 09:26	27
14/12/2016 09:40	26
15/12/2016 09:37	34
16/12/2016 09:49	27
19/12/2016 09:19	28
20/12/2016 09:19	26
21/12/2016 09:21	27
22/12/2016 09:44	30
23/12/2016 09:45	27
26/12/2016 09:27	27
27/12/2016 09:32	29
28/12/2016 09:26	28
29/12/2016 09:53	28
30/12/2016 09:31	29

Change Index

Index Comment Test Comment

Graph Scale

Print



QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Monitor List

Profesora Ana, de Inaepoos  
 Edico de Santa Cabr  
 Index nº 2809  
 A

Comissao de Acompanhamento de Leitura

01/12/2016 08:37 - 30/12/2016 08:38

Chart View

CEI.No. 1

2

Test Name 64.160

Type Soro

Control Name 1.LYPHOCHK 26400

Statistics

N	22	Result	Base Value
Mean	34.3		
SD	1.21		
CV(%)	3.53		
Range	5		

Detail Data

Index	
Measured Time	
Sample No.	
Radk / STAT	
Result	
Data Flags	
Reagent Inf. R1(R1-1)	
Reagent Inf. R2(R2-1)	

Change Index


Index

Comment Test Comment

Graph Scale

Print

+3SD  
+2SD  
+1SD  
Mean  
-1SD  
-2SD  
-3SD



Reaction Monitor

Calibration Monitor



STANDBY



04/01/2017  
14:24

QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Chart View

Prefeitura Mun. de Irineópolis  
Estado de Santa Catarina  
Comissão Permanente de Licitação

01/12/2016 08:37 - 30/12/2016 08:38

CIL No.

1

2

Test Name: 65.c01

Type: Soro


Control Name: ILVPHDCHEK 26-100

Statistics

	Result	Base Value
N	22	
Mean	247.4	247.0
SD	14.23	13.00
CV(%)	5.75	5.26
Range	38	52

Detail Data

Index	Measured Time	Sample No.	Rack / STAT	Result	Data Flags
					Reagent Inf. R1(R1-1)
					Reagent Inf. R2(R2-1)



Change Index

Index

Comment

Test Comment

Graph Scale

Print





STANDBY



04/01/2017  
14:24

QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Monitor List

Chart View

Prefeitura Mun. de Itanópolis  
Estado de Santa Catarina  
Comissão Permanente de Licitação

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

Ctl. No.

2

Test Name

66.HDLK

Type

Soro

Control Name

21TYPHOCHECK 14490

Statistics

	Result	Base Value
N	15	
Mean	26.9	26.0
SD	0.64	3.00
CV(%)	2.21	11.54
Range	2	12

Detail Data

Index	Measured Time
Sample No.	
Radk / STRAT	
Result	
Data Flags	
Reagent Inf. R1(R1-1)	
Reagent Inf. R2(R2-1)	

+3SD  
+2SD  
+1SD  
Mean  
-1SD  
-2SD  
-3SD

01/12 09:40	28
02/12 09:15	29
05/12 09:28	29
06/12 09:15	29
07/12 09:51	28
08/12 09:24	29
09/12 09:31	29
12/12 09:54	28
13/12 09:27	30
14/12 10:05	28
15/12 09:39	29
16/12 09:51	29
22/12 09:46	30
27/12 09:34	29
28/12 09:28	29

Change Index

Index  
Constant Test Control

Graph Scale

Print





STANDBY



04/01/2017  
14:24

QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Monitor List

Chart View

Prefeitura Mun. de Itinerópolis  
Estado de Santa Catarina  
Fl. n° 239

Comissão Permanente de Licitação

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

CLINo

Test Name  
67.CPK

Type  
Soro


Control Name  
ILYPHOGERK-26-100

Statistics

	Result	Base Value
N	22	
Mean	107.5	107.0
SD	9.33	16.00
CV(%)	8.68	14.95
Range	29	62

Detail Data

Index	Measured Time	Result
Sample No.		
Rack / STAT		
Result		
Data Flags		
Reagent: Inf. R1(R1-1)		
Reagent: Inf. R2(R2-1)		



Change Index

Index Comment

Graph Scale

Print





STANDBY



04/01/2017  
14:25

QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Monitor List

Chart View

Prefeitura Mun. de Irineópolis  
Estado de Santa Catarina  
Comissão Permanente de Itm

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

Ctrl. No. 33

Test Name

Z01GGT

Type

Soro

Control Name


11YPHDCHCK-26400

Statistics

	Result	Base Value
N	22	-
Mean	53.8	57.0
SD	1.47	8.00
CV(%)	2.73	14.04
Range	6	32

Detail Data

Index	Measured Time
Sample No.	
Rack / STAT	
Result	
Data Flags	
Reagent: Inf R1(R1-1)	
Reagent: Inf R2(R2-1)	



Date/Time	Value
01/12 09:38	52
02/12 09:13	53
05/12 09:26	54
06/12 09:13	53
07/12 09:49	50
08/12 09:22	52
09/12 09:29	52
12/12 09:52	54
13/12 09:26	53
14/12 09:40	55
15/12 09:37	54
16/12 09:49	56
19/12 09:19	54
20/12 09:19	56
21/12 09:21	54
22/12 09:44	56
23/12 09:45	55
26/12 09:27	54
27/12 09:32	54
28/12 09:26	54
29/12 09:53	54
30/12 09:31	55

Change Index



Graph Scale



Print





STANDBY



04/01/2015  
14:25

QC

QC Monitor

- Daily Chart
- Day to Day Chart
- Twin Plot Chart

Chart View

Monitor List

Prefeitura Municipal de Itinerópolis  
Estado de Santa Catarina  
Fl. n° 234

Comissão Permanente de Licitação

01/12/2016 08:37 - 30/12/2016 08:38

CH/No. 1

Test Name

7L6L1

Type

Soro

Control Name


ILYPHDCHEK-26400

Statistics

N	22	Result	Base Value
Mean	86.5		84.0
SD	1.99		4.00
CV(%)	2.30		4.76
Range	7		16

Detail Data

Index	
Measured Time	
Sample No.	
Radk / STAT	
Result	
Data Flags	
Reagent Inf. R1(R1-1)	
Reagent Inf. R2(R2-1)	



Change Index

Index Comment Test Comment

Graph Scale

Print





STANDBY



04/01/2017  
14:26

QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Monitor List

Chart View

Prefeitura Mun. de Trineópolis  
Estado Santa Catarina  
L. n.º 235  
Comissão Permanente de Licitação

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

Ctrl.No:

1

2

Test Name

76 JTR1

Type

Soro

Control Name

ILYPHOCHER 26400


Statistics

	Result	Base Value
N	22	
Mean	173.6	175.0
SD	5.71	11.00
CV(%)	3.29	6.29
Range	21	44

Detail Data

Index	Measured Time	Result
Sample No.		
Rank / STAT		
Result		
Data Flags		
Reagent Inf. R1(R1-1)		
Reagent Inf. R2(R2-1)		

+3SD  
+2SD  
+1SD  
Mean  
-1SD  
-2SD  
-3SD



Date	Value
01/12 09:38	183
02/12 09:13	183
05/12 09:26	176
06/12 09:13	183
07/12 09:49	177
08/12 09:22	182
09/12 09:29	179
12/12 09:52	162
13/12 09:26	165
14/12 09:40	174
15/12 09:37	172
16/12 09:49	169
19/12 09:19	174
20/12 09:19	173
21/12 09:21	171
22/12 09:44	169
23/12 09:45	171
26/12 09:27	172
27/12 09:32	170
28/12 09:26	170
29/12 09:53	173
30/12 09:31	171

Change Index

Index  
Comment

Graph Scale

Print





QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Monitor List

Monitor Index  
 Fl. No. 2  
 Prefeitura Mun. de Inhechope  
 Estado de Santa Catarina  
 Conselho Paroquial de Inhechope

Cl. No. 1

01/12/2016 08:37 - 30/12/2016 08:38

Test Name 77-AURK

Type Soro

Control Name LYPHOCHK 26400

Statistics

N	23	Result	Base Value
Mean	5.33		
SD	0.149		
CV(%)	2.80		
Range	0.5		1.2

Detail Data

Index	Measured Time	Sample No.	Rack / STAT	Result	Data Flags	Reagent Inf. R1(R1-1)	Reagent Inf. R2(R2-1)

Change Index


Index

Comment Test Comment

Graph Scale

Print

+3SD  
+2SD  
+1SD  
Mean  
-1SD  
-2SD  
-3SD




Reaction Monitor

Calibration Monitor



STANDBY



04/01/2015  
14:26

QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Chart View

Monitor List

Prefeitura Mun. de Itaipopolis  
Estado de Santa Catarina  
Fl. n.º 237  
Comissão Permanente de Itaipopolis

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

Test Name

78:RID

Type

Soro

Control Name


ILVPH-DEHEK-26-100

Statistics

	Result	Base Value
N	25	
Mean	0.59	0.30
SD	0.040	0.050
CV(%)	6.78	16.67
Range	0.2	

Detail Data

Index	Measured Time
Sample No.	
Rack / STAT	
Result	
Data Flags	
Reagent Inf.R1(R1-1)	
Reagent Inf.R2(R2-1)	



Time	Value
01/12 09:38	0.5
02/12 09:13	0.5
05/12 09:26	0.6
06/12 09:13	0.6
07/12 09:49	0.6
08/12 09:22	0.6
09/12 09:29	0.6
12/12 09:52	0.6
13/12 09:26	0.5
13/12 10:15	0.7
13/12 10:50	0.6
13/12 14:59	0.6
14/12 10:22	0.6
15/12 09:37	0.6
16/12 09:49	0.6
19/12 09:19	0.6
20/12 09:19	0.6
21/12 09:21	0.6
22/12 09:44	0.6
23/12 09:45	0.6
26/12 09:27	0.6
27/12 09:32	0.6
28/12 09:26	0.6
29/12 09:53	0.6
30/12 09:31	0.6

Change Index

Index  
Comment  
Fast Comment

Graph Scale

Print





STANDBY



04/01/2017  
14:26

QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Monitor List

Chart View

Prefeitura Mun. de Ineópolis  
Estado de Santa Catarina  
Fl. n.º 22

Comissão Permanente de FISCAL

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

CEI No.

1

2

Test Name

79.BIL

Type

Soro

Control Name


IAVPHDQHEK 26400

Statistics

	Result	Base Value
N	22	1.13
Mean	1.20	0.100
SD	0.082	8.85
CV(%)	6.83	0.4
Range	0.3	

Detail Data

Index	Measured Time	Sample No.	Rack / STAT	Result	Data Flags
					Reagent Inf. R1(R1-1)
					Reagent Inf. R2(R2-1)



Change Index

Index  
Control Fast Comment

Graph scale

Print





STANDBY



04/01/2017  
14:27

QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Monitor Est

Chart View

Prefeitura Mun. de Imineópolis  
Estado de Santa Catarina  
Fl. nº 239

Comissão Permanente de Estatística

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

CH No. 7

Test Name

80.PTU

Type

Soro

Control Name

7.PADRAO PROTEINURIA


Statistics

	Result	Base Value
N	6	
Mean	494.3	500.0
SD	24.58	35.00
CV(%)	4.97	7.00
Range	54	140

Detail Data

Index	Measured Time	Result
Sample No.		
Reagent/Inf. R1(R1-1)		
Reagent/Inf. R2(R2-1)		

+3SD  
+2SD  
+1SD  
Mean  
-1SD  
-2SD  
-3SD



Change Index

Index Comment Test Comment

Graph Scale

Print





STANDBY



04/01/2017  
14:27

QC

QC Monitor

Daily Chart

Day to Day Chart

Twin Plot Chart

Chart View

Prefeitura Mun. de Imbituba,  
Estado de Santa Catarina  
Index nº 2920  
Comissão Permanente de Licitação

01/12/2016 08:37

30/12/2016 08:38

Aspirator List

Ctrl.No.

1

2

Test Name

97JNA

Type

SORO

Control Name


11VPHDHCHEK 26400

Statistics

	Result	Base Value
N	22	-
Mean	140.0	142.0
SD	1.53	4.00
CV(%)	1.09	2.82
Range	7	16

Detail Data

Index	Measured Time
Sample No.	
Rack / STAT	
Result	
Data Flags	
Reagent:Inf:R1(R1-1)	
Reagent:Inf:R2(R2-1)	



Change Index

Index Comment Test Comment

Graph Scale

Print



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 06.089.125/0001-16  
AVENIDA 22 DE JULHO, 1070  
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

OUTRAS MODALIDADES

Nr.: 4/2016 - OU

Processo Administrativo: 11/2016  
Processo de Licitação: 11/2016  
Data do Processo: 09/11/2016

Prefeitura Mun. de Irineópolis  
Estado de Santa Catarina

Fl. nº 241  
A  
Comissão Permanente de Licitação

Folha: 1/1

OBJETO DA LICITAÇÃO:

"CREDENCIAR UNIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS".

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 12/2016 (Sequência: 3)

Ao(s) 26 de Janeiro de 2017, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 007, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 11/2016, Licitação nº. 4/2016 - OU, na modalidade de Outras Modalidades.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- Presentes à Sessão Pública relativo ao Processo Licitatorio nº 11/2016 - Credenciamento nº 04/2016, os membros da Comissão Permanente de Licitação: Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka - Presidente; Sra. Márcia Maria Kerscher e Sr. Lucio Flavio Lima, designados pela Portaria nº 08/2017, para análise dos documentos da proponente interessada em participar do presente processo. Após recebimento e análise do envelope encaminhado pela empresa Laboratório de Análises Clínicas Dr. Willy Carlos Jung Ltda EPP, foi verificado que a mesma apresentou todos os documentos solicitados anteriormente, com isso a Comissão abre-se o novo processo de Inexigibilidade para contratação do mesmo, encaminhando-se o resultado para o Excelentíssimo Senhor Juliano Pozzi Pereira - Prefeito Municipal.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Irineópolis, 26 de Janeiro de 2017

COMISSÃO:

ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA - ..... - Presidente da Comissão de Licitação  
MARCIA MARIA KERSCHER - ..... - MEMBRO  
CASSIANA LAIS BRAND RODRIGUES - ..... - MEMBRO  
LUCIO FLAVIO LIMA - ..... - MEMBRO  
REINALDO STASIAK - ..... - MEMBRO  
PATRICIA FABIANE FRONCZAK - ..... - MEMBRO



01/02/2017 5575148  
Arquitetura, de Irineópolis,  
Estado de Santa Catarina  
Fl. nº 242  
A  
Comissão Permanente de Licitação

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
Comarca de Porto Uniao

**CERTIDÃO**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº: 4017580**

**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Porto Uniao, com distribuição anterior à data de 01/02/2017, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

**LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS WILLY CARLOS JUNG, portador do CNPJ: 83.145.771/0001-02. \*\*\*\*\***

**OBSERVAÇÕES:**

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Porto Uniao, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017.

PEDIDO Nº: 5575148



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. WILLY CARLOS JUNG LTDA - EPP  
CNPJ: 83.145.771/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 10:43:10 do dia 01/02/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 31/07/2017.

Código de controle da certidão: 0B8C.41B6.255B.E86D  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SETOR DE TRIBUTAÇÃO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 58/ 2017

Nome / Razão Social

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. WILLY CARLOS JUNG LTDA CNPJ: 83.145.771/0001-02

Endereço

RUA: PRUDENTE DE MORAES  
COMPL: LABORATORIO

BAIRRO: Centro

NÚMERO: null

APTO: null

Finalidade

Mensagem

O Município de Porto União, CERTIFICA, para devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, NÃO CONSTA(M) PENDÊNCIA(S) referente(s) a Tributos Municipais, relativos às inscrições abaixo caracterizadas, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

A presente certidão É VALIDA POR 30(TRINTA) DIAS. Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

Porto União (SC), 01 de Fevereiro de 2017

Código de Controle

CWEPQELPE2O4FT71

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://www.portouniao.sc.gov.br>



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **WILLY CARLOS JUNG-EPP**  
CNPJ/CPF: **83.145.771/0001-02**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	170140002894379
Data de emissão:	11/01/2017 14:18:16
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.):	12/03/2017

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 01/02/2017 10:39:44

IMPRIMIR

VOLTAR

Prefeitura Mun. de Itineópolis  
Estado de Santa Catarina

Fl. nº 246

Comissão Permanente de Licitação

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 83145771/0001-02  
**Razão Social:** LABORATORIO ANALISES CLINICAS DR WILLY CARLOS JUNG EPP  
**Nome Fantasia:** LAB DE ANALISES CLINICAS DR WILLY CARLOS JUNG  
**Endereço:** RUA PRUDENTE DE MORAIS 130 / CENTRO / PORTO UNIAO / SC /  
89400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/01/2017 a 14/02/2017

**Certificação Número:** 2017011601124983647978

Informação obtida em 01/02/2017, às 10:38:05.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 06.089.125/0001-16  
AVENIDA 22 DE JULHO, 1070  
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

OUTRAS MODALIDADES

...: 4/2016 - OU

Processo Administrativo: 11/2016  
Processo de Licitação: 11/2016  
Data do Processo: 09/11/2016

Prefeitura Mun. de Irineópolis  
Estado de Santa Catarina

Fl. nº 249

Comissão Permanente de Licitação

OBJETO DA LICITAÇÃO:

"CREDENCIAR UNIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS".

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 12/2016 (Sequência: 3)

Ao(s) 26 de Janeiro de 2017, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 007, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 11/2016, Licitação nº. 4/2016 - OU, na modalidade de Outras Modalidades.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- Presentes à Sessão Pública relativo ao Processo Licitatorio nº 11/2016 - Credenciamento nº 04/2016, os membros da Comissão Permanente de Licitação: Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka - Presidente; Sra. Márcia Maria Kerschler e Sr. Lucio Flavio Lima, designados pela Portaria nº 08/2017, para análise dos documentos da proponente interessada em participar do presente processo. Após recebimento e análise do envelope encaminhado pela empresa Laboratório de Análises Clínicas Dr. Willy Carlos Jung Ltda EPP, foi verificado que a mesma apresentou todos os documentos solicitados anteriormente, com isso a Comissão abre-se o novo processo de Inexigibilidade para contratação do mesmo, encaminhando-se o resultado para o Excelentíssimo Senhor Juliano Pozzi Pereira - Prefeito Municipal.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Irineópolis, 26 de Janeiro de 2017

COMISSÃO:

ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA - ..... - Presidente da Comissão de Licitação  
MARCIA MARIA KERSCHER - ..... - MEMBRO  
CASSIANA LAIS BRAND RODRIGUES - ..... - MEMBRO  
LUCIO FLAVIO LIMA - ..... - MEMBRO  
REINALDO STASIAK - ..... - MEMBRO  
PATRICIA FABIANE FRONCZAK - ..... - MEMBRO